

湿式（非金属类）摩擦片

产品名称	湿式（非金属类）摩擦片
公司名称	重庆隆升摩擦材料制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:J50Q-4A 类别:离合器用摩擦片 适用车型:建设各型摩托
公司地址	中国 重庆市 重庆沙坪坝区歌乐山镇新开寺工业园区A区
联系电话	86 023 65509767 13808397719

产品详情

型号	J50Q-4A	类别	离合器用摩擦片
适用车型	建设各型摩托	工作性质	湿式摩擦传动
品牌	LS	槽数	24
额定动力矩	平均73.3 (n.m)	额定静力矩	平均75.7 (n.m)
摩擦系数	静 0.25 动 0.17	材质	湿式（非金属类）摩擦材料
产地	重庆		

1：根据gb13826-90湿式（非金属类）摩擦材料国家标准进行检测。

2：动摩擦系数随压力增加变换（--r）平稳且较高，随线速度变化；摩擦系数稳定无衰退。

3：静摩擦系数高，动 / 静摩擦系数比较恰当。

4：制动试验表面无蚀伤、对偶、材料、磨损小。

公司产品现配套：重庆长兴工业集团公司；重庆市江北区利峰工业制造有限公司；重庆利仁机械制造有限公司等知名厂家。

公司真诚希望与社会各方加强联系，开展跨地区、跨行业的配套合作，携手并进，共创辉煌！

重庆隆升摩擦材料有限公司成立于2001年，系中国摩擦密封材料协会会员单位。是从事各型摩托车离合器用摩擦片、离合器片及配件的研制、开发、生产的专业企业。所系产品50-4、cy80、jy110、cb125、cg125、cg150等离合器摩擦片，给多家大中型离合器生产企业配套。公司目前是重庆市“重合同，守信誉”企业之一，通过iso9001认证，并且在重庆同行业中生产、技术能力都属较强的企业之一。现在年生产摩擦片能力在800万件（套）以上。（所生产的摩擦片均达到国家标准（gb13826-92b）规定的技术要求，通过了“武汉材料保护研究所”的相关检测，摩擦片采用无石棉材料生产，符合环保政策要求。公司拥有国内先进的摩擦材料专用实验机，可自行检测不同情况下的动静摩擦系数、磨损率、磨耗等。公司创建近十年来，由于产品质量稳定、信誉好，因而深受市场的欢迎。加工的产品一直为嘉陵、宗申、隆鑫、力帆等国内大型摩托车厂商配套使用，公司以“用户至上”为宗旨，真诚的希望和国内外朋友携手并进，共创辉煌！

english : chongqing uplift of the friction material manufacturing co., ltd. is specialized in all types of motorcycle clutch with the friction plate, clutch pieces and accessories research, development and production of professional enterprise. the department of products 50-4, cy80, jy110, cb125, cg125, cg150 and so on clutch friction plate, giving a number of medium-sized manufacturing enterprises matching clutch. as product quality is stable, have good reputations, and thus received by the market welcomed. processed products has been jialing, zongshen, loncin, lifan and other major domestic supporting the use of motorcycle manufacturers, the company "customer first" as its purpose, sincerely hope that friends at home and abroad hand in hand, create brilliant!

详细信息			
主营产品或服务：	摩托车离合器用摩擦片、离合器片等;50-4;cy80;jy110;cb125;cg125;zd100;jh70;c120;s125;ax100;nf125;	主营行业：	离合器;摩擦片、摩擦块
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司
公司注册地：	中国 重庆 重庆	主要经营地点：	重庆歌乐山新开寺工业园区
公司成立时间：	2001	法定代表人/负责人：	李祖辉
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	人民币 100万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：		管理体系认证：	

联系方式	
重庆隆升摩擦材料制造有限公司张和生 先生 (供销部经理)	
地址：	中国 重庆 重庆市 重庆沙坪坝区歌乐山镇新开寺工业园区a区

邮编：		
传真：	86 023 86071243 免费试用电子传真	
移动电话：	13808397719	
电话：	86 023 65509767	
公司主页：	http://lszhq888.cn.alibaba.com	
	http://lszhq888.cn.alibaba.com	