深圳供应原装进口虎戈/TRIGERS切金属专业锯片 机用锯片

产品名称	深圳供应原装进口虎戈/TRIGERS切金属专业锯 片 机用锯片
公司名称	深圳市大众贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:虎戈/TRIGERS 型号:300*2.0*32 是否标准件:标准件
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗大道2号B栋2楼
联系电话	18657800001

产品详情

本公司对产品的表面外理有钛金涂层、氮化外理、超级涂层、碳氮化钛、超a涂层等多种表面处理。

钛金涂层(tin):这种涂层的主要目的是使锯片更加耐切,对于一般性材料的切割,其优异的表现能有郊提高切割速度,降低损耗。

超级涂层(crn):这种涂层特别抗黏结、腐蚀和氧化,强烈推荐割铜、钛时使用,对切削其它轻金属黄铜、青铜在实际应用中取得了满意的效果。

氮化处理(vapo):氮化处理通过表面处理,在锯片表面形成fe304保护层,有效提高锯片的抗磨性,增加锯片使用寿命,用于切割一般性材料。

碳氮化钛(ticn):这是一种合适更加苟刻抗磨要求的涂层,推荐切割抗拉强度超过800n/mm2的材料和不锈钢。尤其对切割速度和进料速度比较高的铣床使用,涂层3微米。

超a涂层(tialn):这是一种新的多层抗磨涂层,推荐切割速度和进料速度高,且切割抗拉强度超过800n/mm2的材料和不锈钢使用,在特别苟刻的工作条件下,例如干切的情况下使用。

使用前,请认真阅读并理解使用说明书,并按此说明进行操作,防止发生意外事故。

确保机器状态良好,主轴无变形,无振动,轴径公差不超过h7。

检查锯片有无破损、脱落、异常磨耗以及基体的弯曲、扭曲、破裂等异常现象,以防锯片、飞散造成伤害。

确认所选锯片是否适合被切割材料,防止锯片的异常磨耗、刀头脱落、切割不良、过热等异常状况发生

选择内径与锯片一直、外径为锯片外径1/3略大的法兰盘,确认其无异常磨耗、弯曲变形、表面无异物附着。

使用时,发现声音和振动异常、切割面粗糙、弯曲时,必须终止作业,并及时检查排除故障。

当锯片不再锋利、切断横截面粗糙时,必须对锯片精心修磨。修磨锯片必须由可信赖的专门厂家进行, 不能改变其原角度。

本产品的品牌是虎戈/TRIGERS,型号是300*2.0*32,是否标准件是标准件,标准编号是1,材质是高速钢,用途是切金属专用锯片,是否涂层是涂层,适用机床是1,规格是300*2.0*32