

订购自锁蜗轮蜗杆升降器首选国内专业制造厂商东莞罗升螺旋升降器

产品名称	订购自锁蜗轮蜗杆升降器首选国内专业制造厂商 东莞罗升螺旋升降器
公司名称	东莞市罗升机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	东莞市南城区元美路华凯广场B座1005销售部
联系电话	0769-88771988 15916830224

产品详情

本公司专业订做螺旋升降器、滚珠丝杆升降器（机）、丝杠（杆）升降机、十字转向器、单/三相交流马达、变频马达、振动马达、刹车马达、齿轮减速马达、刹车/离合器、t型丝杆、滑轨、变频器等。

一、概述

nosen螺旋升降器规格：05t,1t,2t,3t,5t,10t,15t,20t,30t,50t,100t 产品系列：rn-rnf-rnk-rne-rnt-rns-rnvnosen机械升降动作结构新运用 螺旋升降器最早在台湾为机械上附属附件，制成系列产品成为商品化市场。以其独特的外形，精巧的设计，紧凑的结构广泛地运用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。成功地解决了一些机械升降动作中定位难，安装设计不方便的问题。且带动机械行业在部品附件总成上的应用，提供机械设计方便性和实用性，在传动市场上已蔚成风潮。螺旋升降器结构主要为机身、入力蜗杆、含内螺纹之铜件蜗齿轮及其它附件组成。主设计规范上从0.5吨至100吨，有多种规格。其动态承受力从0.3吨至26吨，举升速度可达3600mm/min。螺杆端在应用上又可分为顶板式、栓孔式、牙口式、平口式（标准型）四种，并可依客户要求加工螺杆端。

二、特点

螺旋升降器具有体积小、功能多、重量轻、无噪音、结构紧凑、安装方便、使用灵活、动力源广、传动效率高、使用寿命长等特点。可以顶升、降落、提升、下压、推进、翻转等多种安装使用方式。螺旋升降器可单台式多台组合使用。能按一定的程序准确地控制调整顶升式降落的高度，可以用电机式其它动力直接带动，也可以手动。

三、用途 螺旋升降器主要应用范围 1.机械加工上的冲压紧固装置升降台，翻转装置及试验仪器平台升降。 2.延压机辊轮的间隔调整,管材或板材运送位置的调整结构。 3.塑料机的薄膜厚度调整结构。 4.安装维修用的爬梯和工具升降架，机车维修升降台位。 5.高温炉门的开启结构。 6.塑料容器吹制机械模具的调整高度结构。 7.铸造启模或混疑造型。 8.冶炼方面用于调整电机、热液体浇铸。 9.建筑方面用于移动设备和组合成品的模板，可升降的窗户、墙壁、围墙。 10.文化卫生方面用于可升降舞

台、调整游泳池地面高度、调整手术台高度。 11.水利方面用于水库的闸门和保护板升降。 12.科研方面用于不能用人力调整的动作。

1.静态力:0.5吨到100吨2.动态力:0.1吨到26吨3.安全自锁,定位精确

四、性能描述 螺旋升降器与油压缸、气动缸的功能比较序号
螺旋升降器 油压缸 气动缸 1 可做单体或多台串联启动 要配合油泵、油箱等机件
要配合空压机做动力 2 动作后定位稳定不滑落 容易位移 容易位移 3
可配合数码检出作微调 只能做单一上、下定位
只能做单一上、下定位、定位或手动调整 4 保养容易 保养机件多

东莞市罗升机电科技有限公司

销售服务专线：

13686140255 胡小姐

13713071905 朱小姐

13712117878 王小姐 公司电话：0769-85644651 85938358

企业qq:

2850655353

2850655352

2850655351

诚信通：yxjddg

公司网址：<http://www.nosen.cn>（中文）

<http://www.nosenjack.com>（英文）

地址：东莞市厚街镇溪头村鑫浩源工业区f栋

本公司专业订做螺旋升降器、滚珠丝杆升降器（机）、丝杠（杆）升降机、十字转向器、单/三相交流马达、变频马达、振动马达、刹车马达、齿轮减速马达、刹车/离合器、t型丝杆、滑轨、变频器等。

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是摆线式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是NOSEN，型号是RN-2T，输入转速是1500（rpm），额定功率是0.2（kw），输出转速范围是300-1800（rpm），许用扭矩是1.2（N.m），级数是单级，减速比是5