

水泥管顶管机性能稳定售后服务好地下穿越设备四平建筑机械液压

产品名称	水泥管顶管机性能稳定售后服务好地下穿越设备四平建筑机械液压
公司名称	四平市嘉隆液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:顶管施工 品牌:嘉隆液压
公司地址	四平市铁东区平东街南七马路

			1200	638	29 0 × 1625
ydt3138b	3138	45	250	527	37 0 × 786
			300	554	37 0 × 836
			500	662	37 0 × 1036
			700	769	37 0 × 1236
			1100	983	37 0 × 1636
			1500	1217	37 0 × 2060
ydt4000b	4000	45	300	652	40 0 × 812
			500	794	40 0 × 1012
			700	936	40 0 × 1212
			1000	1173	40 0 × 1537
			1100	1245	40 0 × 1637
			1500	1586	40 0 × 2096
型号	公称顶压力kn	公称油压m p a	工作流程mm	自重kg	外形尺寸mm
ydt360	360	30	220	55	15 5 × 495
ydt500	500	41	250	68	15 9 × 510
ydt980	980	40	250	158	22 8 × 280 × 565
			500	219	246 × 324 × 818
ydt1960	1960	49	200	210	30 0 × 485
			350	396	30 0 × 834

			500	461	30 0 × 985
			800	597	30 0 × 1288
			1100	720	30 0 × 1588
			1200	763	30 0 × 1688
ydt3138	3138	45	250	535	40 0 × 650
			300	683	40 0 × 872
			500	815	40 0 × 1072
			700	947	40 0 × 1272
			1100	1210	40 0 × 1672
ydt4000	4000	45	300	762	43 0 × 857
			500	910	43 0 × 1057
			700	1052	43 0 × 1257
			1000	1265	43 0 × 1557
			1100	1336	43 0 × 1657
			1300	1407	43 0 × 1857
ydt5000	5000	42	100	948	65 9 × 610 × 661
			150	998	745 × 610 × 661
			200	1048	795 × 610 × 661

	300	1148	898 × 610 × 661
	400	1248	998 × 610 × 661
	500	1457	1138 × 610 × 661
	630	1587	1271 × 610 × 661
	700	1687	1341 × 610 × 661
联系电话	800 13944426887	1788	1441 × 610 × 661
	1000	1988	1641 × 610 × 661
产品详情			
功能介绍：	1500	2530	2206 × 610 × 661

我公司专业生产销售液压顶管机，有yt系列 ydw ydt落梁用千斤顶
24张拉钢绞线设备。四平知名品牌。服务专业。欢迎垂询！

主要参数

型号 订购说明	公顶出力kn	公称油压mpa	工作流程mm	自重kg	外形尺寸mm
ydt1960b	1960	49	150	238	290 × 513
			250	274	290 × 613
			350	309	290 × 713
			500	393	290 × 925
			800	498	290 × 1225

本产品的加工定制是是，类型是顶管施工，品牌是嘉隆液压，新旧程度是全新，型号是ydt，规格是ydt