

价优质模具弹簧 气弹簧 氮气弹簧 百万次数 节约80%成本

产品名称	价优质模具弹簧 气弹簧 氮气弹簧 百万次数 节约80%成本
公司名称	东莞市米奇进出口有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:日标ISO11901
公司地址	东莞市凤岗镇油甘埔村东深公路凤岗五金建材城C6-7号铺位
联系电话	13620061116 13656263263

产品详情

micke米奇可替换品牌：

韩国	韩国	意大利	意大利	日本	日本	法国	美国	美国	瑞典	日本
toss	bestec	dignon	special	pascal	misumi	quiri	hyson	dadco	kaller	mickey

mickey米奇氮气弹簧：

mickey（米奇）氮气弹簧是一种高性能弹性元件，东莞米奇进出口有限公司采用国际标准，使用先进工艺及设备达成的高精密，高性能不见；严格的质控系统确保了氮气弹簧在使用上的可靠性，安全性及使用寿命的满足。是您使用过程中最理想的选择！米奇氮气弹簧保证一年100万次使用寿命！

米奇氮气弹簧s系列：

s系列是符合iso11901标准的氮气弹簧。可提供所有国际性汽车配件标准所需的规格，是可维修型。该类型可单只独立适用，也可用管路联接多只组成系统使用而且弹压力还可通过管路系统进行调节。该产品广泛应用于金属冲压、成型、汽车制造、机械设备等领域。米奇mickey公司除提供型号表中标准充气压的氮气弹簧外，也可以按用户的要求充气或由用户自己充气（本公司可提供充气组件）。如使用于管路系统中，在订货时需加在型号的最后加“-g”的符号。

注意：s系列中除s250系列外其他型号均可连接管路系统

柱塞杆顶部的螺孔仅用于维修

氮气弹簧s系列技术参数：

- 1.压力介质：氮气
- 2.最大充气压力：15mpa
- 3.最小充气压力：8mpa
- 4.单位温度弹压力增量： $\pm 0.3\%$
- 5.工作环境温度：0 ~+80
- 6.最高冲压频率次数：100次/分（在20 时）
- 7.柱塞杆最大行程速度： 0.8米/秒

mickey米奇氮气弹簧特点：

经久耐用：米奇进出口有限公司生产的氮气弹簧中的活塞杆，经过精密加工的特殊工艺处理后硬度高，可经久耐用，表面粗糙度达到ra0.2um左右。优质的活塞杆与精密导向装置相配合，再加上高性能的密封元件，保证了氮气弹簧的长期使用寿命，产品质量完全符合国际标准。米奇氮气弹簧，在正确安装和正常使用情况下，工作行程长度到80-100千米，使用寿命不低于100万次。通过技术革新、材质的改进，使产品的可靠性达到了质的飞跃，提高到前所未有的高度。

降低成本：米奇氮气弹簧具有体积小，弹力大，寿命长，弹压力恒定等特点。体积小可节约模具空间，弹力大可减少弹簧数量，寿命长可以减少模具维修次数，因而从根本上降低了模具的总成本。

安全系数高：米奇氮气弹簧的缸体是采用整体切削加工成型工艺，与其它缸体采用管材焊接加工成型方式相比，确保了产品更安全可靠。

弹簧行程：

米奇弹簧在20 ° c时重启的压力从5mpa至18mpa，所提供的弹压力从300牛顿到183000牛顿，行程从7mm到300mm，缸体外径分别为19mm、25mm、32mm、38mm、44.5mm、50mm、63mm、75mm、95mm、120mm、150mm、195mm等。也可以根据用户需要完全定制。

适用范围：

米奇氮气弹簧可广泛应用于五金冲压模、冲床模、塑料模、压铸模或成型、汽车制造、机械设备等其他起到复位作用的产品中。

米奇模具弹簧常用选型说明：

- 1、工业自动机及小型模具用圆线弹簧,不锈钢圆线弹簧;
- 2、塑胶模具常用tr(银色),ty(紫色),tf(黄色),tl,tlr(蓝色)弹簧;
- 3、五金模具常用tm(红色),th(绿色),tb(茶色)弹簧;
- 4、汽车模具常用mch(红色),mcb(黄色),mcb(褐色),mcb3(黑色)弹簧;

主营产品：

日本材质swosc-va模具弹簧、mickey氮气弹簧、日本米奇牌日标、美标、碟形弹簧、卡簧、机械弹簧、订做各种非标规格弹簧、台湾钻夹头、模具配件、模具钢材等。订做各种非标规格弹簧。

非标定制：

1. 弹簧尺寸款式，可来图来样定做。 2. 材料采用国产和进口钢丝（swc）、不锈钢（sus）、琴钢丝（swp）、低碳钢丝，锰钢丝，磷铜丝，镀镍丝，镀锌铁丝，低碳钢丝，镀锡铜线，镀镍铜线，非磁性不锈钢丝，耐温钢丝，双相不锈钢丝（耐腐蚀耐温钢丝），青铜，铜，磷，铜，铍铜。合金钢丝有60si2mna、60si2crva、55crsi。

订单须知交货周期： 交货时间：一个星期左右 因量而定。订购须知订单交期： 订单生产周期一般3-5天。急单处理：我司有急单加快处理流程，下定的单公司以最快的速度发货。样办收费承诺： 1：对于收取办费的样办，下订单达一定量后（量是根据产品来定），退回办费。

2：对于收取办费的样办，快递费我方承担。 3：对于收取办费的样办，直至做到ok为止。

4：对于收取办费的样办，无法达到贵司要求，退回办费。样办收费标准：

1：普通弹簧，标准规格材料范围内，我司做样概不收费。

2：特殊性材质，特殊规格（非标准规格）打样需收取相应的办费。

3：高难度弹簧，复杂型，打样需收取相应办费。

4：简单弹簧如需要样办过多，也会收取相应办费。

米奇弹簧仓库实景拍摄：

米奇弹簧仓库实景拍摄：

米奇进出口有限公司各地联系方式：

广东省东莞市凤岗五金建材城c6、c7 联系方式：86 076987280582 13656263263

广东深圳市宝安区沙井镇沙井模具五金城20号 联系方式：0755-27563226

江苏省昆山市玉山镇水秀路1026号 联系方式：0512-55199368

关于运输：小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司：

顺丰快递、联昊通速运。大件产品我们采用物流运输。常用物流合作公司：德邦物流、天地华宇等。

本产品的样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是日标ISO11901，品牌是Mickey/米奇，型号是S10000，材质是纳米陶瓷和金刚石镀层，用途是五金,塑胶,玩具,汽车,电池,自行车,灯具,夹具,开关,锁具,模具,电器,多种用途，弹簧外径是38（mm），弹簧内径是16（mm），自由高度是60~300（mm），旋向是多款供选，形状是圆柱，压缩强度极限是2500（N/S）