

Q11-8/13/16X2500机械剪板机刀架大弹簧,离合器拉簧

产品名称	Q11-8/13/16X2500机械剪板机刀架大弹簧,离合器拉簧
公司名称	马鞍山市博安机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 品牌:华盛踏浪牌
公司地址	中国 浙江 杭州市 德胜中路长浜路80号京诚机电市场506.507.508.509号(长城机电 旁)
联系电话	86 0571 85356516 18225555691

产品详情

尊敬的老顾客朋友们，马鞍山市华盛冶金工业机械刀片有限公司销售部销售总监尹光金感谢各位的光临和对本公司的支持！我们对各位承诺凡是在我公司买的配件产品，我们都保障1年维修，各类型号的剪板机，折弯机，冲床压力机，卷板机等免费指导维修工作，凡是加入我公司群会员的朋友们，都可以享受老顾客优惠享受！我们承诺，我们努力把网店做得更好，在不赔本的前提下,绝对比其他同行商家价格要实在，让您得到实实在在的优惠，享受网上购物的心情！下面我们来看看产品的详细情况:

图为q11系列机械剪板机8x2500，13x2500，16x2500剪板机压簧的示意图,通用各地产的剪板机，为了回馈老顾客,我们特在阿里网站上成立并上市店铺，并与阿里支付宝，中国农业银行，工商银行，徽商银行，佳吉快递，德邦物流，天地华宇，顺丰快递，申通快递等成功合作，以便新老客户们能够更加方便订购我们的产品。我们企业因减少了销售成本和出差管理，财务等费用，所以我们的价格都很低廉，现在我们网上只卖200元。我们承诺绝对比其他同行企业要实在，价格最低，您不相信的话可以去其他企业逛一圈后再回来订购，欢迎您的洽谈，谢谢亲的支持！我们力求做的更好，我们承诺产品质量优质,售后保修3年，剪板机折弯机冲床压力机卷板机等方面发生故障，我们公司免费为您指导维修工作！

下面我们再来看看细节：

我们再来看看其他主要型号的弹簧拉簧压簧图片（不一一拍摄了）：

仓库都有现货,随时可发货！我公司生产的剪板机压簧拉簧主要适用于马鞍山金大进，芜湖，海安,上海冲剪,奉贤，齐齐哈尔,沈阳，江西，贵州黔南，山东金钟，泰鲁，泰安，黄石，天水，西安，江中，黑龙江锻压，山西，江都等地方生产的剪板机。材质主要选用铸铁钢。

友情指导：q11-机械剪板机配件主要部分由床身，工作台，上刀架，传动系统，离合器，制动器，压料缸，挡料器，电器系统组成

q11-机械剪板机配件易耗件主要部分由连杆，齿轮，压簧，离合器，转键，打手，偏心轮，插销，刹车带，刹车伐，铜套，抵抗键，刀片等组成。

我华盛公司常年供应上述产品及其他配件产品（不一一例举了）。与我公司合作单位有：马鞍山各生产厂家，芜湖剪折机床厂家，海安生产厂家，上海冲剪机床厂，湖北崇阳机床厂，株洲锻压机床，黔南锻压机床，沈阳锻压，黑龙江锻压机床，齐齐哈尔，山东泰安，黄石等剪板机床。

常见的剪板机配件列举几种，不一一拍摄图片了：

下面我们再简单看下公司配件的仓库库存情况：

感谢您们的支持与信任，请按以下方式汇款：

尊敬的老老客户朋友们您的满意就是对我们产品的认可！

注意了哦：可以有一下几种方式付款：

1.来实地考察购买支付：可做长途汽车到安徽省马鞍山市博望镇新博招呼站下/或做火车到马鞍山市火车站下，转公交车到博望镇，就可以看到我们公司了《马鞍山市华盛冶金工业机械刀片有限公司》，然后联系我们的销售总监尹光金，拨打18225555691，为您参观考察，并为您安排洗尘，来回车费为您报销。我们考虑这是首选交易！

2.其次我们支持支付宝安全交易，十五天试用期之内，如有出现产品质量问题，我们无条件包换新品，或全额退款。支付宝安全交易是银行保障系统，再您没有确认收货时是处于安全状态，完全可以放心，可拨打96669银行咨询！

3.如果没有支付宝的朋友们，我们也安排了银行汇款的方式，现有2种账号可选择：

（1）安徽长江机床制造（集团）有限公司股份合作账号：

收款单位：安徽长江机床制造（集团）有限公司

开户行：农行马鞍山博望支行

账号：720201040010418

（2）马鞍山市华盛冶金工业机械刀片有限公司账号：

收款单位:马鞍山市华盛冶金工业机械刀片有限公司

开户行:中国工商银行股份有限公司马鞍山向山支行

账号:1306020309024519584

(3) 马鞍山市华盛冶金工业机械刀片有限公司销售总监账号 :

收款人 : 尹光金

开户行 : 农行马鞍山博望支行 ;

账号 : 6228482550983267719

恭祝

商祺 !

本产品的样品或现货是现货,是否标准件是标准件,品牌是华盛踏浪牌,型号是8X2500,13X2500,16X2500,材质是弹簧钢,用途是五金,塑胶,玩具,汽车,多种用途,剪板机,钢丝直径是18(mm),弹簧外径是150(mm),弹簧内径是114(mm),节距是10(mm),自由高度是585,490(mm),旋向是左旋,形状是圆柱,压缩强度极限是200(N/S)