

节能环保电焊机 各国内焊机、电动工具

产品名称	节能环保电焊机 各国内焊机、电动工具
公司名称	常州旭祺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉美特 型号:DN-25 控制方式:数控
公司地址	天宁区青洋北路99号美吉特科技五金城20幢119号
联系电话	13806121185

产品详情

【供应】优质节能环保电焊机 各国内焊机、电动工具【特价供应】

用途及特点：焊接变压器采用最优化的结构设计，由高导磁材料制成，次级内部通水强制冷却，空载损耗低，功率输出强劲、稳定。焊接控制箱采用单片机集成控制系统。	
---	--

焊接初级回路采用可控硅模块加水冷体组件控制，保证输出电流平稳，可靠。采用可调行程气缸加压，避免上下电极碰撞损伤。焊机有纵焊和横焊两种形式，适合各种工件焊接需要。巧妙合理的内部结构，减少发热导致的焊接性能减弱，最大限度减少电能转换的损失。广泛适用于五金、家电、汽车、制盆、制罐等金属制造加工行业。

【产品简介】电焊机（electric welding machine）实际上就是具有下降外特性的变压器，将220v和380v交流电变为

低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性

本产品的品牌是吉美特，型号是DN-25，控制方式是数控，焊接原理是冷焊，用途是焊接，负载持续率是20%，电流是直流，产品别名是点焊机，额定输入容量是25，动力形式是等离子，作用原理是逆变，作用对象是金属，驱动形式是自动，是否提供加工定制是是