## 重庆九龙坡、北碚、达州、万州、沙坪坝自动对刀快速电路板雕刻机

产品名称	重庆九龙坡、北碚、达州、万州、沙坪坝自动对 刀快速电路板雕刻机
公司名称	重庆卓普机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓普机电 型号:可选 用途:雕刻
公司地址	重庆 重庆市 北部新区金开大道1133号
联系电话	02313996263986 13996263986

## 产品详情

特点:1、速度快,直接用eda/cad设计数据,像绘图一样便捷;2、精度高,功能强,从单面板到双面板,从数字板到高频板;3、无环保问题,桌面设备,适合实验室、教室等多种场所;4、配置灵活,多用途,适合高端开发即时制作样品,也适合教学或小量制作;操作简单,不必懂pcb工艺,任何技术人员都可使用。主要特点平面检测功能(可选):先检测出覆铜板平整度,软件根据检测结果自动调整进刀量。自动对刀功能(可选):先检测出覆铜板表面高度,更换刀具后,仪器自动调整进刀深度。自动原点定位:可以从任意位置自动回到设定的零点。断点续雕:从任意百分比开始雕刻,或雕刻到某一百分比结束。

虚拟加工:根据设定的参数,虚拟显示实际加工过程。实时显示加工路径:加工前首先显示所有加工路径,在加工过程中实时显示当前位置。任意区域选择雕刻:选择任意区域,进行雕刻。组合雕刻:选择两把雕刻刀,自动分配雕刻区域。在不影响雕刻精度的情况下,选择一把大雕刻刀,快速铣掉大块的空白区域。

加工面板 双面板加工面积 30cm × 30cm最小加工线径 4mil最小加工线距 6mil分辨率 0.04mil(1um)工作速度 4.8m/min主轴转速 18000 ~ 60000r/min, 无级可调主轴功率 95w直线导轨 进口直线导轨传动方式 进口滚珠丝杆钻孔孔径 0.4 ~ 3.175钻孔速度 100(孔/min)控制方式 arm通信方式 rs-232/usb操作系统 windons 98/2000/xp/vista最小内存配置 256mb体积 630mm × 610mm × 505mm重量 70kg消耗功率 200 va

本产品的品牌是卓普机电,型号是可选,用途是雕刻,工作形式是雕刻,驱动形式是电动,电流是交流(A),作用对象是PCB板材,焊接原理是雕刻线路,动力形式是电动,作用原理是PCB线路雕刻,样式是台式,加工精度是精密,保护气体类型是其他,是否二手是全新,额定输入容量是不限,负载持续率是不限,产品别名是PCB雕刻机,是否提供加工定制是是