350A柴油发电电焊机，发电电焊机一机两用：

产品名称	350A柴油发电电焊机，发电电焊机一机两用：
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北方 型号:350A 工作形式:等离子焊
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

350a柴油发电电焊机，发电电焊机一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；采用世界名牌发动机；焊接性能优异；电子调节控制。电焊技术就是电弧焊技术的简称，是能够利用电能，通过加热加压，然后使两个或者两个以上的焊件溶为一体的一项技术。我公司全面运用现代化高新科技，凭藉先进的研发理念，雄厚的生产实力、严谨的管理制度及丰富的人才资源，
电焊机,焊接设备,自动焊接设备设有双传动送丝功能，送丝力强。，送丝速度和焊接速度可无级调节，保证焊接稳定,可直焊、环焊、角焊、对焊、搭接焊、及船状位置和角焊接。大泽动力随时为用户提供不同功率的备用发电机出租,电力供应充足,为各项工地施工、工厂错峰用电、酒店、大型超市、救急用电之首选。并配有专业的售后团队,提供完善、专业的发电机服务，希望我们的服务能给您创造更大的效益。

型号：TO300A

↓发电机参数

┌额定功率： 10KW

├备用功率： 12KW

├额定频率： 50HZ

├额定电压： 220V

├功率因素： 1.0

└相　数： 单相

↓发动机参数

┌发动机型号 TO300

├发动机类型： 双缸风冷柴油发动机

├活塞排量： 698CC

├功率转速: 28HP/3000kpm

├启动方式: 手/电启动

├润滑油容积: 2.27L

├耗油量 205g/kw.h

└燃油类型： 柴油

↓电焊机参数

┌焊接模块： 自动焊接模块

├空载电压： 65V

├焊接电压： 22-30V

├焊条范围： 0-7.0MM

├电流调节： 0-300A

├焊机等级： 工业级

├焊接持续率%： 100

└焊接电流： 逆变直流焊机

↓其他参数

┌机组尺寸： 980*630*730

├结构类型： 开架式/手推式

├噪音水平7M处 75db

├油箱容积： 28L

├蓄电池： 12-8.3V-Ah

└净重： 190/230

↓发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率： 5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

↓自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机