HAKKO /白光 FX-952 高功率小型无铅调温式电焊台

产品名称	HAKKO/白光 FX-952 高功率小型无铅调温式电焊台
公司名称	上海优平实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HAKKO/白光 型号:HAKKOFX-952 材质:胶柄电烙铁
公司地址	上海上海市浦东新区新金桥路1088号(中惠广场)A楼1803室
联系电话	86 021 50800201

产品详情

fx-952

70w发热组件与焊咀二合一复合设计,回热速度极快。焊台设计小巧,节省工作空间。插卡式温度控制,防止随意改动焊接温度。设有省电功能,待机状态时焊咀温度自动降低到200°c。拆消静电设计,配合24v输出之发热组件,絶对能保护敏感之组件和工作人员之安全。设有温度补正功能,当焊咀温度与实际温度有误差时,只需输入补正值,焊台即会补正温度。 规格

型 号	功 率 消耗	价格(rmb)
fx-952	220v / 75w	停产
fx952-51	100v / 75w	

焊台

输出电压	220v /100v
控温范围	200 ~ 450
温度稳定	土5 (无负荷时)
外部尺寸	113(w) x 106(h) x 206(d)mm
机身重量	2.6kg

上述温度用白光fg-100 温度计测量

焊铁

型 号	fm-2028
功率消耗	70w (24v)
焊咀与接地间阻抗	2 以下
r = 332 2. 3 2	2mv以下
	188mm(当附带2.4d焊咀时)
重量(不包括电线)	30g(当附带2.4d焊咀时)
电线长度	1.2m

不包括烙铁头, t12系列烙铁头需另外购买

包装清单

型 号		标准配 件	
fx-952控制台	焊台		1台
	焊 铁		1支
fm-2028-01焊铁(带黄	电源线		1条
色锁合式套筒组件)	焊 铁 架(附清洁海绵)		1个
	锁匙		1条
fm-2028-02焊铁(带蓝	抗热垫片	1 1	夬
色锁合式套筒组件)			
套筒组件)			

可替换配件

型 号	规格	价格(rmb)
fm2028-01	电烙铁fm-2028 /24v-70w 黄色套筒	
	电烙铁fm-2028 /24v-70w 蓝色套筒	
fh200-02	烙铁架 用于fx-951电焊台	
fh201-02	烙铁架 用于fx-952电焊台	
fh101-02	烙铁架用于fx-950电焊台	
b3253	连接线	
a1519	海绵	
599b-01	烙铁头清洁器599b	
b2756	烙铁头支架	
b3216	黄色套筒组件(锁合式,抗菌)	
b3217	橙色套筒组件(锁合式,抗菌)	
b3218	蓝色套筒组件(锁合式,抗菌)	
b3219	绿色套筒组件(锁合式,抗菌)	

本产品的品牌是HAKKO/白光,型号是HAKKOFX-952,材质是胶柄电烙铁,相数是/,用途是焊接,电流是交流,驱动形式是自动,空载电压是/(V),防护等级是/,电压调节范围是/(V),使用焊丝直径是/(mm),外形尺寸是/(mm)