

麦饭石滤料、饲料加工、种植、养殖价 品质稳定

产品名称	麦饭石滤料、饲料加工、种植、养殖价 品质稳定
公司名称	马山县林圩镇佳祥锰砂滤料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:麦饭石 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	广西马山县马山县林圩镇林圩街146号
联系电话	86 0771 6850016 13807874038

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：麦饭石 产品规格：麦饭石滤料：1cm 6-10目 10- 20目 20- 40目 40-70目

麦饭石粉：80-100目、100-120目、120目、150目、

180目、200目、325目、400目、500目、800目、

1000目、1250目、2000目。

化学成分：

密度	sio2	al2o3	mgo	cao
2.55g/cm3	65-70%	17.74%	0.65%	2.8%
tio2	na2o	fe2o3	k2o	feo
0.5%	4.3%	1.6%	3.2%	1.2%

产品用途：水过滤、饲料加工、养殖（肉牛 奶牛 家禽）、种植（改良土壤）处理工艺：由麦饭石原矿经过筛选，粉碎，分级加工而成的粉末重量（单位：kg）：50kg编织袋

麦饭石是一种对生物无毒、无害并具有一定生物活性的复合矿物或药用岩石。麦饭石的主要化学成分是无机的硅铝酸盐。其中包括sio2、al2o3、fe2o3、feo、mgo、cao、k2o、na2o、tio2、p2o5、mno等，还含有动物所需的全部常量元素，如：k、na、ca、mg、cu、mo等微量元素和稀土元素，约58种之多。

麦饭石广泛应用于饮料，人工矿泉水，营养添加剂，食品保鲜，洗浴美容，农业，养殖业等诸多领域。麦饭石是一种中性碱半火成岩，接近于火山岩。麦饭石中包含的天然矿物质易于释放从麦饭石上无数的小孔中释放出氧。通过吸收漂白粉和其它有毒物质净化水。麦饭石中散发出的钙、铁、钠等矿物质可改良饮用水。通过自来水试验可以看出麦饭石清除漂白粉、麦饭石对禽畜的生长有很大作用。例如：鸡既可饮用麦饭石活化水又可在鸡饲料中添加麦饭石。它还可以提高肉、蛋质量，增强抗病能力，减轻畜栏中的异味。在奶牛饲料中添加麦饭石可以保持其肠胃健康，增加产奶量，提高牛奶的质量，防

止饲养失调等。所有这些功效的存在是因为麦饭石能释放出牛所缺乏的并能导致各种疾病的微量元素（矿物质）。麦饭石能够稳定和提高、平衡土壤的物理机能，所以它比其它土壤改良剂更有优势。麦饭石用于饲料的效用，使用麦饭石可使家畜变得更健壮。通过对麦饭石粉的分析 and 分解发现，麦饭石由25000多种成分组成。麦饭石的作用有很好的口感，可以增加产奶量，防止饲养失调，减轻排泄物的气味，（确保）有助于家畜的健壮。

产品实拍图

麦饭石粉末

麦饭石粉末

麦饭石（原矿）未经加工

库存（包装好的产品）

厂房展示

公司介绍

我国麦饭石资源极为丰富，几乎各省、市、自治区均有分布，比较著名并已开发应用的有山东蒙阴、内蒙古奈曼旗、天津蓟县、辽宁阜新、浙江四明山、江西赣南、台湾台东等。此外，山东、广东、广西、四川、新疆、福建、江苏、湖北、陕西、甘肃、河南、河北、山西、吉林、黑龙江等地都有大量矿藏，因产地不同，其成分略有差异，且色泽也不完全相同。

我厂生产的麦饭石，经破碎分筛成如下规格：0.6-1.2 1-2 2-4 4-8 8-16mm规格，产品具有如下特点：（一）生物活性：麦饭石水称为活性水，有显著的生物效应，为在酵母和发酵工业中利用麦饭石提高产品的产量和质量提供了广泛的应用前景。

（二）吸附性：麦饭石对水中的重金属离子pb、hg、cr、cd、as，有机质、病菌等有毒有害物质，有较强的吸附作用。对pb、hg、cr、cd、as的吸附率达96%以上，对大肠杆菌的吸附率达95%。

(三) 矿化性：将麦饭石浸泡水中，水将矿化成近似矿泉水的矿化水，其中的矿物质和微量元素都是人体所必需的。(四) 水质调整性：麦饭石具有双向调节pH值的作用，能使酸性或碱性水调节呈中性，使水质醇化，活性化，甘甜味美。

欢迎广大客户来电咨询或到厂区考察，为此您来访公司矿厂有专车接送，两小时内可快捷来回，您来到南宁将是愉快的旅程。

联系方式

马山县林圩镇佳祥锰砂滤料厂

厂址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区秀安路1号

联系人：唐慧祥

联系电话：0771-6850016 18376737865

qq：2825362122

采购说明

1、付款方式

(1)支持网上订货 (2) 首次合作：先付定金30% (线下采购) 货到付完余款 (3) 会员采购货到付款

2、退换货政策

(1) 如因产品质量问题，不符合需方标准，包退包换

3、采购

1) 大批量采购需提前一个星期订货 (2) 支持混批 (3) 一吨起批 (4) 产品价格可协商

本产品的滤料类型是麦饭石，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸耐碱，类型是高效，品牌是佳祥，吸附率是99(%)，密度是2.55(g/cm³)，磨损率是0.04%，化学成分是SiO₂，规格是规格齐全