

台湾进口PROTH上一平面磨床 PSGS-2045M

产品名称	台湾进口PROTH上一平面磨床 PSGS-2045M
公司名称	嘉兴市捷冠机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手摇磨床 品牌:进口 重量:1140 (kg)
公司地址	嘉兴市秀洲区洪业路1101号底层南边二间半
联系电话	86-57382031213 13967321489

产品详情

psgs-2045m

1. “简单就是好”，使用最简单的设计而能达到极佳的研磨性能。2.采用v3级马达，p4级主轴。3.持久平稳的油压系统。4.整机噪音控制在70分贝以下。

规格\型号	psgs-1535m	psgs-1545m	psgs-2045m	psgs-2550m		psgs-1545h15 45ah	
最大行程 (宽x长)	160x375mm	160x475mm	200x475mm	270x550mm		160x475mm	
工作台面至主轴中心距离	400mm		400mm	490mm		400mm	
研磨面积	150x350mm	150x450mm	200x450mm	250x500mm		150x450mm	
工作台左右速度 (60hz)	手动		手动	手动 1-25m/min			
油箱马力	手动		手动	手动 0.75kw/1hp			
寸动时前后进给量 (近	手动		手动	手动			

似值)				0.15-7.5mm/feed			
前后快速的速度(近似值)	手动		手动	手动	1000mm/min		
前后手轮一转	5mm		5mm	4mm			
前后手轮一刻度	0.02mm		0.02mm	0.02mm			
上下快速速度(近似值)(选择配备)(50hz)	手动		手动	手动	240mm/min		
上下手轮一转	1mm		1mm	1mm			
上下手轮一刻度	0.005mm		0.005mm	0.005mm			
砂轮尺寸(外径x宽x内径)	175x13(19)x31.75mm		175x13(19)x31.75mm	175x13(19)x31.75		355x38x127mm	
主轴马力	1.1(1.5)kw/1.5(2)hp		1.5kw/2hp	2.2kw/3hp		1.1(1.5)kw/1.5(2)hp	
砂轮转速50/60hz	3000/3600r.p.m.			3000/3600r.p.m.		3000/3600r.p.m.	
净重	560kg	780kg	900kg	1100kg		885kg	
毛重	800kg	1020kg	1140kg	1500kg		1100kg	
机械尺寸(长x宽x高)	1.3x1.15x1.98m	1.4x1.04x1.98m	1.6x1.25x1.98m	1.77x1.5x1.95m		1.6x1.15x1.98m	

标准附件

1、砂轮2、砂轮平衡台3、砂轮平衡棒4、法兰5、法兰拆具6、钻石修整器7、工具箱及工具

选择配件

1、ad1自动进刀系统2、ad3自动进刀系统3、平行整轮器4、纸带过滤机5、磁铁过滤机6、数显尺

本公司随时进行改进，因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构，本规格仅供参考。机械因选购配件的不同，其外观将与参考图片所有差异。

本产品的类型是手摇磨床，品牌是进口，重量是1140(kg)，主电机功率是1.5(kw)，外形尺寸是1600*1250*1980(mm)，加工精度是精密，砂轮转速是3000(rpm)，最大磨削尺寸是200*450(mm)，控制

形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是PSGS-2045M，加工定制是是