

MK7132数控平面磨床，四川模具加工

产品名称	MK7132数控平面磨床，四川模具加工
公司名称	四川省博实机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型:平面磨床 品牌:建磨 重量:4500 (kg)
公司地址	成都市成华区双林路388号富临大厦1002
联系电话	028-84312789 13908206358

产品详情

机床主要技术参数：

型 号	mk7132a			
工 作 台	工作台面积 (宽 × 长)	mm	320 × 1000	
	最大磨削尺寸 (宽 × 长 × 高)	mm	320 × 1000 × 400	
	工作台纵向最大行程	mm	1200	
	工作台纵向移动速度 (无级)	m/min	3-27	
	工作台T形槽 (槽数 × 宽度 × 间距)	mm	3 × 18 × 100	
	工作台承载量	kg	500	
磨 头	主轴中心线至工作台面距离	mm	140-575	
	最大行程	横向	mm	360
		垂直	mm	400
	垂直最小微量进给	mm	0.001	
	磨头横向进给 (可用手动操纵进给)	连续进给速度	m/min	0.5-1.5
		每工作行程断续进给量	mm	3-15/次
	磨头快速升降速度	m/min	400	
	砂轮轴转速	rpm	1440	
砂轮尺寸 (外径 × 宽 × 内径)	mm	350 × 40 × 127		
功率	机床总功率	kw	17	
	磨头电机功率	kw	11	
数控精 度	重复定位精度	mm	0.008	
	定位精度	mm	0.012	

工作精度	加工表面对基面的平行度	mm	300 : 0.005
度	表面粗糙度	μ m	ra0.63
机床重量	净重	kg	4500
	毛重	kg	5800
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)		mm	4020 × 1954 × 2132
包装箱尺寸 (长 × 宽 × 高)		mm	4850 × 2280 × 2600

随机附件：

砂轮卡盘连砂轮	2副	砂轮平衡架	1套
平衡轴	1件	机床垫铁	6件
金刚钻座	1副	六角套筒扳手等	1套
退磁器 (tg-1)	1件		

数控系统

	数控系统公司	系统型号	机床型号	备注
标准配置	西门子	s802d	mk7132a/sm	
可选配置	发那科	oimc	mk7132a/fn	
	华中数控	hnc-18/19	mk7132a/hz	售价低
	广州数控	gsk928ga	mk7132a/gs	售价低

防护系统

	防护型式	防护罩材料	备注
标准配置	全封闭防护	普通钢板	
可选配置	全封闭防护	不锈钢钢板	售价高
可选配置	半封闭防护	普通钢板	售价低

选配附件 (价格另计)

名称	型号	基本作用	备注
金刚滚轮修整器	b-xz04	金刚滚轮修整砂轮	宽100
金刚滚轮	根据用户工件图	型面修整砂轮	
金刚笔修整器	b-xz01	利用y、z两轴联动，采用多支金刚笔连续轨迹修整砂轮	
金刚笔	b-xz01-02	单点连续轨迹修整砂轮	
消空程装置	aems	可快速消空程，自动对刀，增加安全性	sbs

售后服务承诺：

- 1、 本司所售之产品，质量实行三包，三包期为壹年，部分数控加工中心三包期为两年；三包期内出现任何质量问题，本司给予无偿解决或更换。
- 2、 设备提供终身保修，三包期后，售后服务实现优惠有偿服务，并长期以最优惠价格提供备品备件。
- 3、 产品如在正常操作运行使用中，出现任何故障时请拨打服务热线电话或传真：028-84312789

技术维修人员将及时上门免费维修。解决您的一切后顾之忧。

四川省博实机械有限责任公司成立于1997年。经过十多年的运营发展，公司已成为四川地区机床（机械）行业内知名度较高的专业贸易商，与国内外主流的生产厂（商）及四川地区有关行业的客户保持着高效、密切的业务合作。公司被成都市工商行政管理局授予重合同、守信誉单位。

公司办公总部位于成都市双林路388号富临大厦10f，毗邻美丽的府南河畔，与著名地标建筑—成都电视塔相望而立。公司员工中80%具有专业技术职称，并聘请业内专家为技术和商务咨询顾问，以求建设面向更高贸易环境的、灵活的人才配置。

主要代理国内外知名制造厂（商）的主流产品，在多年的贸易代理中，积累了丰富的产品和人脉资源。主要代理产品有欧美公司各类cnc数控车床、加工中心、电加工机床，台湾cnc数控车床及加工中心等；国内设备代理有沈阳机床、安阳机床、济南一机床、宝鸡机床的各类车床；天津锻压等厂的液压机；天津一机床的齿轮加工设备；无锡机床、上海机床、北京二机床的各类磨床；沈阳机床、昆明机床、昆明铣床、齐齐哈尔一机、二机、南通机床、汉川机床的各类镗床、铣床及加工中心；大河机床、沈阳机床、自贡机床的各类钻床、武汉楚天激光的系列先进激光设备等。产品涉及立（卧）式车床、铣床、刨床、插床、拉床、钻床、磨床、立（卧）式加工中心、镗床、激光焊接/打标机、齿轮加工、钣金加工设备及其它数控设备。

公司在与一大批实力雄厚、管理规范、装备精良、技术领先的制造厂（商）合作的基础上，自身以“诚信、求实，效率为本、客户至上”为宗旨，赢得了广大客户的认可和信任，参与了机械、航空航天、电力、电子、核工业、兵器、大专院校、职业培训院校等单位的一系列招投标活动，承接了数百个交钥匙工程。在省内的国有、独资、合资、民营企业有较广泛的客户群。经过10多年的行业经营积累，博实机械具备了较高的技术服务和市场营销能力。面对新的机遇，博实员工将继续发扬专业高效、热情周到的工作作风，为合作伙伴和客户提供可靠优质的机床产品和及时到位的服务。

本产品的类型是平面磨床，品牌是建磨，重量是4500（kg），主电机功率是11（kw），外形尺寸是4020×1954×2132（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是1440（rpm），最大磨削尺寸是320×1000×400（mm），控制形式是数控，适用范围是通用，适用行业是航空，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是否，型号是MK7132，属性是属性值