

龙门铣X2012C-3 (3000*900*1250)

产品名称	龙门铣X2012C-3 (3000*900*1250)
公司名称	盛戈实业 (上海) 有限公司
价格	面议
规格参数	类型:龙门车床 品牌:台重机床 控制形式:人工
公司地址	上海市嘉定区江桥镇曹安路2909号 (江桥二手机电设备市场内b13、14、15、16、17、18号)
联系电话	15555549706 15555549706

产品详情

本x20系列龙门铣床主驱动采用变频电机配合高速电磁离合器 (控制高速) 和低速电磁离合器 (控制工作速度) 驱动, 控制电器柜 (箱) 采用较为先进的变频器控制, 由于高速回空和工作进给完全分离, 增加了电器系统的高可靠性和机械传动的高扭矩, 很好解决的由于频率减低而电机功率衰减的难题。工作台无级调整, 可粗精加工各种水平面、倾斜面、垂直面、t型槽、组合导轨面及齿条等。是机械加工尤其机修车间最理想的加工设备。

机床名称		龙门铣床			
技术参数	型号	x2012a	x2012b	x2012c	
最大加工尺寸	宽mm				
	mm				
	长mm	2000	3000	4000	
	高mm				
两立柱间距	mm				
最大加工重量	kg	3000	4000		
电机功率	kw	3.0			
工作台	面积	长mm	2000	3000	4000
		宽mm			
	行程速度	m/min			0-
	快速	m/min			
立铣头		进给量	m		30.48.85

			m	
			电机功率	
侧铣头				同
横梁升降速度mm/min				
立铣头回转角度				
铣头铣削速度r/min				6级(100.17)
机床外形尺寸mm	长mm	6700	8700	
	宽mm	2690	2690	
	高mm	2450	2450	
机床重量t		10.5 (约)	13 (约)	

机床名称			龙门铣床		
技术参数 型号			x2016a	x2016b	x2016c
最大加工尺寸	宽mm				
	mm 长mm	2000	3000	4000	
	高mm				
两立柱间距mm					
最大加工重量kg		3000	4000		
电机功率kw		3.0		4.0	
工作台	面积	长mm	2000	3000	4000
		宽mm			
	行程速度m/min				0~
	快速m/min				
立铣头			进给量m		25.45.8
			m		
			电机功率		
侧铣头					同
横梁升降速度mm/min					
立铣头回转角度					
铣头铣削速度r/min					6级(100.17)
机床外形尺寸mm	长mm	6700	8700		
	宽mm	2690	2690		
	高mm	2450	2450		
机床重量t		13.8 (约)	16 (约)		

盛戈实业（上海）有限公司成立于2002年，是以机床销售（车削中心、加工中心、龙门系列，数控车、

镗铣床、磨床等系列)为主、同时提供专业机床维修和机床配件销售的全球性连锁企业。

官方指定销售热线电话：021-69131555 传真：021-51048168 qq：
2528526517 网址：www.shsgjc.com 微信：shsgjc

本产品的类型是龙门车床，品牌是台重机床，控制形式是人工，型号是X2012C-3，主电机功率是5.5(kw)，外形尺寸是8900*2600*3000(mm)，最大加工长度是2000(mm)，安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年，加工定制是是