

供應台灣馬特QH800臥式加工中心機

产品名称	供應台灣馬特QH800臥式加工中心機
公司名称	宁波马可机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卧式加工中心 品牌:Maco馬特 型号:QH800/QH800A
公司地址	经济开发区孙塘北路
联系电话	13706746068

产品详情

機械規格表:		型號/規格	qh-800
行程	x軸行程(mm)		1200mm
	y軸行程(mm)		1000mm
	z軸行程(mm)		1000mm
	主軸中心至工作台面距離		0~1000mm
	主軸鼻端至工作中心距離		150~1150mm
b軸工作台	工作台尺寸(mm)		800x1000
	工作台數量		單盤工作台
	工作台最大載重(kgf)		3000kgf
	工作台t型溝		22mm
	工作台分度		1°
	伺服馬達		(a22i)hf-354
	工作台距地面高度		1287mm
	工作最大迴旋直徑		∅ 1200mm
	工作最大高度		1000mm
主	主軸馬達轉速(rpm)		6,000rpm

軸	主軸傳動方式		齒輪式(兩段式)
	主軸馬力		15/18.5kw
進給率	快速進給速度(x/y/z軸)(m/min)		15,000mm/min
	切削進給速度(x/y/z軸)(m/min)		1~8,000mm/min
自動換刀	刀柄型式		bt50
	刀庫容量(pcs)		標準40t(選配:60t/120t)
	選刀方式		就近選刀
	刀把最大長度(mm)		450mm
	刀把最大重量(kg)		25kg
	最大刀具直徑(鄰空刀狀態)(mm)		200mm
	換刀時間		9sec.
動力源	所需電源容量(kva)		50 kva
	氣壓所需(kg/cm2)		6kg/cm2
其他	機床重量(kg)		13,000kg
	佔地面積		5170 × 3310mm
	機床高度		3500mm
標準配備:			選購配備:
??控制器/發那科0imd			??發那科18i-mb或31i控制器
??主軸轉速:6000轉(兩段齒輪)			??三菱控制器
??bt50主軸			??刀庫:60&120支刀
??主軸馬達:15/18.5kw			??工作台0.001??分割
??主軸冷卻系統			??主軸轉速:bt50/8000轉
??刀庫數:40支刀			??自動刀具量測
??切削冷卻系統			??工件量測
??集中潤滑系統			??主軸中心給水(15bar/20bar)
??工作台1??分割(t型槽工作台)			??鐵屑輸送機
??滾柱型線性滑軌			??全密閉式外罩
??基礎螺絲及調整墊塊			??油水分離機
??螺旋式輸送機			??穩壓器

??集屑車

??變壓器

??半罩式板金

??ce標準

??工作燈

??剛性攻牙

??m30自動斷電系統

本产品的类型是卧式加工中心，品牌是Maco馬特，型号是QH800/QH800A，重量是12000（kg），主电机功率是15（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是60~6000（rpm），定位精度是0.004/300，刀具数量是40/60/80，三轴行程(X*Y*Z)是1600/1000/1000，动力类型是电动，布局形式是卧式，作用对象是中大型機械及汽車/模具/造船，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是1