

# 大功率电热水器、电热水锅炉

产品名称	大功率电热水器、电热水锅炉
公司名称	石家庄沃荣商用设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:WR
公司地址	石家庄长安区谈固小区50-1-301
联系电话	18831152983

## 产品详情

家庭工业、商业、机关、学校提供完美的热水系统。设计容量及功率也可以按照客户的要求进行设计及制造加工更方便客户。沃荣商用容积式电热水器内胆采用专业特殊不锈钢材料制作，采用整板的焊接工艺，一面焊接二面成型，加高加厚的焊接保证了质量的优异。沃荣大容量电热水器特点：

新增流行的线控技术：全新线控结构、led彩屏显示等卓越特点。它采用全新线控型，将热水器机身与控制器分离，机身可安装在家中任何位置，对热水器的控制也可在任意位置实现。安装方式可随意选择：悬挂在墙体前、完全隐藏在吊顶内、半嵌入吊顶内、隐藏在橱柜内等。并有led数码彩屏显示，可方便准确地观察热水器水温和温度设定状态。

储量：100l-----500l 普通型，500l-----70000l 商用及工业用水要求 功率从 1.5kw-----900kw的优化配置，能够适合不同客户的特定要求，

大容量电热水器耗能：50mm的聚氨酯一体发泡成型技术，降低能源消耗 寿命：25-----40年  
远距离输送：可多路远距离供水 热水质量：可根据不同客户的具体要求，设定具体的使用热开水温度，及地源热泵、空气源热泵的二次温度自动补偿、能够充分满足客户的诸多需求，35 ° ---100 ° 温度。

保温效果：聚氨酯一体发泡优良的保温性能  
大容量电热水器智能化控制：智能仪表控制方便安全 设备材质：进口化工级304加厚不锈钢  
超温自动保护：原装进口感温感压阀

大容量电热水器可选择的双动力配置：可以不间断长时间工作，  
阻垢配置，清水垢装置：烧结滤芯清楚水垢 石家庄沃荣大容量电热水器优势及特性：产品安全性高：产品配有接地保护、防干烧、防超温、防超压装置。温度感应安全阀以及还配有漏电保护和低水位保护以及电指示等功能。发热元件：配备优质发热管。一种，经济实用型，一种是国外进口高品质加热管。并根据不同区域水质和客户不同的需求选配不同材质匹配完美的发热元件，充分发挥我们的专业，专注，专一。大容量电热水器保温效果：产品采用了高密度喷注式保温层，使用先进合成树脂纤维材料，保温层厚达60mm。24小时降温1至3度。保温效能高，节省能源。

技术参数：

规格型号	单位	wr-500-9	wr-500-12	wr-500-18	wr-500-24	wr-500-36	wr-500-48
水容量	l				200		
产水量	l	645	860	1290	1720	2580	3440
功率	kw	9	12	18	24	36	48
额定电压	v				380v		
额定电流	a	13.5	18	27	36	54	72
出水口径	mm				dn25		
入水口径	mm				dn25		
温度安全阀口径	mm				dn20		
温度安全阀数量	个				1		
保温材料					环保聚氨酯		
加热管功率	kw	9	6	9	12	18	24
加热管数量	个	1	2	2	2	2	2
外型尺寸	mm						
设备重量	kg						

备注：技术参数可以根据客户实际需求，进行配置。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是wr，型号是200，出口压力是8，锅炉用途是工业锅炉，结构形式是卧式