

南宁贵阳成都除湿机 自动湿度调节 新报价型号 无锡成霖招商

产品名称	南宁贵阳成都除湿机 自动湿度调节 新报价型号 无锡成霖招商
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其它 类型:立式
公司地址	中国.江苏省.无锡市.南长区无锡市高新开发区长 江路12-6-1607
联系电话	86-0510-85222109 86-0510-85259759 13506175846

产品详情

(dh-880b)

详细介绍：

产品已广泛用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库，化纤、制药、军工、玻璃、食品、电子、冶金、仓库、地下室、档案室、电力、电信、卷烟、医药、印刷、茶叶、纺织、家庭、商企、工业等等对湿度有要求的场所。

公司以诚信为原则，以过硬的品质、及时的售后服务竭诚为用户提供良好的保障。

我公司生产一系列除湿机，款式众多，品种证齐全，单机适用面积从5平方米--500平方米，可以满足各种环境空间需求！！现公司为满足广大用户需求量，公司决定直接面对用户供货，欢迎来人来电洽谈！！

除湿大约面积：层高2.6m80-160m²(dh-880b)

强力除湿：1日除湿量80升

自动化霜：自动除霜

控制方式：湿度自动控制；三分钟延时启动，使压缩机寿命更长

压缩机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：软管连续排水

移动方式：底脚采用万向轮，能方便移动

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(除湿机)规格：dh-838d、dh-858d

详细介绍：

除湿机（抽湿机）的原理及用途：

除湿机（抽湿机）由国际高品质压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，通过热交换器，此时空气中的水份冷凝成水珠，变成干燥的空气排出机外，如此循环使室内湿度降低。因此除湿机（抽湿机）广泛应用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库等场所，使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。近年来随着人民的生活水平不断提高，人们的消费观念的更新，除湿机（抽湿机）也逐步走入家庭，成为许多家庭中不可或缺的一员。特别在梅雨季节，它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神，成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、产妇及婴幼儿的保健员，为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。

除湿大约面积：层高2.6m40-65m²(dh-838d)

.....层高2.6m50-75m²(dh-858d)

除湿量：1日除湿量38升(dh-838d)

.....1日除湿量58升(dh-858d)

显示方式：vfd彩色显示

控制方式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自

.....动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时

.....定时开关机；故障自动寻迹并报警

压缩机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：无触点水满开关，水满自动停机并报警，亦可用

.....软管连续排水

移动方式：装有万向轮，可以移动自如；无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759
85222109传真0510-85258180

(除湿设备、干燥设备dh-8336c/dh-8380c/dh-8480c)

规格：14kg/16kg/20kg

简要说明：产品已广泛用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库，化纤、制药、军工、玻璃、食品、电子、冶金、仓库、地下室、档案室、电力、电信、卷烟、医药、印刷、茶叶、纺织、家庭、商企、工业等等对湿度有要求的场所。

详细说明

除湿大约面积：层高2.6m250-350m²(dh-8336c)、280-

430m²(dh-8380c)、350-470m²(dh-8480c)

除湿量：1日除湿量336升(dh-8336c)、1日除湿量380

升(dh-8380c)、1日除湿量480升(dh-8480c)

显示方式：led彩色显示

控制方式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设

定，自动控制；自动除霜，适用于低温环境；

1-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警

压缩机：采用知名品牌涡旋式压缩机，高效、省电、静音

排水方式：连续排水

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

详细介绍：（地下室用除湿机）

除湿大约面积：层高2.6m90-170m²(dh-890c)、

130-230m²(dh-8138c)

除湿量：1日除湿量90升(dh-890c)

1日除湿量138升(dh-8138c)

显示方式：led彩色显示

控制方式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自

动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时

定时开关机；故障自动寻迹并报警

压缩机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：连续排水

移动方式：装有万向轮，可以移动自如

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(工业除湿机：除湿机，除湿设备dh-8168c、dh-8192c、dh-8240c)

详细说明

除湿大约面积：层高2.6m150-260m²(dh-8168c)、

.....170-280m²(dh-8192c)、190-300m²(dh-8240c)

除湿量：1日除湿量168升(dh-8168c)、1日除湿量192升

.....(dh-8192c)、1日除湿量240升(dh-8240c)

显示方式：vfd彩色显示

控制方式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自

.....动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时

.....定时开关机；故障自动寻迹并报警

压缩机：采用知名品牌高效涡旋式压缩机，省电、高效、

.....静音

排水方式：连续排水

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(工业除湿机：车间、仓库专用除湿机dh-880b、dh-8100b、dh-8130b)

规格：dh-880b、dh-8100b、dh-8130b

简要说明：自动化霜：自动除霜控制方式：湿度自动控制；三分钟延时启动，使压缩机寿命更长

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m80-160m²(dh-880b)

.....层高2.6m100-180m²(dh-8100b)

.....层高2.6m120-220m²(dh-8130b)

强力除湿：1日除湿量80升(dh-8130b)、

.....100升(dh-8100b)、130升(dh-8130b)自动化霜：自动除霜控

制方式：湿度自动控制；三分钟延时启动，使压缩机寿命

.....更长压缩机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：软管连续排水移动方式：底脚采用万向轮，能方便移动

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(工业除湿机：除湿机，抽湿机，去湿器dh-890c、dh-8138c)

规格：dh-890c、dh-8138c

简要说明：vfd彩色显示、微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警、采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m90-170m²(dh-890c)、

.....130-230m²(dh-8138c)

除湿量：1日除湿量90升(dh-890c)

.....1日除湿量138升(dh-8138c)

显示方式：vfd彩色显示

控制方式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自

.....自动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时

.....定时开关机；故障自动寻迹并报警

压缩机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：连续排水

移动方式：装有万向轮，可以移动自如

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

详细说明:专用除湿机

dh-830c dh-840c dh-850c

除湿大约面积：层高2.6m30-55m²(dh-830c)

层高2.6m40-65m²(dh-840c)

层高2.6m50-70m²(dh-850c)

除湿量：1日除湿量30升(dh-830c)

1日除湿量40升(dh-840c)

1日除湿量50升(dh-850c)

自动除霜：自动除霜

压缩机：知名品牌高效旋转式压缩机

移动方式：底脚采用万向轮能方便移动

控制系统：三分钟延时启动，使压缩机寿命更长

排水方式：无触点水满开关，水满自动停机同时指示类
亮，亦可用软管连续排水

详细介绍：

产品已广泛用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库，化纤、制药、军工、玻璃、食品、电子、冶金、仓库、地下室、档案室、电力、电信、卷烟、医药、印刷、茶叶、纺织、家庭、商企、工业等等对湿度有要求的场所。

公司以诚信为原则，以过硬的品质、及时的售后服务竭诚为用户提供良好的保障。

我公司生产一系列除湿机，款式众多，品种证齐全，单机适用面积从5平方米--500平方米，可以满足各种环境空间需求！！现公司为了满足广大用户需求量，公司决定直接面对用户供货，欢迎来人来电洽谈！！

控制方式：湿度自动控制；三分钟延时启动，使压缩机寿命更长

压缩机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：软管连续排水

移动方式：底脚采用万向轮，能方便移动

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(电力系统专用除湿机)

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m80-160m²(dh-880b)

层高2.6m100-180m²(dh-8100b)

层高2.6m120-220m²(dh-8130b)

强力除湿：1日除湿量80升(dh-8130b)、

100升(dh-8100b)、130升(dh-8130b)

自动化霜：自动除霜

控制方式：湿度自动控制；三分钟延时启动，使压缩机寿命更长

压缩机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：软管连续排水

移动方式：底脚采用万向轮，能方便移动

除湿机（抽湿机）的原理及用途：

除湿机（抽湿机）由国际高品质压缩机、

热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：

由风扇将潮湿空气抽入机内，通过热交换器，此时空气中的水份冷凝成水珠，变成干燥的空气排出机外

，如此循环使室内湿度降低。因此除湿机（抽湿机）广泛应用于办公室、档案、资料、图书馆、电脑房、精密仪器室、

医院及贵重物品仓库等场所，使电子产品、光学仪器、精密设备及贵重物品避免了潮湿、霉变的噩运。

近年来随着人民的生活水平不断提高，

人们的消费观念的更新，除湿机（抽湿机）也逐步走入家庭，成为许多家庭中不可或缺的一员。特别在梅雨季节，

它们成了高档服装皮具、高档家用电器的保护神，成了风湿、呼吸系统等疾病的病人以及老人、

产妇及婴幼儿的保健员，为所有需要适宜湿度的用户创造一个良好的环境。

我公司生产一系列除湿机，款式众多，品种证齐全，单机适用面积从5平方米--500平方米，可以满足各种环境空间需求！！

除湿机dh-830c/840c/850c）（设备仪器专用除湿机）

简要说明：除湿大约面积：

层高2.6m30-55m²(dh-830c)

层高2.6m40-65m²(dh-840c)

层高2.6m50-70m²(dh-850c)

除湿量：1日除湿量30升(dh-830c)

1日除湿量40升(dh-840c)

1日除湿量50升(dh-850c)

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m30-55m²(dh-830c)

层高2.6m40-65m²(dh-840c)

层高2.6m50-70m²(dh-850c)

除湿量：1日除湿量30升(dh-830c)

1日除湿量40升(dh-840c)

1日除湿量50升(dh-850c)

自动除霜：自动除霜

压缩机：知名品牌高效旋转式压缩机

移动方式：底脚采用万向轮能方便移动

控制系统：三分钟延时启动，使压缩机寿命更长

排水方式：无触点水满开关，水满自动停机同时指示类

亮，亦可用软管连续排水

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(设备仪器专用除湿机：抽湿机dh-858d、 dh-838d)

规格：dh-858d、 dh-838d

简要说明：vfd彩色显示微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m40-65m²(dh-838d)

.....层高2.6m50-75m²(dh-858d)

除湿量：1日除湿量38升(dh-838d)

.....1日除湿量58升(dh-858d)

显示方式：vfd彩色显示

控制方式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自
.....动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时
.....定时开关机；故障自动寻迹并报警

压缩机：采用知名品牌旋转式压缩机，省电、高效

排水方式：无触点水满开关，水满自动停机并报警，亦可用
.....软管连续排水

移动方式：装有万向轮，可以移动自如

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(资料档案专用除湿机：去湿机，除湿机dh-816c)

简要说明：

1日除湿量16升，采用强劲的往复式压缩机，省电、静音

资料档案专用除湿机：去湿机，除湿机dh-816c)

简要说明：

1日除湿量16升，采用强劲的往复式压缩机，省电、静音

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m18-35m²

除湿量：1日除湿量16升

自动除霜：自动除霜

排水方式：水满自动停机同时指示灯亮，亦可用软管连
.....续排水

压缩机：采用强劲的往复式压缩机，省电、静音

移动方式：装有方向轮，可以移动自如

控制系统：自动延时控制保护压缩机

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m18-35m²

除湿量：1日除湿量16升

自动除霜：自动除霜

排水方式：水满自动停机同时指示灯亮，亦可用软管连续排水

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(销售四档案除湿机dh-815b、 dh-820b)

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m 15-30m²(dh-815b).....层高2.6m 20-45m²(dh-820b)除湿量：1日除湿量15升(dh-815b).....1日除湿量20升(dh-820b)控制方式：自动控制湿度、自动除霜风向：出风角度向上或向前后可调整排水方式：水满后自动停机同时指示灯亮，亦可用软管.....连续排水压缩机：强劲的往复式压缩机移动方式：底脚采用万向轮,能方便移动水箱：超大容量透明水箱

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

(家用除湿机dh-818c、 dh-826c)

规格：dh-818c、 dh-826c

简要说明：vfd彩色显示、微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警上出风设计，霉雨季可作衣物干衣机使用

详细介绍：

除湿大约面积：层高2.6m18-35m²(dh-818c).....层高2.6m25-45m²(dh-826c)除湿量：1日除湿量18升(dh-818c).....1日除湿量26升(dh-826c)显示方式：vfd彩色显示控制方式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定.....定，自动控制；自动除霜，适用于低温环境；.....1-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警压缩机：强劲的往复式压缩机，省电、静音风向：出风角度向上或向前后可调整移动方式：底脚采用万向轮，能方便移动水箱：超大容量透明水箱排水方式：水满后自动停机并报警，亦可用软管连续排水造型设计：上出风设计，霉雨季可作衣物干衣机使用

无锡成霖科技有限公司市场部：总机0510-85259759 85222109传真0510-85258180

本产品的加工定制是是，品牌是其它，类型是立式，适用物料是多种可用，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，操作压力是多种，属性是属性值