

煤泥烘干机多少钱一台 东鼎

产品名称	煤泥烘干机多少钱一台 东鼎
公司名称	郑州市东鼎干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东鼎 型号:DDHG
公司地址	郑州市中原西路须水工业园
联系电话	037186233111 18937160179

产品详情

从煤泥干燥技术角度看煤泥市场发展煤泥处理问题一直是业内关注焦点，煤泥干燥技术高速发展的今天，曾经也经历过短暂的迷茫期，也曾因为煤泥处理工艺不完善造成资源浪费和环境污染，现在这些问题都已解决，煤泥处理技术也越加清洁。完善后的煤泥干燥系统的技术方案：处理流程为：板框压滤机 输送机 螺旋推进入料箱 滚筒干燥机 干燥后输送机 商品煤输送机（掺配） 外销。热风的产生和质热交换流程为：鼓风机 热风炉 滚筒干燥机 脉冲袋式收尘器（回收的粉尘进入循环水再回收）引风机 经烟囱排至大气。煤泥干燥技术的创新点：使压滤机处理的煤泥不落地，直接加工后掺配洗后煤装仓，彻底解决了占地、流失、污染等问题；将煤泥加工成可掺配洗后煤外销的合格产品，使煤泥大幅升值；系统使用plc技术实现集中自动控制，操作方便、性能可靠。过载能力强，干燥机实现了“零水平推力”，大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠；干燥机采用“调心式托轮装置”，使干燥机与传动接触面永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力消耗。创新的循环水收尘系统，使除尘器回收的粉尘直接进入煤泥水处理系统后，进行再次压滤处理，具有很高的环保性和技术先进性。2014煤泥干燥新技术可以使煤泥大幅升值，充分发挥其经济效益，同时通过对煤泥干燥技术的研究与应用，探索出一套能够适应并符合我国目前煤炭洗选工业的要求的新技术，从而解决煤泥堆放、流失、污染、价格低廉等问题，对高效低碳、节能减排、以人为本的发展要求，具有现实意义和研究价值。文章来源 <http://www.mthgsb.com/xwzx/140901231.html>煤泥干燥技术 <http://www.mthgsb.com/cpzx/20136.html>

公司简介

郑州市东鼎干燥设备有限公司专注于煤炭资源洁净化利用、高湿废渣废液循环利用技术装备的研发制造，是国内煤炭提质行业唯一一家集研发设计、制作安装、生产托管、售后服务、技术咨询于一体的高

新科技型企业。公司拥有集热工燃烧、脱水、干燥、成型、分选、除尘为一体的核心技术体系并和国内有名的设计院、科研机构建立了长期的战略合作关系。公司位于河南省会郑州市中原区须水工业区，便捷的交通和园区完善配套的服务机制为企业发展铺平道路，企业占地面积20000平方米，拥有固定资产近千万元，年销售额三千余万元公司，现有各类工程技术人员二十六人，公司发挥自身技术专业优势，紧紧围绕环保节能新技术，凭借领先的技术、精良的加工及检验设备、完善的质量管理体系，先进的计算机管理系统和高素质的职工队伍，帮助用户进行干燥设备选型，以便选用低投入、低能耗、高效率的满意干燥设备。多年来，东鼎人秉承“技术促发展、品质铸品牌”的方针理念，紧抓市场发展契机，针对一系列行业技术难题进行艰苦攻关，创造了一个又一个行业奇迹：在煤炭行业我司的煤泥烘干机、褐煤烘干机、干法选煤设备、褐煤提质、煤炭成型设备技术填补行业空白，符合煤炭洁净化利用的需要，受到业内好评并引起周边富煤国家重视；在固体高湿废弃物再利用领域，我司的酒糟酵母饲料化利用技术、废渣矿泥回收利用技术产生了巨大的附加值，为客户创造了巨大的经济效益、环境效益和社会效益。目前我公司已成为国内众多大型煤矿、电厂、洗煤企业首选合作伙伴。产品已形成系列化、专业化、规模化的体系结构，可为业主提供专业化、系统化成套装备解决方案。针对不同的物料进行技术工艺设计及设备选型，以保证处理效果。可以处理的物料涵盖含水高、粒度细、粘度大的矿泥、矿渣物料及部分有开发价值的糟渣物料。设备日处理能力从30~3000吨，入料水分 $80 \pm 5\%$ ，干燥水分可降至 $10 \pm 2\%$ ，甚至更低，热效率达到80%以上，系统安全环保，高效节能，自动化控制。目前我司的技术设备在内蒙古、山西、江苏、河南、河北、黑龙江、辽宁、贵州、云南等地区得到广泛推广使用。并出口到周边印尼、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、越南等国家，受到市场青睐。“让客户满意”是我们的最高追求和终极目标；一流的技术，卓越的质量，优质的服务，优惠的价格，欢迎国内外各界朋友莅临考察、洽谈、合作、共谋发展。

企业资质

服务须知

1、五项免费服务 免费提供技术咨询服务，技术咨询电话：400-622-0002 0371-86233111 享受一年质保期内的免费维修服务 免费为重点工程项目实施特色服务。 免费为用户培训操作、维修人员。 免费定期跟踪保养服务（材料自备）。2、赢时服务时间就是效益，针对设备运行过程中的突发状况，请业主及时拨打我们的服务热线，如果电话不能解决，我们将第一时间安排售后工程师赶赴现场进行服务。服务工程师接到服务信息或服务请求及时向客户说明处理措施及处理程序。从接到服务信息起至到达故障现场的时间：500公里以内不超过12小时；500公里以外1000公里以内不超过24小时；1000公里以外2000公里以内不超过48小时；2000公里以外不超过72小时。3、定期回访服务经过一段时间服务之后，我们要对用户的应用水准，对服务的要求，进行必要的量化，以改善我们的工作。我们也将针对用户业务发展的情况，为用户提出新的建议。我们将邀请我们的一些客户，参与我们的新产品开发和测试工作。为此我们将建立用户走访制度，为用户提供更方便的沟通渠道。4、终身跟踪服务长期提供技术指导、咨询。公司对设备实行终身跟踪服务。质量保证期结束后，我公司售后服务部将对设备实行定期回访服务，以确保正常运行。同时还将提供保修期过后维护及保养服务计划。5、有偿服务在设备使用质保期外使用寿命周期内设备出现问题，东鼎仅收成本为业主您进行有偿维修及易损件的更换。为了方便客户与我们取得联系，我们提供多种方式让您能和我们随时取得联系：您可以通过在线客服（我们将设立产品、技术服务专家组，为用户提供产品介绍，回答用户的技术问题。）即时咨询，在先留言，发送电子邮件，拨打客服电话联系；周一至周日全天竭诚为您服务。全国统一服务热线电话：400-622-0002 0371-8623311 1传真：0371-86638070电子邮箱：zzddgz@163.com邮编：450000地址：郑州市中原西路与新田大道交叉口向南100米

本产品的加工定制是是，品牌是东鼎，型号是DDHG，类型是立式，适用物料是多种可用，操作方式是连续式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是对流式，湿物料运动方式是固定床式，作用种类是循环式，干燥能力是强