

全不锈钢多功能炒货机，电加热炒货机，花生炒货机，板栗炒货机。

产品名称	全不锈钢多功能炒货机，电加热炒货机，花生炒货机，板栗炒货机。
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:泰航全不锈钢炒货机 型号:100型50斤802003005001000
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

产品详情

以上图片属炒锅实物图。（了解看准后在拍）本品买家以详细了解过！如出现质量问题可换机。（注：机器在厂已调试过）。

郑州泰航重工集团

泰航公司专业生产花生炒锅机、榨油机炒锅、瓜子炒料机、芝麻炒锅机、多功能炒货机、花生瓜子炒料机、干果炒货机、滚筒炒货机、多功能炒货机、板栗炒货机、菜籽炒锅、花生炒锅机、炒芝麻滚筒炒锅、滚筒炒锅机、葵花籽炒籽机、油料炒籽机械、全自动滚筒炒锅、油菜籽炒锅、炒籽锅、圆筒炒锅等。

泰航公司生产全自动滚筒炒锅,可以用于芝麻、棉籽、菜籽、大豆、花生、胡麻籽、茶籽、桐籽、向日葵等各种颗粒状烘干炒籽,该机结构紧凑,坚固耐用,产量高,操作维修方便,投资成本低。用于油坊或炒坊的新型炒籽机,有一个倾斜的滚筒,滚筒内有一环形通道,对内筒加热,内筒中设置有炒板,原料连续加入内筒中,随着着滚筒的转动,原料一边被炒板搅动,一边被推动沿滚筒滑向出料口,该设备焙炒的芝麻,榨制成香麻油,其色、香、味质量均与小磨香油相当,该设备可大量生产花生豆类等各种炒货。

全自动炒锅构造和原理：泰航公司滚筒炒锅主要由机架、料斗、圆筒、挡火罩等组成，电机通过三

角带带动齿轮轴，齿轮轴上的齿轮带动圆筒上的大齿轮转动；于是圆筒连续均匀地转动，物料从料斗喂入圆筒内进行蒸炒。能充分破坏油籽细胞。加水蒸炒时，使蛋白质吸水膨胀，可以从细胞内部彻底的将尚未破裂的细胞“攻破”，使分散的细油滴能够进一步凝聚。从而提高出油率。使蛋白质充分凝固变性而变硬，提高承受压力的能力，也有利于油脂凝聚。实践证明，蛋白质变性越彻底，压榨出油率就越高。湿热作用使：磷脂吸水膨胀、蛋白质变性后在油中的溶解度降低，油脂变清（加热时不起锅）；有水蒸气保护，油料不糊，加工出来的油液色泽较浅，不发黑。

滚筒炒籽机是榨油工艺配置中的优选辅机。三分压榨七分炒料，所以提高榨油机榨油工艺技术选用什么样的炒籽机更为关键；封闭式炒籽机是利用油料自身的水分产生的蒸汽使油料边蒸边炒，软化植物纤维素，阻止油料部分高温碳化，使榨油过程减少冒渣量，提高出油率，油质更清亮，可对同等原料同温度控制，炒料时间长也不会担心油料炒糊现象，降低了炒籽技术的硬化程度，使用封闭式炒锅，人人都是榨油行家。

炒籽机技术参数：

规格（斤）	50型	100型	200型	400型	600型
内壁厚度mm	4~8	4~8	5~8	5~10	5~10
外皮厚度mm	1	1	1	1.5	1.5
功率kw	0.55	0.75	1.1	2.2	4
重量	180	360	450	660	880

郑州泰航机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全，

售后服务：也可非标定做，欢迎致电！

联系电话：0371-56696879 传 真：0371-56696879

联系人：13592571122谢经理 qq在线：305751838

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

本产品的加工定制是是，品牌是泰航全不锈钢炒货机，型号是100型50斤802003005001000，适用物料是芝麻、棉籽、大豆、花生、胡麻籽、茶籽、桐籽、向日葵、菜籽、油葵、花生果、板栗的炒制，滚筒类型是单滚筒,回转滚筒,炒货机----烘干机---炒料机，应用领域是榨油机炒锅、瓜子炒料机、芝麻炒锅机、多

功能炒货机、花生瓜子炒料机、干果炒货机、滚筒炒货机、多功能炒货，处理量是100（kg/h），初水是10（%），终水是1（%），产量是100（kg/h），外形尺寸是60x1500x1500（m），重量是400（kg），规格是100，适用范围是炒料机炒货机烘料机。