

LWZ800型卧式螺旋卸料沉降过滤离心机

产品名称	LWZ800型卧式螺旋卸料沉降过滤离心机
公司名称	张家港市恒瑞制药机械有限公司
价格	18500000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:卧螺离心机 结构类型:落地式
公司地址	张家港市乐余镇
联系电话	86-51258607522

产品详情

卧式螺旋卸料沉降过滤离心机工作原理基本同卧式螺旋卸料沉降离心机一样，利用固-液比重差，并依靠离心力场使之扩大几千倍，固相在离心力的作用下被沉降，从而实现固液分离，并在特殊机构的作用下分别排出机体，但为了能获得更好的脱水效果，在离心机固相出料口，增加了一截带有滤网的过滤段，可进一步脱水，整个进料和分离过程均是连续、封闭、自动的完成。卧式螺旋卸料沉降/过滤离心机比卧式螺旋卸料沉降离心机固相出料干，并且分离出液比常规离心过滤机清。较适用于对固相进行脱水，

该机型是在两个不同的分离阶段上将卧式螺旋卸料沉降离心机与卧式螺旋卸料过滤离心机的工作原理和特点结合起来，达到分离最佳效果。在第一个固液分离阶段，物料在转鼓沉降区域脱水，将分离浓缩后的固体推至过滤区域，清液则从出液口排出；在第二个固液分离阶段，浓缩过的物料在过滤转鼓中脱水，进一步降低固相中的含水率。该机型特别适用于矿山、冶炼、制盐等行业中的固液分离，其具有处理量大，分离后的固相含湿量低等特点。

产品参数

品牌：恒瑞
型号：lwz800 × 2800
类型：卧螺离心机
结构类型：台式

布局形式：立式
适用对象：塑料
结构和分离要求：沉降离心机
应用领域：化工
产品类型：全新
分离因素fr值范围：常速离心机
电机功率：90~110 kw
外形尺寸：4350 × 2026 × 1525 mm
重量：12000 kg
转鼓直径：800 mm
转鼓转速：2000 r/min
用途：工业用

详细信息

该机型是在两个不同的分离阶段上将卧式螺旋卸料沉降离心机与卧式螺旋卸料过滤离心机的工作原理和特点结合起来，达到分离最佳效果。

在第一个固液分离阶段，物料在转鼓沉降区域脱水，将分离浓缩后的固体推至过滤区域，清液则从出液口排出；在第二个固液分离阶段，浓缩过的物料在过滤转鼓中脱水，进一步降低固相中的含水率。

该机型特别适用于矿山、冶炼、制盐等行业中的固液分离，其具有处理量大，分离后的固相含湿量低等特点。

产品参数

品牌：恒瑞
型号：lwz1000 × 3000
类型：卧螺离心机
结构类型：台式
布局形式：立式
适用对象：石油
结构和分离要求：过滤离心机
应用领域：化工
产品类型：全新
分离因素fr值范围：常速离心机
电机功率：132~160 kw
外形尺寸：5220 × 2425 × 1946 mm
重量：16000 kg

转鼓直径： 1000 mm

转鼓转速： 1500 r/min

装料限量：

用途： 工业用

自动化程度：

详细信息

该机型是在两个不同的分离阶段上将卧式螺旋卸料沉降离心机与卧式螺旋卸料过滤离心机的工作原理和特点结合起来，达到分离最佳效果。

本产品的加工定制是是，类型是卧螺离心机，结构类型是落地式，布局形式是卧式，适用对象是塑料,石油，结构和分离要求是沉降过滤机，分离因素Fr值范围是常速离心机，品牌是恒瑞，型号是LWZ800，电机功率是132（kw），重量是12500（kg），应用领域是化工,食品,制药，转鼓直径是800（mm），转鼓转速是2000（r/min），产品类型是全新，用途是工业用，自动化程度是全自动，轴承是SKF