

草帽成型机、 编织草帽缝纫机、 链式线迹、

产品名称	草帽成型机、 编织草帽缝纫机、 链式线迹、
公司名称	东莞市星驰缝制设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:缝纫机 用途:缝纫设备
公司地址	广东省东莞市寮步镇莞樟路良平段13号
联系电话	15920662600

产品详情

看中这款产品了吗

需要了解详情，请联系我吧！

15920662600（可微信）

qq:3412681886

一.机器的用途：

星驰牌2-2型缝纫机，用于缝制草帽、提篮等草制品。该机缝出单线链式线迹、缝线牢固并富有弹性，能随草制品胀缩而胀缩。是一种广泛、性能良好的草制品缝纫机。

二.主要技术规格：

- 1.最高速度：2800针/分
- 2.最大针距：4.7mm
- 3.机针规格：25x18-22
- 4.缝线规格：32x3棉线或类似丝线
- 5.机头外形尺寸：250x175x230mm
- 6.机头重量：约10kg
- 7.电动机功率：250w 每分钟2850转;电机带轮最大外直径26mm

三.机器的使用和保养：

- 1.新的或存放已久的机器，在使用前应清除表面法尘埃和防锈油脂，并在机器的油孔和润滑部注入缝纫机机油数滴。
- 2.在运输过程中，可能因受到剧烈的震动而使零件松动，或者受到损伤，因此在试车前应作一次全面检查。用手转动手轮，是否有运转困难或零件操作情况。无异常后方可空车运转几分钟。
- 3.试缝时，先用手转动手轮试缝若干针。调整好缝线的张力和针距后，即可启动电机正式缝制。
- 4.在使用时，若发现有杂音，应立即停车检查，以免操作机件。
- 5.为了延长机器的寿命、必须清除机器积尘，并全部加油润滑，要求每班不少于2次。
- 6.穿入缝线的步骤：
将针杆上升至最高位置，按穿线图示的顺序，依次将缝线穿入。穿过机针线孔后应将缝线拉出约50mm长，供准备缝纫用。
- 7.针距的调节：
根据缝制的要求，需要调节针距时，应先将针杆上升至最高的位置，然后用随机配备的专用般手松开开针罗丝，使小连杆在小架的槽子里上下移动。

星驰缝制设备有限公司是一家集研发、生产、销售工业缝纫机为一体的企业。拥有专业技术过硬的研发团队;精工;完善的管理理念和健全的管理制度，生产出高品质的产品适用手袋、箱包、皮具、制鞋、制衣、高尔夫体育。公司最新发的341高车及111手袋箱包修边机，更赢得了广大新老客户的信赖。

发票：本公司所有产品均为不含税不含运费报价，如需了解详情可以与客服人员联系，悉知！

售后：

整机保修一年，马达一年包换，如有系统，系统一年包换，外省维修可以先电话跟师傅沟通，如还有问题解决不的可以返厂维修，谢谢合作！

东莞星驰缝制设备有限公司，是批发零售整机和零件的公司，设有专门的零件部，如需了解零件可以打我们公司零件部张小姐：0769-88903135电话咨询哦，我们公司主打自己的星驰牌针车，销售电脑花样机，111a箱包手袋带股条修边机，341高车，341-c自动供油高车，8342大针距341高车，8342双针341高车，246小嘴高车（钱包厂用），246-c大梭床小嘴高车，244小梭小嘴高车，335a小梭包边高车（鞋厂常用），335b大梭款包边高车（鞋厂包边），8b-1手动加油高车（埋袋包边用），8b-2自动代油高车（手袋厂必备车），1118平料修边机由341改装边车缝边修边机器，1118草帽修边机，9910单针罗拉车，9920双针罗拉车，810单针鞋机，820双针鞋机，0318/0302/0338同步厚料机，243/441/180/181/2-18粗线厚料机（可车空心线），4401/4420/6610/6620三同步厚料机，8700电脑同步车有一体机款，也有分体机款式的，0368直驱电脑同步车，0398带皮带电脑dy车，8365高柱子车和特种缝纫机等工业缝纫机；也有代理标准缝纫机（标准电脑同步车，标准电脑平车，标准341高车，标准2603小嘴高车，标准441高车），海菱牌缝纫机（0318-1电动同步车，海菱新款包轴同步车，海菱20606du车，海菱8b高车，海菱341高车，海菱441高车），金轮工业缝纫机（金轮cs-6104电动平车，金轮8365高柱车，金轮341，金轮同步车，金轮电脑同步车，金轮电脑平车），三菱进口原装电脑花样机，兄弟工业针车（兄弟牌平车，兄弟电脑平车），中捷贝斯曼衣车（1900套结机，9710电脑平车，中捷电脑同步车）等各种国内外品牌针车，15920662600或加qq：3412681886。

本产品的加工定制是是，种类是缝纫机，用途是缝纫设备，自动化程度是全自动，适用厚度范围是厚料机，线迹类型是链式线迹，品牌是星驰牌，型号是2-2，适用场所是工厂用，作用对象是皮革，驱动形式是电动，针数是单针，线数是单线，机头数是单头机，产品类型是全新，产品别名是缝纫机