

超市小卖部冰箱门密封条 橡胶

产品名称	超市小卖部冰箱门密封条 橡胶
公司名称	深圳市爱思考制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 作用:固定密封 适用范围:冰箱
公司地址	深圳宝安西乡钟屋荔苑居4巷5号
联系电话	0755-33071487 18503055601

产品详情

=====产品描述=====

1散件产品描述

名称：冰箱冷柜门封条磁性密封条门胶条胶圈	单位：条
尺寸：5米/条（2.5米/条）	重量约：0.22kg/米
材质：高级环保软pvc	包装：80x80x10cm（10x10x250）纸箱
用途：冰箱，冷柜，展示柜，红酒柜，消毒柜，岛柜，制冷/热陈，速冻柜	

2焊接产品描述（可根据客户要求定制各种型号规格）

名称：冰箱冷柜门封条磁性密封条门胶条胶圈	单位：件
尺寸：可根据客户要求定制各种型号规格	重量约：0.22kg/米
材质：高级环保软pvc	包装：定制纸箱
用途：冰箱，冷柜，展示柜，红酒柜，消毒柜，岛柜，制冷/热陈，速冻柜	

=====生产工艺=====

=====产品质量=====

1)门封条质量要求

磁性门封条塑胶套表面平坦、光滑、不能有凹痕、焦痕破损及不塑化的现象。

胶套截面尺寸要符合图纸及工艺要求。

门封条的硬度是至关重要的，要选择好你所需要的硬度的原材料，它主要影响门封条的密封性如：门封不严，门封绞边等。

挤出模具要经常清洁保养。

2)门封条切割要求 角度必需符合44 - 46度。 切角的切口必需平整无毛刺。

3)门封条焊接要求

每边放料约1~1.5mm，磁条要与模具一样平整，胶套放入模具中不能有变形挤压现象，也不能有胶套不进模现象。

表面焊接后不允许烧黄、烧焦、露磁、露棉，焊缝需平整，无明显的焊接错位现象

焊完后的门封条每层5条，堆放高度不准超过4层

内外焊接处不允许有明显毛刺，密封面上：缝宽不大于0.5mm，可见高度不大于0.3mm,否则会影响密封性。

4磁条性质

序号	检测项目
1	拉伸强度 3.5mpa
2	拉伸断裂伸长率 25%
3	密度 $3.7 \pm 0.15\text{g/cm}^3$
4	硬度 98hs (a)
5	吸着重量 32g/cm ²
6	弯曲磁条绕 16mm的圆三周后，无明显裂纹
7	耐迁移性漆膜无明显污染，门封表面无黑色迁移

=====公司简介=====

深圳市爱思考制冷设备有限公司是一家专业定制销售各种型号，规格的冰箱门封条。目前可生产的门封条型号有几千种，也可根据客户需要开模定制不同型号门封条。已经为海尔冰箱，容声冰箱，创维冰箱，康佳冰箱，tcl冰箱，三菱冰箱，美的冰箱，小天鹅冰箱，三星冰箱等上百家集团公司提供门封条。于此同时，本公司将扩大步伐，迈出国门，计划销售于澳洲，美洲，东南亚等地区。

本公司将秉承合作互赢的经商理念。销售冰箱用网板，门把手，门锁，脚轮，可调脚，温控器，压缩机，铜管，制冷剂，蒸发器，冷凝器，过滤器，气液分离器。

爱思考公司拥有完整、科学的质量管理体系，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。爱思考公司张开它博大的胸怀，迎接八路来方咨询，洽谈，合作。

=====供应品牌商=====

本产品的材质是橡胶，作用是固定密封，适用范围是冰箱，截面形状是其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，是否进口是是，品牌是icec，型号是005，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，产品类别是冰箱，货号是icec