

# 密封圈 液压密封圈 进口密封圈 U型密封圈

产品名称	密封圈 液压密封圈 进口密封圈 U型密封圈
公司名称	宁波江东日辰流体密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 截面形状:U型 作用:油封
公司地址	宁波市江东区中兴路39弄29号(8-40)
联系电话	18969873691

## 产品详情

### 公司简介

宁波江东日辰流体密封科技有限公司位于美丽的“海上丝绸之路”的起点之一  
----宁波,是一家生产橡胶密封件及销售一条龙的专业厂家。

我司生产及销售: o型圈、包覆o型圈、星型圈、聚四氟乙烯挡圈、高弹力挡圈、骨架油封、气动液压密封(apa、pdu、avb、ppy、pgy、das、un、ush、dkb等), 橡胶平垫片及橡胶杂件订做。生产所用的橡胶原材料全部为优质胶料, 有nbr、hnbr、viton、si、epdm、pu、ptfe等。为迎合市场需要, 我司提供高质量的液压及气动密封件产品, 同时代理销售国外进口密封件: 美国(parker)、日本nok/三菱(mitsubishi)/阪上(sakagami)、英国(hallite)、土耳其(kastas)、德国(trelleborg)/cfw、台湾dz/pet/cnl/tto/yei/sog等国内外知名品牌。

公司业务涉及气动、液压、工程机械、纺织印刷机械、冶金机械、家用电器、卫浴泵阀等行业。产品广泛应用于生活和工业各个行业。

公司一直秉承“以人为本, 质量第一”的经营理念, 使产品质量持续提高, 为客户创造最大的价值。“客户的满意就是我们的进步”----真诚希望与您合作, 欢迎来电来函。

### 产品图片

### 产品介绍

ush橡胶密封圈：适用于活塞和活塞杆密封，这类密封件有小的截面，可装入整体槽中，建议在140bar以上压力适用时在密封件跟部加装挡圈。

使用范围:

材质：nbr

温度：-35 -200

速度：1m/s

#### 联系方式

联系地址：宁波市江东区中兴路39弄29号804

联系人：蔡先生

联系电话：18969873691

座机电话：0574-87391845

传真号码：0574-87391895

腾讯qq：1061127335

阿里旺旺：

本产品的材质是橡胶，截面形状是U型，作用是油封，适用范围是油缸，性质是耐磨损,耐油，品牌是Nok，型号是USH，厚度是5（mm），内径是20（mm），外径是28（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用温度是-25~100（ ），使用压力是 20（MPa）