

滚轮皮轮滚轮罐耳 混批滚轮罐耳皮轮有煤安证滚轮罐耳

产品名称	滚轮皮轮滚轮罐耳 混批滚轮罐耳皮轮有煤安证滚轮罐耳
公司名称	济宁东达机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东达 型号:L25
公司地址	山东省济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西
联系电话	86-05377970577 18053735633

产品详情

皮轮，轮皮

滚轮罐耳轮皮产品说明

滚轮皮轮采用四氢呋喃-环氧丙烷共聚醚型聚氨酯浇注，具有高弹性、耐撕裂、抗水性、抗油性的优点。滚轮磨损补偿调节采用左、右旋螺杆，调节迅速便捷。机座、摆架采用优质钢板焊接成型，体积小、重量轻，安装轻便。

滚轮罐耳的皮轮结构特点

- 1.缓冲性能好，运行稳定；
- 2.使用寿命长；
- 3.滚轮磨损后补偿调节简便、可靠；
- 4.安装、维护轻便。

滚轮罐耳皮轮技术参数

型号	滚轮直径	最大水平力	缓冲行程
	mm	kn	mm

单轮	l25	250	12	13
	l30	300	16	13.16
	l35	350	24	12.65
	l42.5	425	28	12.5
双轮	ls30	300	20	13.11
	ls35	350	28	12.4
	ls42.5	425	30	12.3

济宁东达机电有限公司

开户行：中信银行济宁支行

账号：7376010182200050110

税号：370800200002375联系人：张莎莎联系手机：18053750535联系座机：0537-3151575

qq:1047105366邮箱：jndongdak@163.com

滚轮罐耳实物图

滚轮罐耳煤安证书

服务理念

尊重客户 理解客户

持续提供超越客户期望的产品与服务

做客户们永远的伙伴

集团介绍

山东东达集团下属企业山东矿安机电有限公司、济宁东达机电责任有限公司、济宁东达电气有限公司。

公司坐落于“孔孟之乡”的山东省济宁市，三孔圣地、泰山、微山湖、水泊梁山等名胜环绕周围，东靠京沪铁路，西邻京杭运河，北依日东高速，交通便利、四通八达。公司注册资金1118万元，占地80000平方米，总资产2亿余元。公司技术力量雄厚，现有员工280多人，其中专业技术人员80多人，主要生产设备及试验检测仪器320余台套，已形成年产、销矿用产品过亿元的综合能力。

公司时刻围绕国家煤矿安全监察局对煤矿安全的指导思想，以煤矿安全为己任，打造安全产品，杜绝煤矿安全隐患。始终坚持以科学技术为第一生产力，以质量为生命之本，坚持依靠科技力量不断发展壮大。公司依托中船重工第七一六研究所、中国矿大、南京设计院、济南设计院、山东科大、北京煤校等科研院所力量优势，以高起点、高质量、高科技含量为目标，致力于煤矿安全、节能、高效、环保机电产品的开发研制、生产、销售和售后服务。

公司现已拥有十大系列、四十多个品种的产品。主要产品有：带式给料机、往复式给料机、湿式混凝土喷射机、滚轮罐耳、带式输送机用断带抓捕器、压风自救装置、气动阻车器、气动卧闸、气动挡车梁、斜巷防跑车装置（一坡三挡）、带式输送机输送带自动纠偏装置、立井箕斗定量斗装载设备、无压风门、复合耐磨钢板、销齿操车成套设备、通讯声光信号器、语言声光报警器、皮带机综合保护装置、矿用风门自动控制装置、矿用司控道岔装置、矿用自动洒水降尘装置、矿用跑车防护装置等。其中获得国家专利的产品10多种，获得市科委、区委专利资金，科研项目三个，已产生巨大效益。

公司愿以优质先进的产品，完善的售后服务，追求零缺陷的产品质量，顾客永远是上帝的经营理念，恭请新老客户光临指导，洽谈合作，共创双赢。公司长期生产供应滚轮罐耳设备，质量可靠，价格合理！欢迎选购！

免费咨询热线：0537-3151557 18053750535

本产品的加工定制是是，品牌是东达，型号是L25，适用领域是煤矿井下，料斗容量是/（m³），牵引力是12（KN），生产能力是/（m³/h），动力功率是/（kw），外形尺寸是/（mm），残压是/，类型是垂直提升机，规格是LS30