

文具用品UV平板喷印机，高精度数码UV平板印刷机

产品名称	文具用品UV平板喷印机，高精度数码UV平板印刷机
公司名称	深圳市深广联科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 数码印刷机类型:平板打印机 印刷颜色:八色
公司地址	龙岗区平湖华南城印刷区P20栋101
联系电话	0755-32971672 13534063120

产品详情

深圳市深广联科技有限公司主营uv平板喷绘机，uv平板打印机，uv卷材喷绘打印机，uv平板立体印刷导带机，平板打印机，同步双面喷绘机等喷印设备，长期供应配件及耗材厂家，欢迎来电：13823195419杨小姐qq：976335217

uv平板打印机是一种“与物体非接触”的喷墨印刷型高科技数码印制设备，可在任何平面材料表面进行彩色图案，印刷打样快，是一次印刷完成，用uv平板打印机可印制任何材质及不规则软、硬性物体，比如金属，陶瓷，水晶，玻璃，亚克力，pvc，塑料，玩具，皮革，u盘，布料，木质，硅胶，宣纸等。无论是简单的块色图案，色彩靓丽，效果逼真，图像防水，防晒，耐磨损附着力强，不褪色，机器操作简单、性能稳定，创造出比传统方式更高的印刷质量，完全满足各行业高强度的批量生产要求，从而显著提高你产品的市场竞争能力。

uv平板打印机既可以在硬质材料上打印，也可以在软的材料上打印，也可以在黑色，红色，白色等任意颜色的体恤上进行无版彩色印刷，可印刷出白色，全彩色渐变色一次印刷完成。水洗牢度为3-4级，不褪色，手感好。完全符合国际通用标准。墨水环保，完全达到欧盟的最高检测标准。

应用范围：硬性介质：玻璃、瓷砖、天花板、铝板、木板、门板、标牌、亚克力板、kd板、有机玻璃板、雪弗板、瓦楞纸板等。

柔性介质：壁纸、反光膜、油画布、地毯、皮革、纸张、pvc布等

高端设备指标满足工业客户需要：

配置最多16个km1024i工业打印头；

配置恒温负压供墨系统保持墨水粘度一致，保证低温或高速打印的稳定性；

配置进口配件，如：三菱伺服、松下伺服、hiwin上银导轨、星宝减速机、smc气动元件、亚德客气动元件、伊拉泰克皮带、易格斯皮带等；

选配cmyk、lc、lm、白色、底漆、光油等9色打印组合；

选配法国caldera色彩管理软件；

选配双伺服双丝杠的y轴控制方案使步进精度达到0.03mm；

选配定位精度高达1微米的雷尼绍进口金属光栅尺可实现1440dpi打印精度。

人性化安全防护设计：

防误撞设计保护喷头不受意外损伤；

防静电设计减少喷头打印飞墨现象；

防漏光设计保护操作者不受紫外光的污染。

人性化自动控制设计：

自动检测材料厚度；

高效率的y轴双零位打印；

方便的分腔吸附控制；

可断电断气的负压停机截止阀；

不脏手的停机封头装置；

保持工作卫生的气动接墨槽装置；

实现边边垂直打印和重复打印的定位销装置。

多种固化方式可调：

单灯、双灯、立即、延时等多种固化形式实现亚光、高光不同固化效果；

3-4级能量调节的固化控制箱实现低热量、高附着的不同固化需求。

10种打印工艺可选：

2种浮雕打印工艺：“彩+白+彩”、“白+白+彩”；

4种白色打印工艺：“铺白底、专色白、填充白、双白”；

4种打印模式可选：双墨量内光、高落差异面、平滑无条纹、羽化大墨量。

型号	平板彩绘系列：a3+ a2+ a1+卷材导带机系列：a0+ b0+
喷头技术	高精度压电式uv喷头4pl/7pl/14pl/42pl可选

喷头数量	4/5/6/7/8/10/12/15/16个			
喷头类型	爱普生第五代微电压			
打印分辨率	1440*1440dpi, 2880*1440dpi, 5680*1440dpi			
打印模式	单向和双向			
打印速度(八喷头速度)	4 pass	6 pass	8 pass	12pass,
	58米2/小时	42米2/小时	34米2/小时	26米2/小时
送料方式	吸附式介质固定平台			
rip软件	photoprint/onyx/caldera			
图像格式	tiff,jpeg,postscript3,eps,pdf等			
颜色控制	符合国际icc标准, 拥有曲线和密度调整功能			
接口	usb			
墨水类型	uv固化墨水			
颜色	cmyk四色或cmyk lclm六色(白色和光油可供选择)			
最大输尺寸	2500mm*1250mm			
可打印介质	板材(玻璃、铝塑板、木板、扣板、吊顶、有机板、陶瓷、波纹板、泡沫板、金属板、塑料、织物、墙纸、砖、石等任何材质)			
最大介质厚度	150mm			
机头与走纸驱动	ac伺服电机			
输入电压	50hz/60hz,220v(±10%)>35a			
环境要求	温度20 -28 , 湿度40%-60%			
外观尺寸	[长×宽×高]			
重量	120kg			

深广联 a3+uv平板打印机参数

喷绘尺寸：33*49cm

材质厚度：0-6.5cm

设备尺寸：57*83*101cm

颜色：cmyk四色或cmyk lclm六色+白色+光油

应用领域：装饰，陶瓷玻璃，广告标识标牌行业，

工艺礼品彩印，家具电器彩绘，个性类印刷，

塑胶电子外壳，皮革纺织，卷材等行业

深广联a2+uv平板打印机参数

喷绘尺寸：42*85cm

材质厚度：0-15cm

设备尺寸：58*86*110cm

颜色：cmyk四色或cmyk lc lm六色+白色+光油

应用领域：装饰，陶瓷玻璃，广告标识标牌行业，

工艺礼品彩印，家具电器彩绘，个性类印刷，

塑胶电子外壳，皮革纺织，卷材等行业

kc6090平板一体喷绘导带机

喷绘尺寸：宽61厘米长度无限

材质厚度：0-12cm

设备尺寸：116*130*214

颜色：cmyk四色或cmyk lc lm六色+白色+光油

应用领域：装饰，陶瓷玻璃，广告标识标牌行业，

工艺礼品彩印，家具电器彩绘，个性类印刷，

塑胶电子外壳，皮革纺织，卷材等行业

kc7880卷材一体数码喷绘机

喷绘尺寸：宽61厘米卷材打印

材质厚度：0-12cm

设备尺寸：116*130*214

颜色：cmyk四色或cmyk lc lm六色+白色+光油

应用领域：装饰，陶瓷玻璃，广告标识标牌行业，

工艺礼品彩印，家具电器彩绘，个性类印刷，

塑胶电子外壳，皮革纺织，卷材等行业

本产品的加工定制是是，数码印刷机类型是平板打印机，印刷颜色是八色，适用对象是名片,相片,服装、服饰,光盘,书本,对联,杯、碗,玩具,电子,IC封,瓶盖,商标标签,塑料软包装,纸质包装,票据,皮革烫画，适用材质是任何材质，品牌是Epson/爱普生，型号是A3+A2A1+，印刷速度是高速，印刷幅面是330*490（mm），承印物厚度范围是150（mm），分辨率是2880*1440dpi，外形尺寸是570*830*101（mm），重量是53（kg），电源是220v，产地是广东，产品类型是全新，售后服务是全国上门维修