

# AC/DC36V-80V 1W-3W-5W-9W-12W降压驱动电源

产品名称	AC/DC36V-80V 1W-3W-5W-9W-12W降压驱动电源
公司名称	中山市古镇瀚源光电门市部
价格	面议
规格参数	品牌:HY 型号:HY-3612 类型:LED电源
公司地址	中山市古镇曹三同兴路18号灯都五金装饰城F1区 第10卡之2
联系电话	13672928861

## 产品详情

### 一、产品概述

该款升压恒流驱动电源,交直流36-80v输入,驱动12颗1w led,输出电流0.3a,适合于装配球泡射灯、投光灯洗墙灯、水底灯、庭院灯、太阳能路灯等灯具。

### 二、产品电性能标准

产品型号:hb-3612

输出功率:5-12w

输入电压:dc36-80v

输出电流:0.3a ± 5%

输出电压：42-50v

输入功率因素：0.99

恒流精度：2%

效率：90%以上

温度：45

外型尺寸：

裸板：30\*15\*13mm；带塑料外壳：37\*25\*25mm；

带铝外壳：40\*31\*24.5mm（可灌胶、有固定孔）

产品应用：

投光灯、洗墙灯、水底灯、庭院灯、太阳能路灯等灯具，可驱动9w大功率led灯

### 三、典型应用

：此电源无输出短路保护功能，所以请勿输出短路

: 工作时请勿触及电源，以免发生干扰造成短路

#### 四、售后服务：

质保2年，终生维护.质保期内如属质量问题,可返回工厂免费维修,运费由提方

支付。

#### 储运：

包装注意防潮，防振。

应储存在35 以下，湿度 75%的室内仓库中。

运输中应防雨淋、水浸、剧烈振动。

#### 质保：

本公司led电源产品质保期为2年，质保期内如出现质量问题，我司免费维修或更换同型号产品。

#### 其它说明：

以上报价不含税、运费，如需要开17%增值税需另加10%税点。

led裸板电源可按需求加装不同尺寸的pc外壳，具体费用按体积大小另算。

led裸板电源可按需求加装铝壳，提供防水功能，具体费用按体积大小另算。防水电源的密封胶水

为软硅胶（散热性能好,导热系数0.78w/m.k）。

为适应不同市场的需求，我司不断研发生产各类规格参数的led驱动电源产品，图片中产品外观以及参数仅作参考，同时我司产品众多，部分规格参数产品可能存在未及时上架的情况，如您未在产品列表中找到合适产品，请直接与我司相关工作人员联系咨询。

咨询联系：手机：15913427790，qq：995202084 刘小姐

。由于工作繁忙，推销者勿扰！谢谢！

本产品的品牌是HY，型号是HY-3612，类型是LED电源，调制方式是0，晶体管连接方式是0，输入电压是10-40（V），输出功率是5-12\*1W（W），输出电压是0（V），工作效率是92（%），输出纹波噪音是0，输出电压精度是0（%），电压调整率是0（%），负载调整率是0（%），产品认证是0，交直流驱动电源是LED降压驱动电源