

EG-CM3020玻璃切割机 单边单工位数控玻璃切割机 异形玻璃切割机

产品名称	EG-CM3020玻璃切割机 单边单工位数控玻璃切割机 异形玻璃切割机
公司名称	洛阳易高机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:EAGLE 型号:EGCM3020
公司地址	中国 河南 洛阳市 涧西区安徽路友谊苑2503
联系电话	86-0379-65185851 13803790077

产品详情

我公司现将型号为eg-cm3020dd数控玻璃切割生产线布局图如下:

全自动单边单工位上片台+数控异形玻璃切割机+气浮式掰片台（入下图所示,不含玻璃架）

(一)上片台：qp3020dd单边单工位全自动玻璃上片机 壹台

最大玻璃上片重量：500kg

设备外形尺寸：长：4000 (mm); 宽：2400(mm)

最大玻璃上片尺寸：3000 × 2000(mm)

工作周期：50秒左右

设备功率：5.5kw

(二)切割台：cm3020数控异形玻璃切割机 壹台

外形尺寸（l*w*h）：4000 × 2750 × 1460(mm)

可切割最大玻璃尺寸：3000 × 2000(mm)

玻璃传输皮带：四条

可切割玻璃厚度:2-19(mm) (其中2mm玻璃其他用户最大切割过的规格是:2200×1830mm)

最大切割速度:120(m/min)

切割精度:±0.15mm

设备功率:10kw

功能:

可对任何异形图形进行切割

激光仿形扫描系统

台面皮带输送系统

激光扫描定位系统

采用意大利优化排版软件

排版软件在windows系统下操作,界面简单,操作简便,可在普通pc机上完成各项排版工作

(三)掰片台:bp3020气浮式掰片台 壹台

气浮台面尺寸:3200×2200(mm)

气动剥片条数量:1+2支

设备功率:3kw

气垫浮片的玻璃掰片系统。

(四)主要配置(以下为整条切割线的配置):

4.1工控机 研华

4.2多轴运动控制器 美国

4.3显示器 philips

4.4 plc 西门子

4.5变频器 安川

4.6接近开关 日本

4.7扫描光头	日本
4.8光电开关	日本
4.9连接器	进口
4.10伺服电机	松下
4.11齿条	进口
4.12齿轮	进口
4.13直线导轨	台湾
4.14塑料刀架	德国/美国
4.15齿形带	意大利
4.16接触器	西门子
4.17开关按钮	施耐德
4.18拖链	德国
4.19拖链电缆	德国
4.20比例阀套件	日本

本产品的加工定制是是，品牌是EAGLE，型号是EGCM3020，功率是18.5（Kw），重量是3500（kg），最小加工尺寸是200*200mm，最大加工尺寸是3000*2000mm，加工厚度范围是2-19mm（mm），外形尺寸是11200*2750*1460（mm），玻璃机械种类是玻璃切割机，生产线类型是浮法玻璃生产线，生产玻璃种类是汽车玻璃,建筑玻璃,装饰玻璃,家电玻璃,家具玻璃,灯具玻璃,钢化玻璃,热弯玻璃,中空玻璃,浮法玻璃,超白浮法玻璃,特种玻璃,防弹玻璃LOW-E玻璃，规格是EG-CM3020DD,EG-CM3725DD,EG-CM4228DD,EG-CM5030DD,EG-CM6133DD