

RK39A1A00013/RK39A1A00013/RK39A1A00013

产品名称	RK39A1A00013/RK39A1A00013/RK39A1A00013
公司名称	广州市三尔电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本ALPS 型号:RK39A1A00013/RK39A1A00013/RK39A1A00013
公司地址	广州市越秀区惠福西路248号惠福电子广场303室
联系电话	86-02083359500-806 13450224301

产品详情

alps中空轴装置

rk39a系列:

rk39a1a00013

【主要特征】

带有led照光的39mm电位器，最适合于各种整机把手设计的带有led照光的可变电阻器

我公司开发了用于汽车内空调或音响等操作的《rk39a》附带片状led的中空轴可变电阻器，将从本年度的7月起开始量产。

如今，为了提高设计效果和操作性，在汽车内的空调或音响等设备上以一个拨盘来进行多个操作的情况逐渐增多。例如，以外侧的拨盘部调节温度和音量、而在内侧设置开关来切换开闭状态，从而使功能性设计变得可能。作为用于这些操作部上的电子零部件，存在可在内侧安装开关的中空轴型可变电阻器。

本产品为，可安装于拨盘式操作部上的小型（宽39.0mm×长39.5mm×高8.5mm）中空轴可变电阻器。因为其形状小，所以可搭载于有限的贴装空间内，为提高设计自由度做出了贡献。

而且为了提高夜间行使时的能见度和设计效果，搭载了片状led。与炮弹型led相比，片状led的色彩种类丰富，因此可满足客户对光和谐度的细致要求。另外，因为可在显示屏附近安装片状led，所以可得到高亮度。

还有，本产品可按照客户要求定做拨盘式旋钮的定位数和定位扭矩等。于是，实现了对汽车的重要因素之一即、对操作部触感的个别需求。

此外，采用模拟技术来优化零部件形状和树脂，从而降低了操作盘的轴松动，实现了高品质、良好的操作触感。

我公司还推出了同样为附带片状led的中空轴可变电阻器而直径（宽）为45.0mm的《rk45c》型产品。

rk39a1a00007/rk39a1a00013

【主要特长】

增加了产品种类，开发并开始量产《rk39a》内存led的中空轴可变电阻器。

通过增加小型形状的产品，为设计自由度做出了贡献。通过内存片状led，可提供多彩颜色。可按照客户要求定做定位数和定位扭矩。实现降低了操作时松动的良好触感。

【主要用途】

汽车空调、音响等的控制面板等的操作装置

【主要规格】

产品名称	rk39a系列
外形尺寸（ w × d × h、中空部内径 ）	宽39.0mm × 长39.5mm × 高8.5mm、中空部内径 φ 20.2mm
使用温度范围	-40 ~ +85
额定值	0.05w
总电阻值	5kω
工作寿命	30,000回
旋转角度、扭矩数	220° 17个定位点（总旋转角度290° max . ）
定位扭矩	40mnm
l e d 颜色	红、冰蓝、绿、白

联系人：黎法连（销售工程师）

广州市三尔电子有限公司

广州市越秀区惠福西路240-248号惠福电子广场三楼303

手机：13450224301

电话：020-83359500-806

传真：020-83354178

qq：781009994

e-mail：gzsaner@126.com

公司网站:<http://www.gzsaner.com>

本产品的加工定制是否，品牌是日本ALPS，型号是RK39A1A00013/RK39A1A00013/RK39A1A00013，种类是多圈，用途是微调，材料是合成膜，性能是特殊，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是D式（指数式），标称阻值是5K欧，额定功率是0.05（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是1（V），分辨率是100（%），零位电阻是1（Ω），接触电阻是1（Ω），绝缘电阻是100（MΩ），符合度是100%