

ACS800-02-0320-3+P901ACS800-02-0320-3+P901 =亚科

产品名称	ACS800-02-0320-3+P901ACS800-02-0320-3+P901 =亚科
公司名称	福州亚科电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:通用 品牌:ABB 产品系列:ACS800
公司地址	福州市仓山区建新镇金融南路10号金山碧水榕城 广场3号楼四层04店面
联系电话	86-059163128593 13015755025

产品详情

【acs800-02-0320-3+p901】 acs800-02-0320-3+p901 abb总代理=【亚科】

abb变频器一级代理 13015755025 林先生（备有大量库存，价格绝对占有优势）

(380v) acs800-01；防护等级：ip21；输入电压：三相ac380v...415v；频率：

50/60hz 3abd64673459-d acs800-01-0003-3+p901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 内含 r2

7,800 3abd64669923-d acs800-01-0004-3+p901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 内含 r2 8,2003abd64662848-d

acs800-01-0005-3+p901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 内含 r2 8,7003abd64662856-d acs800-01-0006-3+p901 10.9 4 10.2 4 7.5

3 内含 r2 9,9003abd64660632-d acs800-01-0009-3+p901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 内含 r2 10,8003abd64662872-d

acs800-01-0011-3+p901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 内含 r3 11,8003abd64662881-d acs800-01-0016-3+p901 25 11 24 11

19 7.5 内含 r3 13,5003abd64660659-d acs800-01-0020-3+p901 34 15 31 15 23 11 内含 r3

15,8003abd64662899-d acs800-01-0025-3+p901 44 22 41 18.5 32 15 可选 r4 18,8003abd64660675-d

acs800-01-0030-3+p901 55 30 50 22 37 18.5 可选 r4 21,7003abd64662902-d acs800-01-0040-3+p901 72 37 69 30

49 22 可选 r5 25,0003abd64655221-d acs800-01-0050-3+p901 86 45 80 37 60 30 可选 r5 27,0003abd64660683-d

acs800-01-0060-3+p901 103 55 94 45 69 37 可选 r5 32,2003aua0000022997-d acs800-01-0075-3+p901 145 75 141

75 100 45 可选 r5 37,7003abd64662929-d acs800-01-0100-3+p901 166 90 155 75 115 55 可选 r6

50,7003abd64660748-d acs800-01-0120-3+p901 202 110 184 90 141 75 可选 r6 57,300

=====已发,acs800-01-0003-3+p901

3aua0000021257-d acs800-01-0135-3+p901 225 110 220 110 163 90 可选 r6 59,7003aua0000021269-d

acs800-01-0165-3+p901 260 132 254 132 215 110 可选 r6 66,9003aua0000052345-d acs800-01-0205-3+p901 290

160 285 160 234 132 可选 r6 79,500(500v) acs800-01；防护等级：ip21；输入电压：三相ac380v...500v；频率：

50/60hz 3abd00011273-0001 acs800-01-0004-5+p901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5 内含 r2

11,9003abd00011274-0001 acs800-01-0005-5+p901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2 内含 r2 12,3003abd00011275-0001

acs800-01-0006-5+p901 8.1 4 7.7 4 5.6 3 内含 r2 13,2003abd00011276-0001 acs800-01-0009-5+p901 10.5 5.5 10

5.5 7.5 4 内含 r2 14,8003abd00011277-0001 acs800-01-0011-5+p901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5 内含 r2
16,2003abd00011278-0001 acs800-01-0016-5+p901 19 11 18 11 13 7.5 内含 r3 16,7003abd00011279-0001
acs800-01-0020-5+p901 25 15 23 15 18 11 内含 r3 19,2003abd00011280-0001 acs800-01-0025-5+p901 34 18.5 31
18.5 23 15 内含 r3 22,2003abd00011281-0001 acs800-01-0030-5+p901 42 22 39 22 32 18.5 可选 r4
26,4003abd00011282-0001 acs800-01-0040-5+p901 48 30 44 30 36 22 可选 r4 30,1003abd00011283-0001
acs800-01-0050-5+p901 65 37 61 37 50 30 可选 r5 31,3003abd00011284-0001 acs800-01-0060-5+p901 79 45 75 45
60 37 可选 r5 35,5003abd00011285-0001 acs800-01-0070-5+p901 96 55 88 55 69 45 可选 r5
41,5003abd00024504-0001 acs800-01-0105-5+p901 145 90 141 90 100 55 可选 r5 46,3003abd00011287-0001
acs800-01-0120-5+p901 157 90 145 90 113 75 可选 r6 53,5003abd00011288-0001 acs800-01-0140-5+p901 180 110
163 110 141 90 可选 r6 62,6003abd00021781-0001 acs800-01-0165-5+p901 225 132 220 132 163 110 可选 r6
66,2003abd00021783-0001 acs800-01-0205-5+p901 260 160 254 160 215 132 可选 r6 81,2003abd00024501-0001
acs800-01-0255-5+p901 290 200 285 200 234 160 可选 r6 95,600(690v) acs800-01 ; 防护等级 : ip21 ; 输入电压:
三相ac525v...690v ; 频率: 50/60hz 3abd00011766-0001 acs800-01-0011-7+p901 13 11 11.5
7.5 8.5 5.5 内含 r4 19,3003abd00011767-0001 acs800-01-0016-7+p901 17 15 15 11 11 7.5 内含 r4
21,7003abd00011768-0001 acs800-01-0020-7+p901 22 18.5 20 15 15 11 内含 r4 25,9003abd00011769-0001
acs800-01-0025-7+p901 25 22 23 18.5 19 15 内含 r4 32,5003abd00011770-0001 acs800-01-0030-7+p901 33 30 30
22 22 18.5 内含 r4 39,7003abd00011771-0001 acs800-01-0040-7+p901 36 30 34 30 27 22 内含 r4
48,7003abd00011772-0001 acs800-01-0050-7+p901 51 45 46 37 34 30 可选 r5 50,5003abd00011773-0001
acs800-01-0060-7+p901 57 55 52 45 42 37 可选 r5 59,0003abd00011774-0001 acs800-01-0070-7+p901 79 75 73 55
54 45 可选 r6 65,6003abd00011775-0001 acs800-01-0100-7+p901 93 90 86 75 62 55 可选 r6
73,4003abd00011776-0001 acs800-01-0120-7+p901 113 110 108 90 86 75 可选 r6 81,8003abd00021784-0001
acs800-01-0145-7+p901 134 132 125 110 95 90 可选 r6 88,4003abd00021785-0001 acs800-01-0175-7+p901 166
160 155 132 131 110 可选 r6 93,8003abd00021786-0001 acs800-01-0205-7+p901 190 160 180 160 147 132 可选
r6 103,500

(380v) acs800-02 ; 防护等级 : ip21 ; 输入电压: 三相 ac380v...415v ; 频率:
50/60hz acs800-02-0260-3+p901 445 200 440 200 340 160 r8 119,200acs800-02-0320-3+p901 521
250 516 250 370 200 r8 143,200acs800-02-0400-3+p901 602 315 590 315 477 250 r8 197,800acs800-02-0440-3+p901
693 355 679 355 590 315 r8 268,300acs800-02-0490-3+p901 720 400 704 400 635 355 r8 303,000(500v)
acs800-02 ; 防护等级 : ip21 ; 输入电压: 三相 ac380v...500v ; 频率:
50/60hz acs800-02-0320-5+p901 440 250 435 250 340 200 r8 170,700acs800-02-0400-5+p901 515
315 510 315 370 250 r8 197,700acs800-02-0440-5+p901 550 355 545 355 490 315 r8 218,200acs800-02-0490-5+p901
602 400 590 400 515 355 r8 242,800acs800-02-0550-5+p901 684 450 670 450 590 400 r8
281,700acs800-02-0610-5+p901 718 500 704 500 632 450 r8 315,100(690v) acs800-02 ; 防护等级 : ip21 ; 输入电压:
三相 ac525v...690v ; 频率: 50/60hz acs800-02-0320-7+p901 315 315 290 250 216 200 r8
170,000acs800-02-0400-7+p901 353 355 344 315 274 250 r8 188,300acs800-02-0440-7+p901 396 400 387 355 328 315
r8 215,100acs800-02-0490-7+p901 445 450 426 400 387 355 r8 246,900acs800-02-0550-7+p901 488 500 482 450 426
400 r8 279,900acs800-02-0610-7+p901 560 560 537 500 482 450 r8 313,800

(380v) acs800-04 ; 防护等级 : ip00(r7-r8), ip20(r2-r6) ; 输入电压: 三相ac380v...415v ; 频率:
50/60hz 3abd68466911-d acs800-04-0003-3+p901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 内含 r2
7,8003abd68467110-d acs800-04-0004-3+p901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 内含 r2 8,2003abd68467136-d
acs800-04-0005-3+p901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 内含 r2 8,7003abd68467152-d acs800-04-0006-3+p901 10.9 4 10.2 4 7.5
3 内含 r2 9,9003abd68467217-d acs800-04-0009-3+p901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 内含 r2 10,8003abd68467225-d
acs800-04-0011-3+p901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 内含 r3 11,8003abd68467233-d acs800-04-0016-3+p901 25 11 24 11
19 7.5 内含 r3 13,5003abd68467241-d acs800-04-0020-3+p901 34 15 31 15 23 11 内含 r3
15,8003abd68467250-d acs800-04-0023-3+p901 40 22 39 18.5 28 15 内含 r3 17,1003abd68467284-d
acs800-04-0025-3+p901 44 22 41 18.5 32 15 可选 r4 18,8003abd68467306-d acs800-04-0030-3+p901 55 30 50 22
37 18.5 可选 r4 21,7003abd68467331-d acs800-04-0035-3+p901 59 30 57 30 41 22 可选 r4
22,3003abd68467349-d acs800-04-0040-3+p901 72 37 69 30 49 22 可选 r5 25,0003abd68467381-d
acs800-04-0050-3+p901 86 45 80 37 60 30 可选 r5 27,0003abd68467390-d acs800-04-0060-3+p901 103 55 100 55

69 37 可选 r5 32,2003aua0000023266-d acs800-04-0075-3+p901 145 75 141 75 100 45 可选 r5
37,7003abd68467411-d acs800-04-0100-3+p901 166 90 155 75 115 55 可选 r6 50,7003abd68467438-d
acs800-04-0120-3+p901 202 110 184 90 141 75 可选 r6 57,3003aua0000021310-d acs800-04-0135-3+p901 225 110
220 110 163 90 可选 r6 59,7003aua0000021322-d acs800-04-0165-3+p901 260 132 254 132 215 110 可选 r6
66,9003aua0000052346-d acs800-04-0205-3+p901 290 160 285 160 234 132 可选 r6 79,5003abd00011142-0001
acs800-04-0140-3+p901 206 110 202 110 163 90 可选 r7 67,6003abd00011143-0001 acs800-04-0170-3+p901 248
132 243 132 202 110 可选 r7 75,8003abd00011144-0001 acs800-04-0210-3+p901 289 160 284 160 240 132 可选
r7 87,8003abd00011145-0001 acs800-04-0260-3+p901 445 200 440 200 340 160 可选 r8
98,7003abd00011146-0001 acs800-04-0320-3+p901 521 250 516 250 370 200 可选 r8 119,1003abd00011147-0001
acs800-04-0400-3+p901 602 315 590 315 477 250 可选 r8 167,2003abd00011148-0001 acs800-04-0440-3+p901 693
355 679 355 590 315 可选 r8 231,6003abd00011149-0001 acs800-04-0490-3+p901 720 400 704 400 635 355 可选
r8 262,300(500v) acs800-04 ; 防护等级 : ip00(r7-r8), ip20(r2-r6) ; 输入电压: 三相ac380v...500v ; 频率:
50/60hz 3abd00015478-0001 acs800-04-0004-5+p901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5 内含 r2
11,9003abd00015479-0001 acs800-04-0005-5+p901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2 内含 r2 12,3003abd00015480-0001
acs800-04-0006-5+p901 8.1 4 7.7 4 5.6 3 内含 r2 13,2003abd00015481-0001 acs800-04-0009-5+p901 10.5 5.5 10
5.5 7.5 4 内含 r2 14,8003abd00015482-0001 acs800-04-0011-5+p901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5 内含 r2
16,2003abd00015483-0001 acs800-04-0016-5+p901 19 11 18 11 13 7.5 内含 r3 16,7003abd00015484-0001
acs800-04-0020-5+p901 25 15 23 15 18 11 内含 r3 19,2003abd00015485-0001 acs800-04-0025-5+p901 34 18.5 31
18.5 23 15 内含 r3 22,2003abd00015486-0001 acs800-04-0028-5+p901 38 22 37 22 27 18.5 内含 r3
24,3003abd00015487-0001 acs800-04-0030-5+p901 42 22 39 22 32 18.5 可选 r4 26,4003abd00015488-0001
acs800-04-0040-5+p901 48 30 44 30 36 22 可选 r4 30,1003abd00015489-0001 acs800-04-0045-5+p901 56 37 54 37
39 22 可选 r4 30,7003abd00015490-0001 acs800-04-0050-5+p901 65 37 61 37 50 30 可选 r5
31,3003abd00015491-0001 acs800-04-0060-5+p901 79 45 75 45 60 37 可选 r5 35,5003abd00015492-0001
acs800-04-0070-5+p901 96 55 88 55 69 45 可选 r5 41,5003abd00024505-0001 acs800-04-0105-5+p901 145 90 141
90 100 55 可选 r5 46,3003abd00015494-0001 acs800-04-0120-5+p901 157 90 145 90 113 75 可选 r6
53,5003abd00015495-0001 acs800-04-0140-5+p901 180 110 163 110 141 90 可选 r6 62,6003abd00021789-0001
acs800-04-0165-5+p901 225 132 220 132 163 110 可选 r6 66,2003abd00021790-0001 acs800-04-0205-5+p901 260
160 254 160 215 132 可选 r6 81,2003abd00024502-0001 acs800-04-0255-5+p901 290 200 285 200 234 160 可选
r6 95,6003abd00011289-0001 acs800-04-0170-5+p901 196 132 192 132 162 110 可选 r7
72,8003abd00011290-0001 acs800-04-0210-5+p901 245 160 240 160 192 132 可选 r7 89,6003abd00011291-0001
acs800-04-0260-5+p901 289 200 284 200 224 160 可选 r7 105,9003abd00011292-0001 acs800-04-0320-5+p901 440
250 435 250 340 200 可选 r8 125,1003abd00011293-0001 acs800-04-0400-5+p901 515 315 510 315 370 250 可选
r8 145,0003abd00011294-0001 acs800-04-0440-5+p901 550 355 545 355 490 315 可选 r8
160,0003abd00011295-0001 acs800-04-0490-5+p901 602 400 590 400 515 355 可选 r8 178,1003abd00011296-0001
acs800-04-0550-5+p901 684 450 670 450 590 400 可选 r8 243,0003abd00011297-0001 acs800-04-0610-5+p901 718
500 704 500 632 450 可选 r8 272,500(690v) acs800-04 ; 防护等级 : ip00(r7-r8), ip20(r2-r6) ; 输入电压:
三相ac525v...690v ; 频率: 50/60hz 3abd00015497-0001 acs800-04-0011-7+p901 13 11 11.5
7.5 8.5 5.5 内含 r4 19,3003abd00015498-0001 acs800-04-0016-7+p901 17 15 15 11 11 7.5 内含 r4
21,7003abd00015499-0001 acs800-04-0020-7+p901 22 18.5 20 15 15 11 内含 r4 25,9003abd00015500-0001
acs800-04-0025-7+p901 25 22 23 18.5 19 15 内含 r4 32,5003abd00015501-0001 acs800-04-0030-7+p901 33 30 30
22 22 18.5 内含 r4 39,7003abd00015502-0001 acs800-04-0040-7+p901 36 30 34 30 27 22 内含 r4
48,7003abd00015503-0001 acs800-04-0050-7+p901 51 45 46 37 34 30 可选 r5 49,3003abd00015504-0001
acs800-04-0060-7+p901 57 55 52 45 42 37 可选 r5 57,1003abd00015505-0001 acs800-04-0070-7+p901 79 75 73 55
54 45 可选 r6 63,2003abd00015506-0001 acs800-04-0100-7+p901 93 90 86 75 62 55 可选 r6
71,0003abd00015507-0001 acs800-04-0120-7+p901 113 110 108 90 86 75 可选 r6 78,8003abd00021791-0001
acs800-04-0145-7+p901 134 132 125 110 95 90 可选 r6 85,4003abd00021792-0001 acs800-04-0175-7+p901 166
160 155 132 131 110 可选 r6 90,2003abd00021793-0001 acs800-04-0205-7+p901 190 160 180 160 147 132 可选
r6 99,9003abd00011777-0001 acs800-04-0140-7+p901 134 132 125 110 95 90 可选 r7 88,4003abd00011778-0001
acs800-04-0170-7+p901 166 160 155 132 131 110 可选 r7 93,8003abd00011779-0001 acs800-04-0210-7+p901
166/203* 160 165/195* 160 147 132 可选 r7 103,5003abd00011780-0001 acs800-04-0260-7+p901 175/230*
160/200* 175/212* 160/200* 163 160 可选 r7 114,3003abd00011781-0001 acs800-04-0320-7+p901 315 315 290 250

216 200 可选 r8 126,9003abd00011782-0001 acs800-04-0400-7+p901 353 355 344 315 274 250 可选 r8
141,4003abd00011783-0001 acs800-04-0440-7+p901 396 400 387 355 328 315 可选 r8 162,4003abd00011784-0001
acs800-04-0490-7+p901 445 450 426 400 387 355 可选 r8 185,3003abd00011785-0001 acs800-04-0550-7+p901 488
500 482 450 426 400 可选 r8 208,1003abd00011786-0001 acs800-04-0610-7+p901 560 560 537 500 482 450 可选
r8 232,800(380v) acs800-04p ; 防护等级 : ip00 3abd00018213-0001 acs800-04p-0260-3+p901 445
200 440 200 r8 93,7003abd00018214-0001 acs800-04p-0320-3+p901 521 250 516 250 r8
113,2003abd00018215-0001 acs800-04p-0400-3+p901 602 315 590 315 r8 158,9003abd00018216-0001
acs800-04p-0440-3+p901 693 355 679 355 r8 220,1003abd00018217-0001 acs800-04p-0490-3+p901 720 400 704
400 r8 249,200(500v) acs800-04p ; 防护等级 : ip00 3abd00018221-0001 acs800-04p-0320-5+p901
440 250 435 250 r8 119,1003abd00018222-0001 acs800-04p-0400-5+p901 515 315 510 315 r8
137,8003abd00018223-0001 acs800-04p-0440-5+p901 550 355 545 355 r8 152,2003abd00018224-0001
acs800-04p-0490-5+p901 602 400 590 400 r8 169,0003abd00018225-0001 acs800-04p-0550-5+p901 684 450 670
450 r8 231,0003abd00018226-0001 acs800-04p-0610-5+p901 718 500 704 500 r8
259,300(690v)acs800-04p ; 防护等级 : ip00 3abd00018231-0001 acs800-04p-0320-7+p901 315 315
290 250 r8 120,3003abd00018232-0001 acs800-04p-0400-7+p901 353 355 344 315 r8
134,1003abd00018233-0001 acs800-04p-0440-7+p901 396 400 387 355 r8 154,6003abd00018234-0001
acs800-04p-0490-7+p901 445 450 426 400 r8 176,3003abd00018235-0001 acs800-04p-0550-7+p901 488 500 482
450 r8 197,9003abd00018236-0001 acs800-04p-0610-7+p901 560 560 537 500 r8 221,400

(380v) acs800-07 ; 防护等级 : ip21 ; 输入电压: 三相ac380v...415v ; 频率:
50/60hz 3abd00023266-0004 acs800-07-0075-3+p901 145 75 141 75 100 45 r5
52,7003abd00013678-0001 acs800-07-0100-3+p901 166 90 155 75 115 55 r6 67,3003abd00013679-0001
acs800-07-0120-3+p901 202 110 184 90 141 75 r6 72,5003abd00023242-0001 acs800-07-0135-3+p901 225 110 220
110 163 90 r6 74,6003abd00023243-0001 acs800-07-0165-3+p901 260 132 254 132 215 110 r6
84,5003abd00026359-0001 acs800-07-0205-3+p901 290 160 285 160 234 132 r6 98,1003abd00011243-0001
acs800-07-0260-3+p901 445 200 440 200 340 160 r8 118,5003abd00011244-0001 acs800-07-0320-3+p901 521 250 516
250 370 200 r8 142,0003abd00011245-0001 acs800-07-0400-3+p901 602 315 590 315 477 250 r8
194,3003abd00011246-0001 acs800-07-0440-3+p901 693 355 679 355 590 315 r8 260,5003abd00011247-0001 acs
800-07-0490-3+p901 720 400 704 400 635 355 r8 293,600(500v) acs800-07 ; 防护等级 : ip21 ; 输入电压:
三相ac380v...500v ; 频率: 50/60hz 3abd00026349-0001 acs800-07-0105-5+p901 145 90 141
90 100 55 r5 72,2003abd00013681-0001 acs800-07-0120-5+p901 157 90 145 90 113 75 r6 79,4003abd00013682-0001
acs800-07-0140-5+p901 180 110 163 110 141 90 r6 88,4003abd00023244-0001 acs800-07-0165-5+p901 225 132 220
132 163 110 r6 95,0003abd00023245-0001 acs800-07-0205-5+p901 260 160 254 160 215 132 r6
113,1003abd00026360-0001 acs800-07-0255-5+p901 290 200 285 200 234 160 r6 128,7003abd00011801-0001
acs800-07-0320-5+p901 440 250 435 250 340 200 r8 167,2003abd00011802-0001 acs800-07-0400-5+p901 515 315 510
315 370 250 r8 194,9003abd00011803-0001 acs800-07-0440-5+p901 550 355 545 355 490 315 r8
210,5003abd00011804-0001 acs800-07-0490-5+p901 602 400 590 400 515 355 r8 230,4003abd00011805-0001
acs800-07-0550-5+p901 684 450 670 450 590 400 r8 273,7003abd00011806-0001 acs800-07-0610-5+p901 718 500 704
500 632 450 r8 305,600(690v) acs800-07 ; 防护等级 : ip21 ; 输入电压: 三相ac525v...690v ; 频率:
50/60hz 3abd00013683-0001 acs800-07-0070-7+p901 79 75 73 55 54 45 r6
85,4003abd00013684-0001 acs800-07-0100-7+p901 93 90 86 75 62 55 r6 95,6003abd00013685-0001
acs800-07-0120-7+p901 113 110 108 90 86 75 r6 105,3003abd00023246-0001 acs800-07-0145-7+p901 134 132 125
110 95 90 r6 106,5003abd00023247-0001 acs800-07-0175-7+p901 166 160 155 132 131 110 r6
115,5003abd00023248-0001 acs800-07-0205-7+p901 190 160 180 160 147 132 r6 128,7003abd00011810-0001
acs800-07-0260-7+p901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160 r7 142,6003abd00011811-0001
acs800-07-0320-7+p901 315 315 290 250 216 200 r8 160,6003abd00011812-0001 acs800-07-0400-7+p901 353 355 344
315 274 250 r8 181,1003abd00011813-0001 acs800-07-0440-7+p901 396 400 387 355 328 315 r8
213,0003abd00011814-0001 acs800-07-0490-7+p901 445 450 426 400 387 355 r8 242,4003abd00011815-0001
acs800-07-0550-7+p901 488 500 482 450 426 400 r8 269,5003abd00011816-0001 acs800-07-0610-7+p901 560 560 537
500 482 450 r8 297,800

(380v) acs800-07p ; 防护等级 : ip21 3abd00020442-0001 acs800-07p-0260-3+p901 445 200 440 200
r8 114,9003abd00020443-0001 acs800-07p-0320-3+p901 521 250 516 250 r8 137,8003abd00020444-0001
acs800-07p-0400-3+p901 602 315 590 315 r8 188,3003abd00020445-0001 acs800-07p-0440-3+p901 693 355 679
355 r8 252,1003abd00020446-0001 acs800-07p-0490-3+p901 720 400 704 400 r8 284,500(500v)
acs800-07p ; 防护等级 : ip21 3abd00020447-0001 acs800-07p-0320-5+p901 440 250 435 250 r8
161,2003abd00020448-0001 acs800-07p-0400-5+p901 515 315 510 315 r8 187,7003abd00020449-0001
acs800-07p-0440-5+p901 550 355 545 355 r8 202,7003abd00020450-0001 acs800-07p-0490-5+p901 602 400 590
400 r8 221,4003abd00020451-0001 acs800-07p-0550-5+p901 684 450 670 450 r8 264,7003abd00020452-0001
acs800-07p-0610-5+p901 718 500 704 500 r8 296,000(690v) acs800-07p ; 防护等级 :
ip21 3abd00020453-0001 acs800-07p-0320-7+p901 315 315 290 250 r8 154,0003abd00020454-0001
acs800-07p-0400-7+p901 353 355 344 315 r8 173,3003abd00020455-0001 acs800-07p-0440-7+p901 396 400 387
355 r8 203,9003abd00020456-0001 acs800-07p-0490-7+p901 445 450 426 400 r8 232,2003abd00020457-0001
acs800-07p-0550-7+p901 488 500 482 450 r8 258,1003abd00020458-0001 acs800-07p-0610-7+p901 560 560 537
500 r8 284,500

输入电压: 三相ac380v...415v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00016357-0001
acs800-11-0016-3 34 15 32 15 26 11 r5 47,3003abd00016358-0001 acs800-11-0020-3 38 18.5 36 18.5 34 15 r5
53,8003abd00016359-0001 acs800-11-0025-3 47 22 45 22 38 18.5 r5 61,6003abd00016360-0001 acs800-11-0030-3
59 30 56 30 45 22 r5 70,7003abd00016361-0001 acs800-11-0040-3 72 37 69 37 59 30 r5
83,6003abd00016362-0001 acs800-11-0050-3 86 45 83 45 65 30 r5 100,5003abd00016363-0001 acs800-11-0060-3
120 55 114 55 88 45 r6 113,5003abd00016364-0001 acs800-11-0070-3 150 75 143 75 117 55 r6
132,9003abd00016190-0001 acs800-11-0100-3 165 90 157 75 132 75 r6 155,000输入电压:
三相ac380v...500v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00016365-0001 acs800-11-0020-5 31
18.5 29 18.5 25 15 r5 49,9003abd00015441-0001 acs800-11-0025-5 36 22 34 22 30 18.5 r5
56,4003abd00015442-0001 acs800-11-0030-5 47 30 45 30 37 22 r5 64,2003abd00015443-0001 acs800-11-0040-5 58
37 55 37 47 30 r5 73,9003abd00015444-0001 acs800-11-0050-5 70 45 67 45 57 37 r5 87,5003abd00015445-0001
acs800-11-0060-5 82 55 78 45 62 37 r5 105,0003abd00015446-0001 acs800-11-0070-5 120 75 114 75 88 55 r6
118,7003abd00016366-0001 acs800-11-0100-5 139 90 132 90 114 75 r6 139,4003abd00016367-0001
acs800-11-0120-5 156 110 148 90 125 75 r6 162,800输入电压: 三相ac525v...690v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 :
ip21 3abd00020223-0001 acs800-11-0060-7 57 55 54 45 43 37 r6 139,4003abd00020224-0001
acs800-11-0070-7 79 75 75 55 60 55 r6 161,5003abd00020225-0001 acs800-11-0100-7 93 90 88 75 71 55 r6
178,300

输入电压: 三相ac380v...415v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00026600-0001
acs800-31-0016-3 34 15 32 15 26 11 r5 45,0003abd00026621-0001 acs800-31-0020-3 38 18.5 36 18.5 34 15 r5
51,2003abd00026622-0001 acs800-31-0025-3 47 22 45 22 38 18.5 r5 58,6003abd00026623-0001 acs800-31-0030-3
59 30 56 30 45 22 r5 67,2003abd00026601-0001 acs800-31-0040-3 72 37 69 37 59 30 r5
79,5003abd00026624-0001 acs800-31-0050-3 86 45 83 45 65 30 r5 95,5003abd00026602-0001 acs800-31-0060-3
120 55 114 55 88 45 r6 107,8003abd00026625-0001 acs800-31-0070-3 150 75 143 75 117 55 r6
126,3003abd00026626-0001 acs800-31-0100-3 165 90 157 75 132 75 r6 147,300输入电压:
三相ac380v...500v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00026627-0001 acs800-31-0020-5 31
18.5 29 18.5 25 15 r5 47,5003abd00026628-0001 acs800-31-0025-5 36 22 34 22 30 18.5 r5
53,6003abd00026629-0001 acs800-31-0030-5 47 30 45 30 37 22 r5 61,0003abd00026630-0001 acs800-31-0040-5 58
37 55 37 47 30 r5 70,2003abd00026631-0001 acs800-31-0050-5 70 45 67 45 57 37 r5 83,2003abd00026632-0001
acs800-31-0060-5 82 55 78 45 62 37 r5 99,8003abd00026633-0001 acs800-31-0070-5 120 75 114 75 88 55 r6
112,8003abd00026634-0001 acs800-31-0100-5 139 90 132 90 114 75 r6 132,5003abd00026635-0001
acs800-31-0120-5 156 110 148 90 125 75 r6 154,700输入电压: 三相ac525v...690v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 :
ip21 3abd00026603-0001 acs800-31-0060-7 57 55 54 45 43 37 r6 132,5003abd00026604-0001
acs800-31-0070-7 79 75 75 55 60 55 r6 153,4003abd00026605-0001 acs800-31-0100-7 93 90 88 75 71 55 r6
169,400

输入电压: 三相ac380v...415v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00019174-0001
acs800-17-0060-3 120 55 114 55 88 45 r6 160,8003abd00019175-0001 acs800-17-0070-3 150 75 142 75 117 55 r6
184,8003abd00019176-0001 acs800-17-0100-3 165 90 157 75 132 75 r6 210,700输入电压:
三相ac380v...500v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00019177-0001 acs800-17-0070-5
120 75 114 75 88 55 r6 168,6003abd00019178-0001 acs800-17-0100-5 139 90 132 90 114 75 r6
191,3003abd00019179-0001 acs800-17-0120-5 156 110 148 90 125 75 r6 220,500输入电压:
三相ac525v...690v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00019180-0001 acs800-17-0060-7 57
55 54 45 43 37 r6 184,8003abd00019181-0001 acs800-17-0070-7 79 75 75 55 60 55 r6 214,0003abd00019182-0001
acs800-17-0100-7 93 90 88 75 71 55 r6 239,900

输入电压: 三相ac380v...415v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00019528-0001
acs800-37-0060-3 120 55 114 55 88 45 r6 149,1003abd00019529-0001 acs800-37-0070-3 150 75 142 75 117 55 r6
171,8003abd00019530-0001 acs800-37-0100-3 165 90 157 75 132 75 r6 194,500输入电压:
三相ac380v...500v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00019531-0001 acs800-37-0070-5
120 75 114 75 88 55 r6 155,6003abd00019532-0001 acs800-37-0100-5 139 90 132 90 114 75 r6
178,3003abd00019533-0001 acs800-37-0120-5 156 110 148 90 125 75 r6 204,300输入电压:
三相ac525v...690v ; 频率: 50/60hz ; 防护等级 : ip21 3abd00019534-0001 acs800-37-0060-7 57
55 54 45 43 37 r6 171,8003abd00019535-0001 acs800-37-0070-7 79 75 75 55 60 55 r6 197,8003abd00019536-0001
acs800-37-0100-7 93 90 88 75 71 55 r6 223,700

acs800-01-0003-3+p901 720 480 3,130 1,520 已配备 acs800-01-0004-3+p901 720 480 3,130 1,520
已配备 acs800-01-0005-3+p901 720 480 3,130 1,520 已配备 acs800-01-0006-3+p901 720 480 3,130 1,520
已配备 acs800-01-0009-3+p901 720 480 3,130 1,520 已配备 acs800-01-0011-3+p901 870 560 3,130 2,000
已配备 acs800-01-0016-3+p901 870 560 3,130 2,000 已配备 acs800-01-0020-3+p901 870 560 3,130 2,000
已配备 实际采购acs800-01-0025-3+p901 1,080 720 3,130 2,470 1,860 3abd68645271-d
价减去acs800-01-0030-3+p901 1,080 720 3,130 2,470 1,860 3abd68645123-d 600元acs800-01-0040-3+p901 1,380
900 3,130 2,500 2,300 3abd68822343-d (无折扣) acs800-01-0050-3+p901 1,380 900 3,130 2,500 2,300
3abd68822441-dacs800-01-0060-3+p901 1,380 900 3,130 2,500 2,300 3abd68822700-dacs800-01-0075-3+p901 1,380
900 3,130 2,500 3,050 3aua0000023216-dacs800-01-0100-3+p901 3,130 2,110 3,130 4,190 3,050
3aua0000021239-dacs800-01-0120-3+p901 3,130 2,110 3,130 4,190 3,050 3aua0000021251-dacs800-01-0135-3+p901
3,130 2,110 3,130 4,190 4,390 3aua0000021263-dacs800-01-0165-3+p901 3,130 2,110 3,130 4,190 4,390
3aua0000021275-dacs800-01-0205-3+p901 3,130 2,110 3,130 4,190 4,630 3aua0000052441-d500v
acs800-01整机配置可选项价格 acs800-01-0004-5+p901 720 480 3,130 1,520
已配备 acs800-01-0005-5+p901 720 480 3,130 1,520 已配备 acs800-01-0006-5+p901 720 480 3,130 1,520
已配备 acs800-01-0009-5+p901 720 480 3,130 1,520 已配备 acs800-01-0011-5+p901 720 480 3,130 1,520
已配备 acs800-01-0016-5+p901 870 560 3,130 2,000 已配备 acs800-01-0020-5+p901 870 560 3,130 2,000
已配备 acs800-01-0025-5+p901 870 560 3,130 2,000 已配备 实际采购acs800-01-0030-5+p901 1,080 720 3,130
2,470 1,860 无专用代号 价减去acs800-01-0040-5+p901 1,080 720 3,130 2,470 1,860 无专用代号
600元acs800-01-0050-5+p901 1,380 900 3,130 2,500 2,300 无专用代号 (无折扣) acs800-01-0060-5+p901 1,380
900 3,130 2,500 2,300 无专用代号acs800-01-0070-5+p901 1,380 900 3,130 2,500 2,300
无专用代号acs800-01-0105-5+p901 1,380 900 3,130 2,500 3,050 无专用代号acs800-01-0120-5+p901 3,130 2,110
3,130 4,190 3,050 无专用代号acs800-01-0140-5+p901 3,130 2,110 3,130 4,190 3,050
无专用代号acs800-01-0165-5+p901 3,130 2,110 3,130 4,190 4,390 无专用代号acs800-01-0205-5+p901 3,130 2,110
3,130 4,190 4,390 无专用代号acs800-01-0255-5+p901 3,130 2,110 3,130 4,190 4,630 无专用代号

福州亚科电气科技有限公司联系人：林靖 先生电话：0591-63128593手机：13015755025传真：0591-838525
26工作qq：29136139e-mail：81839031@qq.com邮编：350008联系地址：福州市仓山区金山碧水榕城广场3
号楼4层04店面。

本产品的应用范围是通用，品牌是ABB，产品系列是ACS800，型号是ACS800-02-0320-3+P901，额定电压
是三相AC380-415（V），适配电机功率是200（kW），滤波器是内置1A滤波器，直流电源性质是电压型

，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是代理，额定电流是521（A）