

重庆系统集成商 变频器柜 原装进口 核心代理价

产品名称	重庆系统集成商 变频器柜 原装进口 核心代理价
公司名称	重庆链杰自动化控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:通用 品牌:Schneider/施耐德 产品系列:ATV31
公司地址	重庆重庆九龙坡区石杨路44号9-10号
联系电话	86-02368179033 15215196511

产品详情

重庆链杰自动化大量供应施耐德系列变频器

咨询电话：023-68179033张先生：13272770397企业qq:503361902

atv32h018m2atv32 0.18单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32h037m2atv32 0.37单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32h055m2atv32 0.55单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32h075m2 atv32 0.75单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32hu11m2 atv32 1.1单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32hu15m2 atv32 1.5单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32hu22m2 atv32 2.2单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32h037n4 atv32 0.37三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32h055n4 tv32 0.55三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32h075n4 atv32 0.75三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu11n4 atv32 1.1三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu15n4 atv32 1.5三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu22n4 atv32 2.2三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu30n4 atv32 3三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu40n4 atv32 4三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu55n4 atv32 5.5三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu75n4 atv32 7.5三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hd11n4 atv32 11三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hd15n4 atv32 15三相,380 ~ 500v,内置emc

重庆链杰自动化大量供应施耐德系列变频器

咨询电话：023-68179033张先生：13272770397企业qq:503361902

atv32h018m2atv32 0.18单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32h037m2atv32 0.37单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32h055m2atv32 0.55单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32h075m2 atv32 0.75单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32hu11m2 atv32 1.1单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32hu15m2 atv32 1.5单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32hu22m2 atv32 2.2单相,200 ~ 240v,内置emc

atv32h037n4 atv32 0.37三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32h055n4 tv32 0.55三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32h075n4 atv32 0.75三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu11n4 atv32 1.1三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu15n4 atv32 1.5三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu22n4 atv32 2.2三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu30n4 atv32 3三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu40n4 atv32 4三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu55n4 atv32 5.5三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hu75n4 atv32 7.5三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hd11n4 atv32 11三相,380 ~ 500v,内置emc

atv32hd15n4 atv32 15三相,380 ~ 500v,内置emc

本产品的应用范围是通用，品牌是Schneider/施耐德，产品系列是ATV31，型号是ATV32H055M2，额定电压是三相AC380-480（V），适配电机功率是0.55（kW），滤波器是内置A类EMC滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是现货