

广州现货供应全新原装OMRON欧姆龙变频器3G3RX-A4110-Z 11KW

产品名称	广州现货供应全新原装OMRON欧姆龙变频器3G3RX-A4110-Z 11KW
公司名称	广州市白云区黄石晟迈五金机电商行
价格	面议
规格参数	应用范围:通用 品牌:OMRON/欧姆龙 产品系列:3G3RX
公司地址	广东广州市白云区望岗大道盈通综合批发市场D1-256号
联系电话	86 020 37158220 15002015020

产品详情

供应全新原装omron欧姆龙变频器3g3rx-a4110-z 11kw

3相 200~240 v

ac保护等级：ip20适配最大电机功率

变频器型号0.4 kw 3g3rx-

a20040.75kw 3g3rx-

a20071.5 kw 3g3rx-

a20152.2 kw 3g3rx-

a20223.7 kw 3g3rx-

a20375.5 kw 3g3rx-

a20557.5 kw 3g3rx-

a2075 11 kw 3g3rx-

a2110 15 kw 3g3rx-a21

5018.5kw 3g3rx-

a2185 22 kw 3g3rx-

a2220 30 kw 3g3rx-

a2300 37 kw 3g3rx-

a2370 45 kw 3g3rx-

a2450 55 kw 3g3rx-

a2550

3相对 400 v

ac保护等级：ip20适配最大电机功率

变频器型号0.4 kw 3g3rx-
a40040.75kw 3g3rx-
a40071.5 kw 3g3rx-
a40152.2 kw 3g3rx-
a40223.7 kw 3g3rx-
a40375.5 kw 3g3rx-
a40557.5 kw 3g3rx-
a4075 11 kw 3g3rx-
a4110 15 kw 3g3rx-a41
5018.5kw 3g3rx-a4185 22
kw 3g3rx-a4220 30
kw 3g3rx-a4300 37
kw 3g3rx-a4370 45
kw 3g3rx-a4450 55
kw 3g3rx-a4550

3相对 400 v

ac保护等级：ip00适配最大电机功率

变频器型号75 kw

3g3rx-b475090 kw 3g3

rx-b4900110kw 3g3rx-

b411k132kw 3g3rx-

b413k

广州市白云区黄石晟迈五金机电商行是一家集科、工、贸于一体的高新技术企业。我们真诚的希望能和贵司开展多方合作。产品涉及电子元件:五金机电、模具配件、轴承、磨具、磨料、激光打标机、继电器、传感器、温控器、工业电池、工控设备:plc,变频器,触摸屏等。

公司经营品牌有：

(一) 美国ab：1734、1746、1756、1757、1761、1794、1793等可编程plc、软启动、22a、22b、22c、22d、22f系列变频器等。

(二) 德国西门子 (siemens)：低压电器 (3ua、3tb、3tf、3uv、3th)、直流调速6ra、6se70系列变频器、s5、s7系列plc、mm、mmv、mdv、eco变频器、数控、6dd、6db、3rg、3tk、6sn、3se、3sg等产品、3rg系列,3rx系列, 3sf, 3sg、3sx、6xv、8wd、6ge、6gt、6g、6es、6aw、rva。

(三) 欧姆龙 (omron) -继电器、时间继电器、plc、温控器、变频器

(四) 倍加福 (p+f) -接近开关、超声波液位变送器、超声波测距传感器

(五) 松下继电器、高见泽继电器、富士通继电器

(六) 和泉 (idec) -继电器、开关按钮

(七) abb-低压产品

(八) 海泰克 (hitech) -触摸屏

(九) 山武 (yamatake) -接近开关、温控器

(十) 施克 (sick) -接近开关、光电开关

奥普士 (optex) -光电传感器

奥托尼克斯 (autonics) -光电开关、温控器

台达 (delta)-人机界面 (触摸屏)、变频器

丹佛斯 (danfoss) -变频器

同时代理国内品牌-激光打标机

另广州晟迈诚招各地ab经销商，罗克韦尔变频器经销商、分销商。

广州市白云区黄石晟迈五金机电商行，为您提供：最优质的产品！最实惠的价格！最快捷的服务！最短的供货周期！最稳定的供货渠道！！！！

欢迎您的来电查询、咨询、订货、索取资料，我们将竭尽全力为您服务！

联系人：卢明忠

qq：2354459168

电话：020-37158220

传真：020-37158220

手机：15002015020

e-mail：15002015020@126.com

本产品的应用范围是通用，品牌是OMRON/欧姆龙，产品系列是3G3RX，型号是3G3RX-A4110-Z，额定电压是三相AC380-480（V），适配电机功率是11（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是标准，供电电压是高压，电源相数是三相，输出电压调节方式是标准，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是25（A），电机容量是17.3-20.7