

# 西安20kg全自动洗脱机/50公斤洗脱两用机，洗衣店专用洗涤用品

产品名称	西安20kg全自动洗脱机/50公斤洗脱两用机，洗衣店专用洗涤用品
公司名称	上海尼萨福洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:10-30千克 (Kg)
公司地址	上海市奉贤区奉城镇城中路
联系电话	021-57136817 13917027773

## 产品详情

西安20kg全自动洗脱机/50公斤洗脱两用机，洗衣店专用洗涤用品

上海尼萨福是一家生产及销售：工业洗衣机，工业脱水机，工业烘干机，工业烫平机，工业洗布机，滤布清洗机，全自动洗脱机，水洗设备，洗衣房设备，整熨洗涤设备的专业企业。

工业洗衣机：按容量大小分为：30kg、50kg、70kg、200kg、250kg、300kg等系列。

工业洗衣机工作原理：由顶置电机、三角胶带、带动传动总成，使内筒作正反转运转，通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦，达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置，若运行中门被打开，机器立即停止运转，确保机器、操作人员的安全。

工业洗衣机用途:1：工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。工业洗衣机适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等领域，满足大容量的洗衣要求。2：工业洗衣机系列采用卧式滚筒式设计，承载量大，最大容量可达到400公斤，滚筒自动正反转运行，衣物在洗涤染色过程中不缠绕，洗染效果好。最新设计，采用变频及蜗轮减速机，齿轮链条传动，机器比同类产品运物更平稳，无噪音，故障率低，减少了维修成本。优质不锈钢合金密封，无泄漏，节约成本，经客户使用后反应非常好。

从产品研发，到生产及销售，到最终的顾客服务。尼萨福确保在整个业务流程每个环节的高品质。一直以来，我们坚持“以质量求生存，以诚信求发展”的企业宗旨，不断创新，不断超越，立足本国，走向世界、面向未来，以一流的产品、一流的信誉、一流的服务、为广大用户提供最满意的服务。

尼萨福拥有大规模生产基地及强大服务团队；诚邀广大客户来电咨询赴厂考察！

### 产品介绍

产品信息名称：工业洗衣机品牌：尼萨福 货号：sx-150颜色：

白色、蓝色、红色、全不锈钢产品特点：

sx系列洗涤脱干机是本公司最新推出的具有全电脑控制、变频调速、符合减震系统等特点的洗涤脱干机，适合于洗涤行业、大、中型宾馆、饭店、招待所、医院、部队和其他企事业单位使用，是洗涤棉、毛、麻、化纤等织物的理想设备。

变频器和电机:驱动系统采用著名品牌,无极调速，保证设备运行稳定、可靠。

前门密封前门密封圈选用优质密封材料，磨具压制而成，整体无接缝，密封更可靠，寿命更长。

轴承和密封圈:使用名牌氟橡胶骨架油封，不锈钢密封套，保证耐磨、耐腐蚀。

采用专业、高品质的电脑，使洗衣机的性能有可靠保证；理想的洗涤速度和周密的洗涤程序，使机器具有优良的洗净率。

转笼为圆润紧密的窝孔设计，最大限度降低了钩丝的可能。

#### 产品尺寸参考图

规格型号	sx-150	sx-200
洗涤容量 (kg)	15	20
工作电压 (v)	ac220v/380v/50hz	
洗涤速度 (rpm)	48	45
均布速度 (rpm)	75	60
高脱速度 (rpm)	750	720
电机功率(kw)	1.5	2.2
加热器功率 (kw)	220/6/380/12	
耗水量 (l/h)	280	350
耗汽量 (kg/h)	5	8
蒸汽压力(mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6
冷水进口尺寸(mm)	15	15
蒸汽进口尺寸(mm)	15	15
排水口尺寸(mm)	40	40
整机净重量(kg)	580	650
外形尺寸(mm)overall dimension	1100 × 1000 × 1600	1100 × 1200 × 1600

#### 产品实物拍摄图

## 产品特写

全模具无痕旋压内笼，强度高，平衡好

全自动液晶显示电脑控制器

## 产品品质对比图

优质 带有安全门锁及模具冲压面板vs劣质没有安全门锁，小料拼接面板

工厂生产车间及作业图片

## 物流配送


## 客户案例


本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是10-30千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是SX-150，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是15公斤，品牌是尼萨福，

产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是1.5（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是1120（mm），净重是580（Kg），桶材质是不锈钢