

# 洗衣房设备/全钢工业洗衣机&para; 洗衣机批发 工业设备

产品名称	洗衣房设备/全钢工业洗衣机&para; 洗衣机批发 工业设备
公司名称	泰州市海鑫机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:水洗衣机 洗涤容量:5-10千克 (Kg)
公司地址	泰州市东风北路58号
联系电话	0523-86241661 13815950361

## 产品详情

### 工业洗衣机

控碳减排，点滴做起-----海鑫工业洗衣机以科技为动力，以质量求生存，开创科技先锋，引领时尚潮流。

海鑫工业洗衣机工作原理是:工业洗衣机是通过内胆滚动、旋转带动水和衣物作不同步运动，使水和衣物等相理，内胆、外壳采用不锈钢制造，内胆采用泡泡眼或喇叭口孔解决了洗涤勾丝的难题，合理的v型筋设计加大水增强洗涤质量。工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服领域，满足大容量的洗衣要求。工业洗衣机价格从5000元起价，不同规格型号的价格不一样，欢迎来电咨询130

工业洗衣机的工作流程由进水，洗衣，排水，和脱水四个过程组成。在半自动工业洗衣机中，这四个过程分别用相应的按钮开关来控制。全自动工业洗衣机中，这四个过程可做到全自动依次运行，直至洗衣结束。

工业洗衣机适用于宾馆、酒店、医院、学校、服装厂，水洗厂，工矿企业等，满足大容量的洗衣要求。

从世界上第一台洗衣机问世，工业洗衣机就相伴而生。就象整个工业革命带来的巨变一样，今天越来越自动化的洗涤机械使当年用手搓洗的生活改头换面。

xgp10kg-150kg工业洗衣机

xgp200kg-400kg全不锈钢工业洗衣机

xgp200kg-400kg工业洗衣机

一：工业洗衣机用途： 1、工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。工业洗衣机适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等领域，满足大容量的洗衣要求。 2、工业洗衣机系列采用卧式滚筒式设计，承载量大，最大容量可达到500公斤，滚筒自动正反旋转运行，衣物在洗涤染色过程中不缠绕，洗染效果好。最新设计，采用变频及蜗轮减速机条传动，机器比同类产品运物更平稳，无噪音，故障率低，减少了维修成本。优质不锈钢合金密封，无泄漏，经客户使用后反应非常好。二：工业洗衣机主要特点： 1、工业洗衣机采用卧室滚筒型，内外筒均采用优质不锈钢板精制而成，平整光亮，耐腐蚀，对织物的磨损小且无损伤，机器使用寿命长； 2、工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构，外筒门盖上设有电器互锁装置，运转安全可靠； 3、工业洗衣机采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用。 4、工业洗衣机专业用于服装厂，水洗厂，宾馆，酒店，医院，工矿企业等。

### 三：工业洗衣机技术参数：

型号	最大洗涤量	转筒尺寸	转速	功率	蒸汽压力	外形尺寸
	(kg)	(mm)	r/min	kw	(mpa)	(mm)
xgp-15	15	390 × 600	35	0.75	0.3-0.6	1100 × 850 × 1200
xgp-20	20	500 × 800	35	0.75		1250 × 940 × 1300
xgp-30	30	700 × 1000	33	1.1		1650 × 1100 × 1400
xgp-50	50	750 × 1220	33	2.2		2000 × 1300 × 1500
xgp-70	70	950 × 1220	33	3		2050 × 1400 × 1800
xgp-100	100	950 × 1420	33	3		2350 × 1400 × 2100
xgp-150	150	1080 × 1600	31	4		2500 × 1400 × 2100
xgp-200	200	1080 × 2000	31	5.5		2940 × 1480 × 2300
xgp-250	250	1200 × 2200	31	7.5		3140 × 1500 × 2300
xgp-300	300	1200 × 2500	29	7.5		3514 × 1850 × 2300
xgp-400	400	1450 × 3000	29	11		4200 × 2050 × 2400

### 四：工业洗衣机常见故障排除

1、工业洗衣机的洗涤筒不转或转速过低怎么办？

解决方法：其原因重要是三角带张紧力不够，适当调整皮带传动部位以解决。

2、工业洗衣机齿轮传动的洗涤筒转速不稳有异常响声怎么办？

解决方法：主要原因是传动齿轮不适或断齿，请调整齿隙或更换齿轮！

3、工业洗衣机振动大、噪声大怎么办？

解决方法：产生原因有三点： 双舱室两舱所放衣物不均； 洗涤衣物中夹有其他物品； 机器安装时未垫实  
对以上原因，我们应及时调整！

#### 4、工业洗衣机的外筒泄漏怎么办？

解决方法：请先检查各密封处是否有失灵、松动、密封橡胶老化等现象，如果有上述现象请调整、更换密封垫。如果是因为进水过多造成的，请放掉多余的水，降低水位；如果是两端压紧螺母松动的话，请旋紧两端压紧螺母即可处理。

合法、诚信、规范的泰州市海鑫机电制造有限公司是专业生产工业、商用洗涤设备的厂家，具备数十年生产工业机械的历史。产品覆盖工业洗衣机、脱水机、烘干机、烫平机、全自动洗脱两用机、干磨机、染色机、打样机等工业洗涤设备。产品广泛应用于宾馆、医院、学校、工厂、食品加工等各领域。现本着诚信经营的理念服务于广大客户。网络销售均由公司直接操作，减少中间环节，价格更低，服务更有保障。我们的宗旨是“待人以诚，立世以信，决策以慎！”

我公司产品均实行三包，免费保修一年，终身维修，厂价提供零配件。

本公司厂家直销：适用于宾馆、医院、招待所、矿山、电子厂、服装厂、企业、船舶、海洋设备、部队等单位使用的洗脱两用机、（无尘）卫生隔离式洗脱两用机、净化烘干机、工业洗衣机、服装水洗机、脱水机、烘干机、熨烫机、干洗机等系列产品。  
总经理张卫东竭诚欢迎新老顾客洽谈选购。

本产品的加工定制是是，种类是水洗机，洗涤容量是5-10千克（Kg），样式是双桶，适用范围是工业用，型号是XGP，驱动方式是滚筒式，自动化程度是半自动，脱水容量是0，品牌是海杰牌，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是13016733700（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是13016733700（mm），净重是13016733700（Kg），桶材质是不锈钢