烘干机用燃油蒸汽锅炉 烘干

产品名称	烘干机用燃油蒸汽锅炉 烘干
公司名称	张家港市威孚热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品用途:烘干 适用范围:工业用 适用对象:服装
公司地址	杨舍镇仓基村9组
联系电话	8698600

产品详情

lss型燃油(气)蒸汽锅炉(蒸汽发生器)

洗涤熨烫行业:干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

额定蒸发量:30-750kg/h

工作压力:0.4-0.7mpa

蒸气温度:151-170

适用燃油: 轻柴油、天然气、液化气、城市煤气

产品结构特点

威孚热能蒸汽锅炉,炉胆采用水管贯流式、立式三回程,燃烧器采用顶烧式。火焰自顶部向下并完全展 开、火焰流程长并且燃烧充分,每部分烟气经三个回程进行热传递,极大降低了排烟温度,减少锅炉开 机预热和关机时的热量损失,提高了热效率。拥有控制器的保护装置,接触器的自动恢复防触电功能, 通过双重防逆流和排气热保护装置,强化安全机能。

产品特性

- ·水容量极小,不需要办理各地方监督安装手续,随买随用;
- ·一按式全自动控制,无需专人值守;
- · 冷炉启动快, 短时间内实现高温高压;

- · 自然循环,能承受大的温差;
- · 具有水位、蒸汽压力等多重连锁保护;
- · 立式结构紧凑而美观, 造型优雅, 色彩明快, 占地面积小便于安装。

本产品的产品用途是烘干,适用范围是工业用,适用对象是服装,产品类型是全新,品牌是张家港威孚,型号是LSS,适用材质是牛仔,自动化程度是全自动,电源电压是380(V)