

袋式除尘器配件脉冲清灰PLC控制柜

产品名称	袋式除尘器配件脉冲清灰PLC控制柜
公司名称	泊头市通明除尘设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:九正通明 型号:TKZG-D
公司地址	河北省沧州泊头市西环西路98号西门
联系电话	86-03178300909 18631705678

产品详情

“九正通明”专设除尘高压及低压控制系统制作车间，资深电气工程师，四十余年专业经验，设计制作变频控制柜，压差控制柜，地面站控制柜，电除尘器高压电源及高压控制系统，袋式除尘器从风机控制，软起动到脉冲控制仪，plc控制柜所有控制系统，脉冲控制柜、高压静电除尘器低压控制柜、除尘控制柜、plc自动控制系统、微机自动控制系统、单板机自动控制系统、工业网络 dcs 控制系统一条龙。九正通明除尘设备配套的脉冲控制柜，可由单片机自动控制，也可使用plc自动控制，可根据客户要求安装远程控制系统，壳体由先进工艺压制而成，精美牢固。可根据客户要求定制。我们做除尘器高低控制系统更专业！

立即咨询：通明除尘小房；通明除尘小韩；通明除尘小曹；通明除尘小杨

	产品品牌	九正通明	
	产品名称	脉冲控制柜	
	产品系列	plc控制柜	
	外壳材质	碳钢	
	外形尺寸		
	功能	在线喷吹清灰	
技术参数	脉冲宽度	0.5-50秒	输出电流
	脉冲间隔	1-99秒	输出电压
	周期时间	0-250分	环境温度
	工作电压	220vac-50hz	环境湿度
	型号	控制路数	

脉 冲 控 制 仪 选 型		在线10路（以下）
		在线20路（以下）
		在线30路（以下）
		在线60路（以下）
		离线18+1（之内）
		离线36+1（之内）
		根据要求定做（清灰系统、卸灰控制、地面c远程控制、其它等。）
	按要求定做（清灰系统、卸灰控制、地面远程控制、其它等。）	
	1、除尘器出入口温度在线测量，数据输入； 2、除尘器出入口压力在线测量，数据输入； 3、反吹系统，卸灰阀，振打电机工作状态； 4、卸灰阀、振打电机同步。 5、旋风仓、冷却仓手动控制卸灰。 6、刮板机、一台斗提机工作状态接入计算机； 7、料位计（料位计为开关式）控制卸灰指示。 8、更可控制气缸，脉冲阀，振打电机；	

该脉冲喷吹控制仪采用工业级芯片作为控制核心；

该脉冲喷吹控制仪在印刷线路板上有明显的设置标志，可方便的进行控制仪的设置；

该脉冲喷吹控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态；

该脉冲喷吹控制仪设有手动操作按钮，可方便的进行设备的调试、运行操作；

该脉冲喷吹控制仪采用防水外壳结构，配合防水接头，可在室外、粉尘环境中使用；

该脉冲喷吹控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子，可方便的进行接线；

本产品的加工定制是是，品牌是九正通明，型号是TKZG-D，结构形式是落地式，额定电压是10（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是100（A），产品认证是ISO9001