

指针式同步表、同期表CEWE进口品牌SY 144S

产品名称	指针式同步表、同期表CEWE进口品牌SY 144S
公司名称	厦门日华机电成套有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电参数测试仪 品牌:CEWE 型号:SY144S
公司地址	福建厦门火炬高新技术开发区新丰2路8号日华大厦三楼AB单元
联系电话	0592-5701778-1029

产品详情

cewe指针示同步表--pointer synchro scope

一、产品供应信息

我司系cewe仪表的中国总代理商，代理cewe产品有5年之久,系厦门abb的全球供应商。cewe仪表包括电磁系电流、电压表，磁电系电流电压表，有功/无功功率表，频率表，功率因素表，双电流表，双电压表，双指针仪表，位置指示器，同步表，分流器等等；产品规格型号有96型，72型，48型，表盘有90度，180度，240度等等，是仪表行业品种规格最齐全的厂家；cewe公司每年度派专门技术人员及销售人員光臨我司考查及技術指導，我司采用cewe公司设备及传授的技术刻入cewe仪表各种型号表盘；采用cewe传授的方法及国标检测cewe仪表；日华供应cewe常规仪表周期在一周之内；产品质量保证实行保质保量将货交到客户手中；产品的价格方面有着优惠价格优势。我们真诚的希望与全国客户合作共赢。

二、产品特点

- 1.国际知名品牌——“cewe”赛威，产自于工业发达国家瑞典，该品牌成立于上世纪60年代，有50年的发展历史；
- 2.仪表最低使用寿命25年；
- 3.仪表适宜的工作环境：-25--50

三、cewe指针示同步表—sy 144 s相关性能（内部面板圆形）

当一个发电机被连接到另一个发电机或电源，电压相位和频率必须一致，数据的测量可以通过指针示同步表，双电压表，双频率表组合来测量。

指针示同步表产品性能：

同步表是用于指示发电机和电网之间的频率差和相位差的仪表；

同步表用于两个单相或三相系统，或系统与电机之间的同步投入当频率同步表的指针指向面板上部正中位置。此代表符号为s型；

工作时间：最大15分钟；

性能符合国际iec 51,德国din 43820, din 43700, en 50081-1, en 50082-1, en 50081-2, en 50082-2, en 61010-1标准。

技术参数

型号	sy 96 s	sy 144 s
面框尺寸 mm	96 × 96	144 × 144
开孔尺寸 mm	91 × 91	136 × 136
电源损耗100v, 50hz		
电源方面	4	4
发电机方面	0.7	0.7
重量 kg	1.0	1.1
电压比率	100-110v	100-110v
	230v	230v
	400v	400v
	440v	440v

产品的型号：sy 96 s , sy 144 s

四、订购方式

1.款到发货

双方签定正式合同后通过银行转帐或汇款，款到后发货。发货可通过物流或快递方式，根据订单

数量及客户选择。

2.运费支付方式

国内运费由供应商承担，国际运费另行规定。

五、联系方式

联系人：丁小姐

联系电话:0592-5701778-1012，8864207

传真：0592-5701779

地址：福建厦门湖里火炬园新丰2路8号日华大厦三楼

e-mail:sunny@xmrihua.com

qq：526453328

www.xmrihua.com.cn

本产品的类型是电参数测试仪，品牌是CEWE，型号是SY144S，测量范围是100-110V，精确度是0.5%，仪表尺寸是96×96（mm），适用范围是230--440V，仪表重量是1.0（kg），工作电源是220（V）