

100公斤球磨机干磨湿磨两用

产品名称	100公斤球磨机干磨湿磨两用
公司名称	宜兴市丁蜀镇浩强机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:香山 排矿方式:溢流型 型号:0.1T
公司地址	中国 江苏 宜兴市 丁蜀镇红卫村浩强机械厂
联系电话	86 0510 87186877 13961514011

产品详情

宜兴市丁蜀镇浩强机械厂位于江苏省无锡市宜兴，是一家专业生产球磨设备 金属冷弯设备，其中包括卷板机，卷弯机，滚轮架，提升机，球磨机等，研发的新型产品获得广大客户的一致认可。本公司着重质量为前提，有专业的售后服务体系。

产品系列：

系列一：实验室50公斤以下，规格2kg、5kg、10kg、20k、g30k、g50kg，

可订制2只-10只球磨罐，球磨罐容量100ml-25l

球磨罐材质分为：高铝瓷瓶、不锈钢、碳钢、尼龙罐，聚氨酯等，

同时分成多种不同配比原料进行试验。

系列二：工厂规模性生产系列，种类有干磨和水磨系类

内衬分为：花岗岩、高铝瓷、聚氨酯、不锈钢、锰钢板等。

系列三：特殊订制系列：隔音系列、水冷却系列、中轴带搅拌系列等

因研磨原料种类居多，对于球磨机内衬及电机要求不同，客户可来电咨询，

本公司根据客户要求可加工制定详细报价单。

产品规格：

规格型号	筒体尺寸 (mm)	筒体转速r/min	电机功率kw
lq-100kg	700x870	48	1.5
lq-200kg	910x1120	38	3
lq-300kg	1000x1200	36	4
lq-500kg	1200x1400	34	5.5
lq-1t	1450x1800	28	11
lq-1.5t	1800x2000	26	15
lq-2t	1900x2100	24	18.5
lq-2.5t	2100x2100	22	22
lq-3t	2100x2300	21	30
lq-5t	2500x2700	19	45
lq-8t	2800x3600	15	55
lq-10t	2900x4500	14	70
lq-15t	3000x5000	13	90

产品展示：

实验系列

生产系列

车间95瓷内衬、瓷球仓库联系我们：

联系人：李强（销售部）

联系电话：13961514011（qq：82528218）

传 真：0510-87186877

公司地址：江苏省宜兴市丁蜀镇红卫村一号

其他产品：

卷板机（用于板材卷圆）

型材冷弯机（用于角钢、扁铁、槽钢、钢管、方钢等卷制法兰）

全自动焊接滚轮架（用于大小型筒体转动）

斗式提升机（用于各种粉料提升输送）

买家须知：

产品图片、价格、产品属性仅供参考，所有产品以实物为

准，因公司产品为大件，发货均为物流配载，所有产品运费按实际报价为准。

欢迎来电咨询：13961514011（qq：82528218）

本产品的品牌是香山，排矿方式是溢流型，型号是0.1T，适用物料是水泥矿山陶瓷粉料，应用领域是陶瓷球磨机，筒体转速是45（r/min），装球量是0.15（t），给料粒度是10（mm），出料粒度是0.001（mm），产量是0.5（t/h），电机功率是3（KW），重量是500（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是湿式，规格是LQ-100