

黎杰机械-无心磨床自动接料机、收料机

产品名称	黎杰机械-无心磨床自动接料机、收料机
公司名称	缙云县黎杰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:说明 品牌:黎杰
公司地址	浙江丽水缙云县壶镇镇左库工业园
联系电话	86-0578-3551538 18005788066

产品详情

黎杰机械制造有限公司专业生产无心磨床自动送接料机（架）、连接线和磁性分离器等，产品用于磨床自动送接料，适用棒材直径4mm-1000mm，长度60mm-6000mm，可根据用户需要进行定制，是磨削长棒料的最佳搭配，产品获得国家知识产权局颁发的技术专利。

一、产品特点

- 1、采用优质聚氨酯带作为输送轨道，具有较高的弹性及强度、优异的耐磨性、耐油性、耐疲劳性及抗震动性，保证材料的稳定输送；
- 2、上下，左右任意调动，校准操作方便；
- 3、专属大储料槽，降低收料劳动强度；
- 4、实现自动收料存储；
- 5、有效降低成本，减少员工的人数，达到一人多机，使产品的成本得到实质性的降低；

二、产品用途

本产品适用于无心磨床自动送料

三、产品参数：

型号	工件直径 (mm)	工件长度(m) m)	工作电 压(v)	功率(w))	额定输送能力(k g/h)	输送距离(mm)	储存箱容量(k g)
mgw10	8-12	200-600	220	120	75	800	260
mgw15	12-18	200-600	220	120	100	800	260
mgw20	15-25	200-600	220	120	120	800	260

mgw25	18-35	200-600	220	120	140	800	260
mgwl25	8-35	600-1000	220	120	200	1300	500

根据推板式送料机型号定制机型

四、适用范围

1、美国cincinnati、landis无心磨床。2、日本光洋、日劲、米克隆无心磨床。3、韩国大荣、三韩无心磨床。4、台湾荣光、键和、大光长荣、胜菖、乔佳、兴富祥无心磨床。

5、国产无锡机床厂、险锋、启龙、拓展等无心磨床

概述

自动棒料送料机，顾名思义，就是指配合可连续循环加工棒类料材的设备实现自动送料，从而提高设备的加工效率和自动化程度的送料机器。可加工各类棒料(包括各类圆棒料,空心料等)。

工作原理

滚轮式送料机由分料装置、输送轮、传动杆、支架、控制电路等五部分组成，原理是分料装置以每次一杆棒料向输送轮放料,输送轮将棒料送入磨削区。工作时棒料处于输送轮上方，当棒料磨削旋转时，在输送轮的旋转前进的状态下，减少棒料磨擦力，从而提高磨削精度。工作时振动与噪音非常小，特别适用长棒料，精密工件加工。当前国内外应用日益广泛的滚轮式自动送料机，可以配套于各类无心磨床使用，配合加工机床完成自动送料工作，存储箱的棒料输送完毕后，机床自动处于等待加料状态，并通过警示装置告知操作人员加料。

特点

无心磨床一般配套的送料机有v型送料机、推板式送料机、滚轮送料机、通过等。无心磨床自动送料机都具备了大容量储备，能实现不停机连续送料，送料机结构简单，可以配套于各类无心磨床使用；具有送料直径范围广（一般为 3~ 80mm或更大）、送料长度长（一般为6米以内或更长）、操作方便、稳定性好、低噪音、棒料无磨损、运行故障少、使用寿命长、价格适中等优点，特别适合高转速、长棒料、精密工件的加工，因此成为无心磨床配套较多的送料机。

前景

近几年来，由于工人工资的不断增长，很多企业都出现招工难的问题，这样就迫使企业要更新和改造设备，提高设备的自动化程度，从而降低用工成本。

新一代的无心磨床送料机进一步提高了其实用性及安全可靠，在技术上也作了一系列的改进，优化了机身的组件的选材、连接结构等等。因此，棒料送料机能广泛应用于各类无心磨床，具有较好的发展前景。

我公司生产的具有代表性的型号送料直径可为4-100mm，长度可为1000-6000mm，解决粗长型棒材送料困难等问题，客户应按照棒材规格、生产规模、经济合理的选用相应型号和功能的机型，我公司也可按照客户的要求定制和设计特定的机型以满足客户的需要。

科技打造经典，质量铸就品牌。企业精神：敬业守道、诚信为本、志同道合。经营策略：先进、严

谨、高效、保持国内领先，趋于规模经营，成为独具特色的高新技术企业。公司宗旨：以科技兴厂、靠质量生产、与用户共同发展。我公司产品可以与国内同类产品“同等质量比价格，同等价格比质量”，公司热忱欢迎各行各业新老客户前来浅谈，真诚与广大客户达成共谋发展、互利双赢的共识。全心全意为您提供优质、高效、快捷、诚信的服务。

本产品的加工定制是是，类型是说明，品牌是黎杰，型号是MGWL25-J，额定输送能力是200（kg/h），输送距离是1.3（m），料斗容量是500（kg），储料箱容量是500（kg），功率是120（kw），外形尺寸是1350*2000*1200（mm），重量是定制（kg），适用领域是无心磨床自动加料