## JSF-550变频搅拌砂磨分散多用机 变频调速多用机 变频搅拌机

产品名称	JSF-550变频搅拌砂磨分散多用机 变频调速多用机 变频搅拌机
公司名称	上海瞰翔仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型:乳化分散机 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号6039室
联系电话	021-61111528 13482278004

## 产品详情

概述:

jsf - 550搅拌、砂磨、分散多用机是采用国外新技术的新产品,该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种设备的功能于一体,是目前试验室人员最理想的试验设备。

主要技术参数

1.电动机参数: 550w 220v 2.3a 0.1hz~300hz

2.变频器: 0.75kw

3. 调速范围: 无级调速 0~10000r/min

4.分散叶片直径: 50mm 60mm

5.砂磨盘直径: 50mm 60mm

6.升降行程: 280mm

7.外型尺寸: 450mm×420mm×550mm(长×宽×高)

8.重量: 37kg

本产品的分散机类型是乳化分散机,物料类型是液-

液,适用物料是油漆涂料,品牌是kanxiang,应用领域是化工,型号是JSF-550,速度类别是无级变速