

不锈钢正弦泵输送各种果肉颗粒卫生级泵 质量好

产品名称	不锈钢正弦泵输送各种果肉颗粒卫生级泵 质量好
公司名称	上海台驰轻工装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海台驰 型号:SR 压力:0.6 (Mpa)
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室
联系电话	057785238697 15355999668

产品详情

厂家直销 不锈钢正弦泵输送各种果肉颗粒卫生级泵

厂家直销 厂家直销 不锈钢正弦泵输送各种果肉颗粒卫生级泵介绍

任何精品或功能良好的产品均具有简约的构造--又包括少数组件.....正弦泵亦不例外

正弦泵：不使用转子、行星齿轮、活塞等装置，而是采用了特殊制造的叶片，叶片形状如两条正弦波曲线。同时与一个活动刮板和一个固定衬套共同动作。构成一种特殊形式的容积泵。这样可实现流体的超低剪切。无脉冲输送。即使在10bar的背压条件下(输送水)，压力计上亦不显示任何移动。

性能卓越，是高粘度，超低剪切输送的最佳选择

正弦回转式容积泵，是容积泵领域中真正意义上的少数创新之一，它成功地解决了食品卫生行业中浆料输送的难题。

正弦泵通过了国际通行的3a认证，正弦式转子实现了轻柔平稳、无剪切的物料输送，专利的进口设计使之具有强大的吸入能力。全球每天有数千台正弦泵成功运行在食品、化妆品、医药、化工等各个领域。

厂家直销 不锈钢正弦泵输送各种果肉颗粒卫生级泵原理

叶轮的正弦波造型意味着每次转动均可形成一个腔室(每次经过衬套空间时可发生4次)。通过该运动，可“推动”或“排放”流动产品。控制刮板将泵腔分为吸入腔室和排出腔室，保证进出口的压差。同时，控制刮板也发挥着另一项重要作用，即通过产品对泵轴承进行强制润滑。

超低剪切输送 即使含有大量固体物质和易碎产品，仍可安全无破坏性输送

高粘度性能达到流动能力的极限，可达4,000,000cps

无脉冲，平稳输送 精确调节流动容积，无干扰震动，装料机可均匀供应稳定产品量

厂家直销 不锈钢正弦泵输送各种果肉颗粒卫生级泵特点

大流量输送：流量可高到400,000l/h

吸入能力：吸入压力可达0.85bar

超低剪切输送：即使含有大量固体物质和易碎产品，仍可安全无破坏性输送

高粘度性能：达到流动能力的极限，超过100,000cp

无脉冲输送：精确调节流动容积，无干扰震动，装料机可均匀供应稳定产品量

即时维护避免停工时间

为正弦泵要部件提供担保特定应用灵活性

通过正弦泵特殊标准件-可选系统实现

不锈钢正弦泵输送各种果肉颗粒卫生级泵技术参数

注：

- 1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、转子泵选型需提供的工艺参数：物料性质、流量、扬程、功率、特殊要求等。

详情请电话咨询：0577-85238697/15355999668 qq咨询：427980333 /427981333

为什么选择我们

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：客户可选用木箱、塑料膜棉布简易包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

咨询电话：0577-85238697

本产品的品牌是上海台驰，型号是SR，压力是0.6（Mpa），材质是不锈钢，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是变频,不阻塞,耐磨,卫生,无泄露，用途是管道泵,化工泵,杂质泵,增压泵，流量是0.18-30（m³/h），扬程是60（m）