

铝合金门窗加工机器、断桥铝门窗机械、门窗加工设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 铝合金门窗加工机器、断桥铝门窗机械、门窗加工设备 |
| 公司名称 | 广州富森金属加工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:门窗机械 成型周期:10(秒) |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市龙岗区 广州市番禺区联邦工业区 |
| 联系电话 | 86-020-84890060 |

产品详情

本机用于铝门窗的组装，可一次性完成四个角的角码冲铆连接，生产效率高。本机采用数控系统，可自动定位窗体尺寸，通过力矩监控四角自动预紧，可实现不同尺寸窗型的机头自动定位，定位准确，成品窗精度高。组角缸前后、左右可调，操作方便，可适用于不同型材的冲铆组角，使用范围广。适用于大批量、多品种、高品质门窗的生产。

used for corner punching and riveting combination of aluminum window and door.four corners connecting at one time is available,which greatly inncreasde the production efficiency.adopt cnc system,can realize automatic and accurate locating,thus can produce high accuracy windows.wide profile processing range due to convenient corner combining cylinder setting.suitable for various kinds,high quality and high volume windows production.

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 输入电源 power supply | 380v 50hz |
| 输入功率 input power | 7.5 kw |
| 耗气量 airconsumption | 30l /min |
| 工作气压 air pressure | 0.5~0.8(mpa) |
| 耗气量 airconsumption | 0.45 l/次 |
| 邮箱容量oil tank capacity | 40 l |
| 加工型材高度process max height | 120 mm |
| 组装最大框尺寸max.processing frame size | 1800*3000 mm |
| 组装最小框尺寸min.processing frame size | 510*510 mm |
| 外形尺寸overalldimension | 4700*2000*2600(mm) |
| 重量 weight | 2000kg |

富森机器，广州最专业的门窗设备生产企业之一。专业从事系列门窗设备的研发、生产、销售。公司主导产品有：塑钢门窗设备、铝门窗设备及中空玻璃加工设备。

公司凭借多年从事门窗设备行业生产与销售的深厚经验，在秉承“科技为先，务实创新”的企业理念下，开发生产了一系列新型精品铝、塑门窗设备。吸收国内外同类产品之精华，使企业技术

生产厂家能力：公司秉承“细节决定成败、品质成就未来”的宗旨，借鉴国内外先进生产设备及制作技术，按照iso9001：2000

标准，先后开发研制了铝窗设备、塑窗设备、中空玻璃设备三大系列一百余种产品，经客户多年使用，设备操作安全、质量稳定，生产工艺处于国内领先水平。

性能及优点：广州富森是专业从事塑钢门窗加工设备、高档铝合金门窗加工设备以及中空玻璃加工设备生产、研发和销售的高新技术企业。公司拥有一支高文化层次和高技术水准的职业队伍，拥有完善的技术中心、营销中心、网络中心、培训中心等配套机构及高素质的营销，技术及管理人员。

售后服务：

我们的服务，源自我们的真诚，我们的真诚，源自客户对我们的信赖。

免费为您提供门窗项目分析

免费为您制作车间厂房布置图

免费为你提供行业相关信息

免费为您培训员工

免费为您调试设备

对用户所购设备，终生维修，定期维护包养

重点地区提供24小时服务

向全国所有门窗厂提供及时设备维护、维修服务

向全国所有门窗厂提供及时快捷的零配件供应

电话：020-84890060、39259658

本产品的加工定制是是，类型是门窗机械，成型周期是10（秒），传动方式是自动，激振频率是32（次/分），最大压力是0.9（KN），整机重量是1.5（t），振动频率是55（hz），工作气压是0.6（Mpa），总功率是4.3（w），品牌是广州富森机器