

木材不锈钢胆干燥箱 一体式多门热风干燥箱批发 价格实惠

产品名称	木材不锈钢胆干燥箱 一体式多门热风干燥箱批发 价格实惠
公司名称	台州海得机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海得 型号:HD
公司地址	仙居县白塔镇高迁下屋村
联系电话	0576 87963777 13606764098

产品详情

先进的热风循环系统使工作室温度分布均匀。电热鼓风烘箱
低噪声风机系统创造了安静的工作环境。
密封电热管加热，性能稳定，寿命长。
底部装有轨道并配有供装载工件或试件的台车，工作效率高。
进、排气装置，可调节工作室的换气量。
独立控制台，既可就近控制，也可集中到控制室中统一控制。
进口高精度智能程序控温仪表控温，p.i.d参数整定，固态继电器调功，可预设多段程序控温曲线。
智能控温仪表控温，控制灵敏可靠。
记录仪记录工作全过程温度曲线。烘箱
超温保护装置能发出声光报警信号并切断加热电源，保护设备及工件的安全。
独特的减压门设计，可减少在意外事故时的损失。
绝缘电阻测试仪可测量被电机、干燥箱电器绕组的绝缘电阻。
工作室内置照明灯，大门上设观察窗，可观察工件被加热的状况。
箱顶风机强迫排风，可加快废气的排放。

	hd-1a	hd-2ag	hd-3ag	hd-4ag	hd-5ag
工作室mm(宽x深x高)	1000x900x800	1200x1200x1200	1300x1200x1500	2000x1800x1500	3000x2000x1500

高)					
工作温度()	室温-250	室温-250	室温-250	室温-250	室温-250
电源电压(v)	3-380	3-380	3-380	3-380	3-380
电源频率(hz)	50	50	50	50	50
加热功率(kw)	10.8	15	22.5	36	45
温度均匀度(%)	±2.5	±2.5	±2.5	±2.5	±2.5
温度波动度()	±1	±1	±1	±1	±1
台车载重量(t)	0.5	1.5	2	2.5	3.5

注：公司主要以非标设计为主，可根据用户需求而设计制造。

公司主要产品为各种电热鼓风烘箱、电机绝缘浸漆烘箱、变压器固化烘箱、互感器固化烘箱、高安全绝缘浸漆干燥箱、换向器烘箱、摩擦材料固化烘箱、燃油烘箱、燃气烘箱、蒸汽加热烘箱、真空烘箱、工业电炉、烘道、烘房、涂装线、焚烧炉、彩钢生产线、干燥箱、电热烘箱、工业烘箱、工业烤箱、防爆烘箱、天然气烘箱、树脂砂轮烘箱、刹车片烘箱、网带炉、电机固化烘箱、电机防爆烘箱等加热设备。产品广泛应用于电机（变压器、互感器、换向器）电器绝缘干燥、摩擦材料、玻璃、建材、化工医药、皮革、汽车配件、电子元件、复合材料制造等领域。

台州海得机电科技有限公司

台州海得机电科技有限公司是生产各种类型干燥设备的股份制企业，座落于国家级风景名胜区浙江仙居，台金高速与诸永高速在此交汇，交通十分便利。我公司主要产品为通用烘箱、干燥箱、电机烘箱、变压器烘箱、互感器烘箱、电抗器烘箱、换向器烘箱、摩擦材料烘箱、燃油烘箱、天然气烘箱、燃煤烘箱、蒸汽烘箱、真空烘箱、工业电炉、烘道、涂装线、焚烧炉废气处理设备、彩钢生产线以及其它非标烘箱。

产品已经销往俄罗斯、罗马尼亚、韩国、泰国、古巴、越南、缅甸、埃及等国家，树立了良好的口碑，积累了丰富的经验和成功案例，我们的专业服务水准以及良好的售后服务质量亦赢得客户的广泛认可。公司以“质量求生存，争创一流；真诚待用户，共求发展”的宗旨，一如既往地服务于广大国内外客户。我们以技术为核心、市场为导向根据国内外加热设备及控制技术的发展趋势，运用先进的设计平台进行产品设计。通过iso9001:2000认证，精选国内外优秀供应商，严格控制从设计方案定型到产品出厂的每一个环节，确保每一台产品均为“高品质、高效益”的完美体现。我们愿以优质的产品，良好的服务，与您共创美好的未来!

注：公司主要以非标设计为主，可根据用户需求而设计制造。

联系人：李宇统

联系电话：13566691711

固定电话：0576-87963777

您可能感兴趣的：公司网站：www.tzhaide.com

e-
mail:sales@tzhaide.com

公司地址：台州仙居

本产品的加工定制是是，品牌是海得，型号是HD，材质是钢材，温度范围是250（ ），功率是20000（W），主要用途是固化烘干，产品认证是ISO9001:2000