

KTA38-G9A柴油机柴油发电机组发动机SO60197cummins/康明斯

产品名称	KTA38-G9A柴油机柴油发电机组发动机SO60197cummins/康明斯
公司名称	重庆市沙坪坝区友康机械配件经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:cummins/康明斯 型号:KTA38-G9A
公司地址	中国 重庆 重庆市 重庆市沙坪坝区烈士墓
联系电话	13500354501

产品详情

kta38-g9a柴油机柴油发电机组发动机so60197

kta38-g9a柴油机机油加热器167621用于发电机组发动机so60197

kta38

机油加热器

kta38-g9a柴油机机油加热器167621用于发电机组发动机so60197

kta38-g9a柴油机的基本性能参数,

167621机油加热器适用的柴油机发动机机型,

167621柴油机机油加热器的外形尺寸和包装规格,

k38	k38
k38	kt2300-c(900)
k38	kt-2300-c(900)
k38	kt-2300-g
k38	kt-2300m
k38	kt38

k38	kt-38-c(900)
k38	kt38c-900
k38	kt38-g
k38	kt38-gh
k38	kt38-gm
k38	kt-38-m
k38	kt38-m800
k38	kt38-p780
k38	kt38-p830
k38	kta2300
k38	kta-2300-c(1050)
k38	kta-2300-c(1200)
k38	kta-2300c-1050
k38	kta-2300c-1200
k38	kta-2300g-1
k38	kta-2300-g-1
k38	kta-2300g2
k38	kta-2300-g2
k38	kta-2300g3
k38	kta-2300-g3
k38	kta-2300g4-1490
k38	kta-2300m
k38	kta-2300-m
k38	kta-2300-p(1050)
k38	kta38
k38	kta38-c1050
k38	kta38c-1050
k38	kta38-c1100
k38	kta38-c1200
k38	kta38c-1200
k38	kta38-d(m)
k38	kta38g-1
k38	kta38-g1350
k38	kta38g2
k38	kta38-g2
k38	kta-38-g2(1200)
k38	kta38-g2h
k38	kta38-g2m
k38	kta38g3
k38	kta38-g3(1325)
k38	kta38-g4
k38	kta38-g4(1490)
k38	kta38g4-1490
k38	kta38-g5
k38	kta38-g5m
k38	kta38-g6/7(1490)
k38	kta38-gh
k38	kta38-11200

k38	кта38m
k38	кта-38-m(1045)
k38	кта38-m1
k38	кта38-m1100
k38	кта38-m1300
k38	кта38-m2
k38	кта38-m2(1400)
k38	кта38-p1070
k38	кта38-p1100
k38	кта38-p1200
k38	кта38-p1250
k38	кта38-p1300
k38	кта38-p1400
k38	кта38-p900
k38	кта38-p980
k38	ктаa38
k38	ктаa38-g9a
k38	ктта38
k38	ктта38-c
k38	ктта-38-c(1350)
k38	ктта38-c(1500)
k38	ктта38-c1350
k38	ктта38c-1350
k38	m1200

序号	发动机系列	缸径&冲程	排量
0	model	bore&stroke:	displacement:
1	1.7	88x94mm[3.46x3.70cu.in.]	1.7 liter [103 cu. in.]
2	2.8	94mmx100mm[3.70inx3.94cu in	2.8 liter [169cu in]
3	4.2	94mmx100mm[3.70inx3.94cu in	4.2 liter [254 cu in]
4	b3.3	95x115mm[3.74x4.53cuin]	3.3 liter [200 cu in]
5	qsb3.3	95x115mm[3.74x4.53cuin]	3.3 liter [200 cu in]
6	4b3.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	3.9 liter [239 cu in]
7	isb3.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	3.9 liter [239 cu in]
8	isb4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5 liter[275 in3]
9	qsb4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5 liter[275 in3]
10	6b5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
11	isb5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
12	qsb5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
13	isb6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7 liter[408 in3]
14	qsb6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7 liter[408 in3]
15	6ct8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
16	isc8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
17	qsc8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
18	isl8.9	114x145mm[4.49x5.71cuin]	8.9 liter [542cu in]
19	qsl8.9	114x145mm[4.49x5.71cuin]	8.9 liter [542cu in]
20	isde-4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5 liter[275 in3]
20	isde-6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7 liter[408 in3]
21	m11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]
22	ism11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]

23	qsm11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]
24	l10	125x136mm[4.92x5.36cuin]	10 liter [611 in3]
25	nt855	140x152mm[5.50x6.00 cuin]	14 liter [855cu in]
26	n14	140x152mm[5.50x6.00 cuin]	14 liter [855cu in]
27	isx15	137x169mm[5.39x6.65 cuin]	15 liter [915cu in]
28	qsx15	137x169mm[5.39x6.65 cuin]	15 liter [915cu in]
29	kta19	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	19 liter [1150 cu. in.]
30	qsk19	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	19 liter [1150 cu. in.]
31	vta28	140x152mm[5.50x6.00cuin]	28 liter [1710cu in]
32	kta38	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38 liter [2300 cu. in.]
33	qsk38	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38 liter [2300 cu. in.]
34	k1500e	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38 liter [2300 cu. in.]
35	qst30	140x165mm[5.51x6.5cu.in.]	30.5 liter [1860 cu. in.]
36	kta50	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50 liter [3067 cu. in.]
37	qsk50	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50 liter [3067 cu. in.]
38	k2000e	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50 liter [3067 cu. in.]
39	qsk23	170x170mm[6.69x6.69cu.in.]	23 liter [1404 cu. in.]
40	qsk45	159x190mm[6.25x7.48cu.in.]	45 liter [2723 cu. in.]
41	qsk60	159x190mm[6.25x7.48cu.in.]	60.2 liter [3672 cu. in.]
42	qsk78	170x190mm[6.69x7.48cu.in.]	78 liter [4719 cu. in.]
43	qsd2.0	88x94mm[3.46x3.70cu.in.]	2.0 liter [121cu in]
44	qsd2.8	94mmx100mm[3.70inx3.94cu in	2.8 liter [169cu in]
45	qsd4.2	94mmx100mm[3.70inx3.94cu in	4.2 liter [254 cu in]
46	isz	130x163mm[5.11x6.41cu.in.]	12.97 liter [785 cu in]
47	isf3.8		3.8 liter [233 cu in]

因为产品技术参数涉及相关因数较多，请与在线人员及时交流，以免买到不适用或者错误的配件。买错了备件，不退对客户不公平，退货产生的费用又会让客户增加太多的成本，退换货耽误的时间和造成的损失，会远远超过货物本身的价值。也会让我们从微利变成亏损。所以，请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。

我们的旺旺、qq欢迎您的咨询。网页中公布的价格请您作为参考，成交的价格请您与在线人员谈好，最好以合同的形式确定。希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间，而不只是一个更便宜的价格。让您的机器设备为您创造更多的价值！才是我们更应该共同关注的焦点。机器一响黄金万两。

再次提醒：请朋友们仔细阅读买家注意，与在线客服人员详细沟通

本产品的加工定制是是，品牌是cummins/康明斯，型号是KTA38-G9A，输出功率是1000（KW），额定电流是2000（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400（V），产品认证是CCEC