

亚德客电磁阀 AirTac4V310-10 电磁阀

产品名称	亚德客电磁阀 AirTac4V310-10 电磁阀
公司名称	乐清市戈阁尔电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:4V310-10 材质:铝
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇，三里一路
联系电话	86 0577 27876986 18606653771

产品详情

品牌：	bosun	型号：	4v110-06	材质：	铝
类型(通道位置)：	先导式	连接形式：	螺纹	公称通径：	g1/8 (mm)
适用介质：	空气	流动方向：	换向	零部件及配件：	阀杆
用途：	换向	形态：	柱塞式	压力环境：	常压
工作温度：	常温	标准：	国标	规格：	1000

4v系列电磁阀
产品说明
<p>4v系列电磁阀</p> <p>由微电信号控制的电磁阀，产品体积小、流量大、外形美观、性能可靠，使用寿命长，可集成安装，是理想的方向控制元件，适用于机电一体化领域，有多种规格可供选用。</p>
订购代码

技术参数

项目\规格	结构类型	接管螺纹	通径(mm)	使用流体	压力范围	动作方式	最大动
-------	------	------	--------	------	------	------	-----

产品说明

4v系列电磁阀

由微电信号控制的电磁阀，产品体积小、流量大、外形美观、性能可靠，使用寿命长，可集成安装，是理想的方向控制元件，适用于机电一体化领域，有多种规格可供选用。

订购代码

技术参数

项目\规格	结构类型	接管螺纹	通径(mm)	使用流体	压力范围	动作方式	最大动
3v210-08	二位三通	g1/4	8	压缩空气	0.15 ~ 0.8mpa		

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是4V310-10，材质是铝，类型(通道位置)是先导式，连接形式是螺纹，公称通径是G3/8（mm），适用介质是空气，流动方向是换向，零部件及配件是阀杆，用途是换向，形态是柱塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，规格是4V310-10