

宙斯50UHB-ZK-20-30型污水泵砂浆泵污水泵 耐腐耐磨砂浆泵

产品名称	宙斯50UHB-ZK-20-30型污水泵砂浆泵污水泵 耐腐耐磨砂浆泵
公司名称	宜兴市宙斯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宙斯 型号:UHB-ZK 材质:工程塑料
公司地址	宜兴市丁蜀镇大浦工业园
联系电话	13921344353 13921344353

产品详情

一、产品简介 uhb-zk系列耐腐耐磨泵属单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(uhmwpe)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)。抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。该泵显著特点是：多功能，即一种泵能适应各种不同的工况，如输送酸、碱性清液或料浆；冶炼行业各种腐蚀性矿浆；硫酸行业各类稀酸；环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。该泵在辽宁葫芦岛锌厂等三百多家大型有色冶炼和硫酸企业的酸性矿浆和稀酸岗位的长期比较使用，其耐腐耐磨性、密封可靠性、使用寿命性，均得到了极高的评价。

(一)主要技术性能简述 1) 型号：uhb-zk系列耐腐耐磨泵 2) 结构与特点：(1)

耐腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。(2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬层厚8~20mm，该泵应用了龟甲网衬里专利技术，和其它同类泵相比较，具有衬里层抗热变形性能好，耐开裂，防脱落，使用温度高等优势。(3) 叶轮分开式，闭式二种，可根据介质状况任选。(4)

密封：k型动力密封，g3型机械密封。

3) 适用介质：浓度80%以下硫酸，50%以下硝酸，各种浓度的盐酸，液碱，既适用清液也适用料浆。

4) 主要技术参数：使用温度-20~105 (使用改性材料u00), 进口直径32~350mm，流量5~2600m³/h，扬程80m以内。

(二) 极广泛的使用范围

1) 硫酸磷肥业：稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸，磷酸料浆等介质的输送。 2) 有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆(压滤机配用)电解液，污水等介质输送。 3) 化工及其它企业：各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产，各种染料、颜料生产，非金属矿产加工等行业。 4) 氯碱

业：盐酸、液碱、电解液等。 5) 水处理业：纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。

6) 钢铁企业：酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。

7) 湿式脱硫循环泵：能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。

8) 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送；洗选煤配用泵。

二、密封结构简图及泵体改进型结构图

(一)k型动力密封结构简图及简介

工作原理该密封主要由副叶轮（或副叶片）与停车密封（橡胶油封）组成。工作时由于副叶轮（或副叶片）旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态，从而阻止液体向外泄漏，此时，停车密封不起作用。橡胶油封的唇口因负压而松开，与轴套产生一定间隙，减小其之间的磨损，延长了使用寿命；停机时，由于副叶轮（或副叶片）停止旋转，密封腔由负压转为正压，停车密封开始工作，橡胶油封的唇口在压力作用下紧紧包住轴套，从而达到密封目的。若允许冷却水渗入介质内，可选用带冷却水k型动力密封，即可添加外冷却水装置，延长油封的使用寿命。该密封的油封采用氟橡胶制成，主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质（带冷却水k型动力密封用的冷却水为洁净的自来水，压力适宜在0.05mpa以内）。

(二)g3、g4型机械密封结构简图及简介

g3密封为本公司自行设计的一种改良型抗颗粒泵用机械密封；密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成，可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。该密封和同类内装式机械密封相比，静环与密封盒之间设置了挡砂圈，硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中，使静环前后位移自如，克服了原有耐颗粒密封的“卡砂”失效的缺点。g4密封是对g3密封挡砂k型圈部位的进一步改进，性能更加稳定可靠。g3、g4密封均为本公司专利技术。

(三)b型改进型泵结构简介及适用岗位适用于50、65、65h、80、80h、100、100h、125八种规格

改进结构简介 b型结构泵是对普通泵的改进(见左图)。两者之间的区别在于后者是无台阶式背叶片，前者为台阶式背叶片结构(见图中序号4)。改进后的叶轮的背叶分为二级，二级背叶片之间有凸起台阶。与之相匹配的泵也有凹进的台阶。设置背叶轮台阶的目的是阻断泵出口流体压力对轴密封的返流压力，保证和延长轴密封的使用寿命。主要适用岗位 uhb-zk-b型耐腐耐磨泵主要适用于用户选性能曲线的高压力，小流量点时的选型。简言之，经常在逼压状态(压滤机配用泵等)或者高压输送状态下的泵，选b型泵较为合适，密封寿命可提高一到三倍。

(四)改进泵盖——分体式泵盖结构简介及适用范围

改进结构简介 泵盖部分由原来的一体式改进为分体式，即金属磨损较小的盖板与磨损较大的塑料内衬分离，解决了由于一体式泵盖内衬损坏而需整体更换的问题，从而降低了使用成本。同时，在容易磨损的关键部位，镶嵌适用的高耐磨材料（如陶瓷、不锈钢合金、碳化硅、高耐磨u00材料等），可用于各种复杂工矿。主要适用岗位 该泵适用于磨蚀性严重的岗位，如锌、铜、锰、镍等湿法冶炼的高温浸出工段的循环泵、压滤泵等，也适用其它工业部门的其它工矿。

三、选型提示及标注方式

1) b型结构的标定：用户如果选用b型结构k型动力密封、可按型号说明方法标注。

2) g3密封选定后的型号标注：用户如果选用g3型内装式耐颗粒机械密封，标注型号时在原型号后加“g3”字样即可，例如50uhb-zk-20-30-g3即可。3) k型动力密封的标注：50uhb-zk-20-30/u00。4) 订货时请用户提供以下工况：介质化学成份、工作温度、含固量、实际使用压力及流量、吸入口流体的位置及压力(正

压还是负压)以及使用岗位名称及使用特点,以便本厂为你选定最合适的密封材料。5) uhb-zk系列耐腐耐磨泵,可根据用户的要求安装不同的密封。若无特殊要求,一般均装配k型动力密封。

型谱图

四、泵的性能参数表

序号	型号	流量(m ³ /h) 扬程(m)		转速(r/min)	功率(kw)		进出口直径重量(kg)	
					轴功率	配备电机	(mm × mm)	
1	32uhb-zk-3-13	3	13	2900	0.3	0.75	32 × 25	80
2	32uhb-zk-5-12	5	12	2900	0.42	0.75		
3	32uhb-zk-7-10	7	10	2900	0.5	0.75		
4	32uhb-zk-5-5	5	5	1450	0.25	0.75		
5	32uhb-zk-3-18	3	18	2900	0.4	1.1		
6	32uhb-zk-5-15	5	15	2900	0.55	1.1		
7	32uhb-zk-8-12	8	12	2900	0.7	1.1		
8	32uhb-zk-5-20	5	20	2900	0.72	1.1		
9	32uhb-zk-8-18	8	18	2900	1.2	1.5		
10	32uhb-zk-12-15	12	15	2900	1.3	2.2		
11	32uhb-zk-5-25	5	25	2900	1.5	2.2		
12	32uhb-zk-10-20	10	20	2900	1.6	2.2		
13	32uhb-zk-15-15	15	15	2900	1.7	2.2		
14	32uhb-zk-7.5-6	7.5	6	1450	0.4	0.75		
15	40uhb-zk-10-18	10	18	2900	1.6	2.2	40 × 32	130
16	40uhb-zk-15-15	15	15	2900	1.7	2.2		
17	40uhb-zk-10-30	10	30	2900	2.2	3		
18	40uhb-zk-15-25	15	25	2900	2.7	3		
19	40uhb-zk-18-20	18	20	2900	2.6	3		
20	50uhb-zk-10-7.5	10	7.5	1450	0.8	1.1	50 × 40	170

21	50uhb- zk-10-35	10	35	2900	3.2	4		
22	50uhb- zk-20-20	20	20	2900	3	4		
23	50uhb- zk-25-18	25	18	2900	3.2	4		
24	50uhb- zk-30-15	30	15	2900	3.1	4		
25	50uhb- zk-15-32	15	32	2900	3.5	5.5		
26	50uhb- zk-20-30	20	30	2900	4.3	5.5		
27	50uhb- zk-25-28	25	28	2900	5	5.5		
28	50uhb- zk-12-40	12	40	2900	3.8	5.5		
29	50uhb- zk-15-43	15	43	2900	5.6	7.5		
30	50uhb- zk-15-30	15	30	1450	2.95	4	50 × 40	380
31	50uhb- zk-20-30	20	30	1450	3.95	5.5		
32	50uhb- zk-25-30	25	30	1450	4.75	5.5		
33	50uhb- zk-20-25	20	25	1450	3.16	4		
34	50uhb- zk-25-25	25	25	1450	3.95	5.5		
35	50uhb- zk-15-25	15	25	1450	2.45	3		
36	65uhb- zk-15-8	15	8	1450	0.9	1.1	65 × 50	220
37	65uhb- zk-30-25	30	25	2900	5.3	5.5		
38	65uhb- zk-35-20	35	20	2900	5.1	5.5		
39	65uhb- zk-40-15	40	15	2900	4.5	5.5		
40	65uhb- zk-30-32	30	32	2900	6.5	7.5		
41	65uhb- zk-35-25	35	25	2900	6.2	7.5		
42	65uhb- zk-40-20	40	20	2900	5.9	7.5		
43	65uhb- zk-5-11	5	11	1450	0.6	1.1	65 × 50	270
44	65uhb- zk-10-12.5	10	12.5	1450	1.2	2.2		
45	65uhb- zk-15-12.5	15	12.5	1450	1.6	2.2		
46	65uhb-	10	45	2900	4.8	7.5		

47	zk-10-45 65uhb-	10	40	2900	4.2	5.5		
48	zk-10-40 65uhb-	20	50	2900	8.7	11		
49	zk-20-50 65uhb-	30	50	2900	12	15		
50	zk-30-50 65uhb-	30	40	2900	9.6	11		
51	zk-10-55 65uhb-	10	55	2900	8.6	11		
52	zk-20-20 65uhb-	20	20	1450	3.2	4	65 × 50	330
53	zk-35-15 65uhb-	35	15	1450	5.1	5.5		
54	zk-30-20 65uhb-	30	20	1450	5	5.5		
55	zk-35-20 65uhb-	35	20	1450	5.8	7.5		
56	ah-10-70 65uhb-zk-	10	70	2900	8.4	11	65 × 50	350
57	ah-15-70 65uhb-zk-	15	70	2900	11.2	15		
58	ah-25-70 65uhb-zk-	25	70	2900	15.9	18.5		
59	ah-30-60 65uhb-zk-	30	60	2900	18.9	22		
60	zk-10-30 65uhb-	10	30	1450	1.92	3	65 × 50	380
61	zk-20-30 65uhb-	20	30	1450	3.98	5.5		
62	zk-30-30 65uhb-	30	30	1450	5.72	7.5		
63	zk-20-25 65uhb-	20	25	1450	3.16	4		
64	zk-30-25 65uhb-	30	25	1450	4.7	5.5		
65	mh-10-40 65uhb-zk-	10	40	1450	2.92	4	65 × 50	400
66	mh-20-40 65uhb-zk-	20	40	1450	5.66	7.5		
67	mh-30-40 65uhb-zk-	30	40	1450	7.89	11		
68	mh-20-35 65uhb-zk-	20	35	1450	4.45	5.5		
69	mh-30-35 65uhb-zk-	30	35	1450	6.65	7.5		
70	zk-17.5-11 80uhb-	17.5	11	1450	1.5	2.2	80 × 65	270
71	.5-12.5 80uhb-zk-2222.5		12.5	1450	2.3	3		

72	80uhb-zk-40-20	40	20	1450	5.8	7.5		
73	80uhb-zk-45-18	45	18	1450	6.1	7.5		
74	80uhb-zk-50-15	50	15	2900	5.6	7.5		
75	80uhb-zk-35-45	35	45	2900	10.8	11		
76	80uhb-zk-40-35	40	35	2900	10.2	11		
77	80uhb-zk-45-35	45	35	2900	10.1	11		
78	80uhb-zk-50-30	50	30	2900	10.2	11		
79	80uhb-zk-60-30	60	30	2900	12.6	15		
80	80uhb-zk-45-50	45	50	2900	14.8	15		
81	80uhb-zk-55-40	55	40	2900	15.8	18.5		
82	80uhb-zk-20-70	20	70	2900	8.93	11	80 × 65	300
83	80uhb-zk-30-70	30	70	2900	14.3	18.5		
84	80uhb-zk-45-60	45	60	2900	18.3	22		
85	80uhb-zk-40-40	40	40	1450	14.8	18.5	80 × 65	750
86	80uhb-zk-30-50	30	50	1450	15.3	18.5		
87	80uhb-zk-40-50	40	50	1450	17.9	22		
88	80uhb-zk-30-60	30	60	1450	17.6	22		
89	80uhb-zk-50-56	50	56	1450	23.2	30		
90	80uhb-zk-40-60	40	60	1450	24.3	30		
91	80uhb-zk-60-55	60	55	1450	25.2	30		
92	80uhb-zk-ah-20-60	20	60	2900	10.3	15	80 × 65	370
93	80uhb-zk-ah-20-75	20	75	2900	13.4	15		
94	80uhb-zk-ah-25-75	25	75	2900	15.3	18.5		
95	80uhb-zk-ah-30-70	30	70	2900	19.6	22		
96	80uhb-zk-ah-35-65	35	65	2900	22.5	30		
97	80uhb-zk-	40	60	2900	22.6	30		

98	ah-40-60 100uhb- zk-50-11	50	11	1450	4.2	5.5	100 × 80	370
99	100uhb- zk-80-15	80	15	2900	10.2	11		
100	100uhb- zk-60-30	60	30	2900	13.8	15		
101	100uhb- zk-100-20	100	20	2900	11	15		
102	100uhb- zk-50-50	50	50	2900	17.5	18.5		
103	100uhb- zk-60-40	60	40	2900	16.8	18.5		
104	100uhb- zk-80-35	80	35	2900	17.8	22		
105	100uhb- zk-80-30	80	30	2900	17.5	22		
106	100uhb- zk-100-25	100	25	2900	17.9	22		
107	100uhb- zk-100-30	100	30	2900	17.2	22		
108	100uhb- zk-140-15	140	15	2900	16.8	22		
109	100uhb- zk-100-40	100	40	2900	21.8	30		
110	100uhb- zk-120-15	120	15	2900	17.1	18.5		
111	100uhb- zk-140-10	140	10	2900	16.4	18.5	100 × 80	370
112	100uhb- zk-50-58	50	58	2900	21	22		
113	100uhb- zk-60-50	60	50	2900	21.5	30		
114	100uhb- zk-100-27	100	27	2900	18.4	22		
115	100uhb- zk-70-45	70	45	2900	23.5	30		
116	100uhb- zk-80-50	80	50	2900	27	30		
117	100uhb- zk-100-45	100	45	2900	28	30		
118	100uhb- zk-120-40	120	40	2900	28.5	30		
119	100uhb- zk-145-28	145	28	2900	29.5	37		
120	100uhb- zk-40-70	40	70	2900	19.5	22	100 × 80	400
121	100uhb- zk-50-70	50	70	2900	23.9	30		
122	100uhb- zk-60-70	60	70	2900	28.6	37		

123	100uhb-zk-80-35	80	35	1450	19.3	22	100 × 80	950
124	100uhb-zk-80-40	80	40	1450	22.3	30		
125	100uhb-zk-60-70	60	70	1450	35.9	37		
126	100uhb-zk-60-65	60	65	1450	33.6	37		
127	100uhb-zk-50-70	50	70	1450	31.4	37		
128	100uhb-zk-80-60	80	60	1450	35.9	37		
129	100uhb-zk-80-50	80	50	1450	40.3	45		
130	100uhb-zk-100-57	100	57	1450	37.9	45		
131	100uhb-zk-80-65	80	65	1450	40.3	45		
132	100uhb-zk-120-50	120	50	1450	39.9	45		
133	100uhb-zk-100-65	100	65	1450	48.9	55		
134	100uhb-zk-120-60	120	60	1450	51.5	55		
135	100uhb-zk-ah-40-75	40	75	2900	28	30	100 × 80	480
136	100uhb-zk-ah-50-80	50	80	2900	32.5	37		
137	100uhb-zk-ah-50-70	50	70	2900	30	37		
138	100uhb-zk-ah-60-80	60	80	2900	33.6	37		
139	100uhb-zk-ah-80-60	80	60	2900	35.4	37		
140	125uhb-zk-120-20	120	20	2900	17.2	18.5	125 × 100	480
141	125uhb-zk-140-18	140	18	2900	21	22		
142	125uhb-zk-150-15	150	15	2900	21.5	22		
143	125uhb-zk-100-40	100	40	2900	28.8	30		
144	125uhb-zk-120-35	120	35	2900	29.4	30		
145	125uhb-zk-140-25	140	25	2900	25	30		
146	125uhb-zk-120-32	120	32	2900	26.8	30		
147	125uhb-zk-140-28	140	28	2900	27.6	30		
148	125uhb-	160	24	2900	28.1	30		

149	zk-160-24 125uhb- zk-80-15	80	15	1450	10.2	11		
150	125uhb- zk-60-70	60	70	2900	28.6	37	125 × 100	560
151	125uhb- zk-70-70	70	70	2900	33.47	37		
152	125uhb- zk-100-50	100	50	2900	34.2	37		
153	125uhb- zk-120-50	120	50	2900	40.2	45		
154	125uhb- zk-80-15	80	15	980	10.2	11	125 × 100	950
155	125uhb- zk-100-40	100	40	1450	28.8	30		
156	125uhb- zk-120-35	120	35	1450	29.4	30		
157	125uhb- zk-140-25	140	25	1450	25	30		
158	125uhb- zk-120-32	120	32	1450	26.8	30		
159	125uhb- zk-140-28	140	28	1450	27.6	30		
160	125uhb- zk-100-50	100	50	1450	33.2	37		
161	125uhb- zk-120-40	120	40	1450	32.1	37		
162	125uhb- zk-100-60	100	60	1450	40.5	45		
163	125uhb- zk-120-50	120	50	1450	38.5	45		
164	125uhb- zk-100-65	100	65	1450	47.6	55		
165	125uhb- zk-120-60	120	60	1450	49.2	55		
166	125uhb- zk-140-56	140	56	1450	46.9	55		
167	125uhb- zk-150-56	150	56	1450	50.3	55		
168	125uhb- zk-180-40	180	40	1450	48.5	55		
169	150uhb- zk-180-14	180	14	1450	28.2	30	150 × 125	950
170	150uhb- zk-160-16	160	16	1450	28	30		
171	150uhb- zk-150-20	150	20	1450	24.5	30		
172	150uhb- zk-120-25	120	25	1450	24.5	30		
173	150uhb- zk-138-8	138	8	980	10.5	11		

174	150uhb-zk-190-18	190	18	1450	19.8	22		
175	150uhb-zk-210-26	210	26	1450	36.4	37		
176	150uhb-zk-240-24	240	24	1450	35.2	37		
177	150uhb-zk-270-20	270	20	1450	36	37		
178	150uhb-zk-148-11	148	11	980	13.6	15	150 × 125	1000
179	150uhb-zk-101-18	101	18	980	12.8	15		
180	150uhb-zk-80-11	80	11	980	8.9	11		
181	150uhb-zk-120-40	120	40	1450	33.6	37		
182	150uhb-zk-150-40	150	40	1450	42	45		
183	150uhb-zk-200-32	200	32	1450	43.4	45		
184	150uhb-zk-250-30	250	30	1450	41.5	45		
185	150uhb-zk-300-25	300	25	1450	42.3	45		
186	150uhb-zk-ah-120-70	120	70	1450	45.8	55	150 × 125	1200
187	150uhb-zk-ah-150-70	150	70	1450	58.9	75		
188	150uhb-zk-ah-180-70	180	70	1450	68.6	75		
189	200uhb-zk-215-10	215	10	980	15.6	18.5	200 × 150	1200
190	200uhb-zk-210-14	210	14	980	18.4	18.5		
191	200uhb-zk-168-20	168	20	980	27	30		
192	200uhb-zk-320-24	320	24	1450	37.3	45		
193	200uhb-zk-350-20	350	20	1450	37.1	45		
194	200uhb-zk-400-18	400	18	1450	38.3	45		
195	200uhb-zk-500-12	500	12	1450	38.6	45		
196	200uhb-zk-320-32	320	32	1450	51.8	55		
197	200uhb-zk-350-28	350	28	1450	45.2	55		
198	200uhb-zk-400-25	400	25	1450	70	75		
199	200uhb-	250	45	1450	74	75		

200	zk-250-45 200uhb-	300	38	1450	69.5	75		
201	zk-300-38 200uhb-	350	34	1450	67.3	75		
202	zk-350-34 200uhb-zk-	200	70	1450	76.3	90	200 × 150	2200
203	ah-200-70 200uhb-zk-	280	70	1450	106.7	110		
204	ah-280-70 200uhb-zk-	300	70	1450	114.3	132		
205	ah-300-70 200uhb-zk-	350	70	1450	133.4	160		
206	ah-350-70 250uhb-	400	30	1450	70.8	75	250 × 200	1300
207	zk-400-30-l 250uhb-	500	22	1450	68.4	75		
208	zk-500-22-l 250uhb-	270	14	980	21.5	30	250 × 200	2200
209	zk-270-14 250uhb-	270	20	980	31.8	37		
210	zk-270-20 250uhb-	600	20	1450	68.4	75		
211	zk-600-20 250uhb-	400	32	1450	76.8	90		
212	zk-400-32 250uhb-	500	26	1450	78.3	90		
213	zk-500-26 250uhb-	400	45	1450	108.9	110		
214	zk-400-45 250uhb-	500	37	1450	100.7	110		
215	zk-500-37 250uhb-	600	30	1450	98	110		
216	zk-600-30 250uhb-	500	45	1450	123.8	132		
217	zk-500-45 250uhb-	650	45	1450	137.8	160		
218	zk-650-45 300uhb-	700	40	1450	139.2	160	300 × 250	2300
219	zk-700-40-l 300uhb-	850	35	1450	133.8	160		
220	zk-850-35-l 300uhb-	950	30	1450	140.3	160		
221	zk-950-30-l 300uhb-zk-	11000	28	1450	148.7	160		
222	000-28-l 300uhb-	675	15	980	47.23	55	300 × 250	3400
223	zk-675-15 300uhb-	675	22.8	980	72.3	75		
224	zk-675-22.8 300uhb-	800	32	980	118.5	132		
	zk-800-32							

225	300uhb- zk-900-21	900	21	980	98.2	110		
226	300uhb- zk-1000-30	1000	30	980	137.3	160		
227	300uhb- zk-1050-22	1050	22	980	107.8	110		
228	300uhb- zk-1100-28	1100	28	980	139.5	160		
229	300uhb- zk-960-27.4	960	27.4	980	122.7	132		
230	300uhb- zk-860-33	860	33	1450	127.3	132		
231	300uhb- zk-1000-32	1000	32	1450	149.3	160		
232	300uhb- zk-1180-31	1180	31	1450	142.3	160		
233	300uhb- zk-850-40	850	40	1450	157.3	160		
234	300uhb- zk-1050-28	1050	28	980	139.6	160		
235	300uhb- zk-1200-30	1200	30	1450	168.9	180		
236	300uhb- zk-850-51	850	51	1450	190.3	200		
237	300uhb- zk-850-55	850	55	1450	218.2	250		
238	300uhb- zk-1000-50	1000	50	1450	233.4	250		
239	300uhb-zk-11100 100-48.8		48.8	1450	242.3	250		
240	350uhb-zk-11400 400-28-l		28	1450	195.3	200	350 × 300	3500
241	350uhb-zk-11500 500-25-l		25	1450	194.4	200		
242	350uhb-zk-11500 500-30-l		30	1450	232.5	250		
243	350uhb-zk-11600 600-28-l		28	1450	216.3	250		
244	350uhb-zk-11600 600-25-l		25	1450	186.7	200		
245	350uhb-zk-11800 800-25-l		25	1450	224.8	250		
246	350uhb- zk-1470-11	1470	11	720	76.8	90	350 × 300	3850
247	350uhb- zk-1600-25	1600	25	980	186	200		
248	350uhb- zk-2000-20	2000	20	980	186	200		
249	350uhb- zk-2600-16	2600	16	980	194	220		
250	350uhb-	1800	20	980	168	180		

251	zk-1800-20 350uhb-	2000	25	980	223	250		
252	zk-2000-25 350uhb-	1500	35	980	228	250		
253	zk-1500-35 350uhb-	2500	20	980	233	250		
254	zk-2500-20 350uhb-	2500	25	980	282	300		
255	zk-2500-25 350uhb-	2000	32	980	293	300		
256	zk-2000-32 400uhb-	1000	35	980	190	200	400 × 350	4000
257	zk-1000-35 400uhb-	1200	32	980	220	250		
258	zk-1200-32 400uhb-	1500	30	980	223	250		
259	zk-1500-30 400uhb-	1800	26	980	265	280		
260	zk-1800-26 400uhb-	2000	23	980	268	280		
261	zk-2000-23 500uhb-	1600	60	980	440	450	500 × 450	5000
262	zk-1600-60 500uhb-	1800	58	980	442	450		
263	zk-1800-58 500uhb-	2000	55	980	443	450		
264	zk-2000-55 500uhb-	2300	53	980	482	500		
265	zk-2300-53 500uhb-	2500	50	980	486	500		
266	zk-2500-50 500uhb-	2600	44	980	488	500		
267	zk-2600-44 500uhb-	1465	28	735	195	220		
268	zk-1465-28 500uhb-	1825	25	735	225	250		
269	zk-1825-25 500uhb-	3000	25	735	329	350	500 × 500	5200
270	zk-3000-25 500uhb-	3300	22	735	320	350		
271	zk-3300-22 500uhb-	3500	21	735	323	350		
272	zk-3500-21 500uhb-	3600	20	735	316	350		
273	zk-3600-20 500uhb-zk-33700		18.5	735	307	350		
274	700-18.5 500uhb-	3800	18	735	301	350		
275	zk-3800-18 500uhb-zk-33900		17.5	735	300	350		
	900-17.5							

276	600uhb- zk-2500-55	2500	55	735	691	750	600 × 500	6500
277	600uhb- zk-3100-45	3100	45	735	701	750		
278	600uhb- zk-3700-40	3700	40	735	720	750		
279	600uhb- zk-2600-32	2600	32	735	418	450		
280	600uhb- zk-3000-28	3000	28	735	422	450		
281	600uhb- zk-3800-23	3800	23	735	439	450		
282	600uhb- zk-4000-33	4000	33	735	663	750		
283	600uhb- zk-4500-30	4500	30	735	678	750		
284	600uhb- zk-5000-26	5000	26	735	653	750		
285	600uhb- zk-2500-27	2500	27	585	303	315		
286	600uhb- zk-2400-17	2400	17	585	190	200		
287	600uhb- zk-3600-20	3600	20	585	336	400		

注：表中所示轴功率为密度 $r=1$ 时的轴功率，配备电机功率的选用 轴功率 $\times r$ (物料比重)；型号中的-ah泵为高扬程泵，其中泵壳，盖、叶轮及轴承座等与同规格泵不相通用。

五、泵的结构简图

(一)不带副叶轮泵的结构简图

(二)带副叶轮泵的结构简图

本产品的品牌是宙斯，型号是UHB-ZK，材质是工程塑料，性能是耐磨，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是开式，叶轮数目是1个，流量是20 (m³/h)，扬程是30 (m)，许过最大粒径是2 (mm)，吸入口径是50 (mm)，排出口径是40 (mm)，产品单价是3100.00