

## QW系列无堵塞排污泵 展钵

产品名称	QW系列无堵塞排污泵 展钵
公司名称	济南三欧给排水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:展钵 型号:100QW-100-15 材质:铸铁
公司地址	山东省济南市天桥区三孔桥街28号鲁能康桥小区7号楼4单元201室
联系电话	13406970315 13864003573

## 产品详情

采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。

能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

性能参数：

型 号	口径	流量	扬程	功率	转速
	mm	m <sup>3</sup> /h	m	kw	r/min
25-5-18-0.55	25	5	18	0.55	2900
25-5-20-0.75	25	5	20	0.75	2900
25-6-22-1.1	25	6	22	1.1	2900
25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900
32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900
40-6-13-0.55	40	6	13	0.55	2900
40-6-15-0.75	40	6	15	0.75	2900
40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900
40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900

50-7-10-0.55	50	7	10	0.55	2900
50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	2900
50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	2900
50-7-15-1.1	50	7	15	1.1	2900
50-15-12-1.5	50	15	12	1.5	2900
50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900
50-9-22-2.2	50	9	22	2.2	2900
50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2900
50-15-30-3	50	15	30	3	2900
50-18-30-3	50	18	30	3	2900
50-15-35-4	50	15	35	4	2900
50-40-15-4	50	40	15	4	2900
50-20-40-5.5	50	20	40	5.5	2900
50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900
50-20-50-7.5	50	20	50	7.5	2900
50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900
65-15-6-0.55	65	15	6	0.55	2900
65-15-7-0.75	65	15	7	0.75	2900
65-15-9-1.1	65	15	9	1.1	2900
65-25-7-1.5	65	25	7	1.5	2900
65-15-15-2.2	65	15	15	2.2	2900
65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2900
65-25-15-3	65	25	15	3	2900
65-37-13-3	65	37	13	3	2900
65-20-25-4	65	20	25	4	2900
65-25-30-4	65	25	30	4	2900
65-25-35-5.5	65	25	35	5.5	2900
65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900
65-35-50-11	65	35	50	11	2900
65-35-60-15	65	35	60	15	2900
80-30-5-0.55	80	30	5	0.55	2900
80-35-5-0.75	80	35	5	0.75	2900
80-40-6-1.1	80	40	6	1.1	2900
80-40-8-1.5	80	40	8	1.5	2900
80-40-10-2.2	80	40	10	2.2	2900
80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	2900
80-45-12-3	80	45	12	3	2900
80-43-13-3	80	43	13	3	2900
80-30-22-4	80	30	22	4	2900
80-40-15-4	80	40	15	4	2900
80-30-30-5.5	80	30	30	5.5	2900
80-45-22-7.5	80	45	22	7.5	2900
80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900
100-50-7-2.2	100	50	7	2.2	2900
100-60-9-3	100	60	9	3	2900
100-60-10-4	100	60	10	4	2900
100-80-10-4	100	80	10	4	2900
100-65-15-5.5	100	65	15	5.5	2900
100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	2900
100-80-15-7.5	100	80	15	7.5	2900
100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	2900

100-80-20-7.5	100	80	20	7.5	2900
100-100-25-11	100	100	25	11	1450
100-100-30-15	100	100	30	15	1450
100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1450
100-100-40-22	100	100	40	22	1450
125-130-15-11	125	130	15	11	1450
125-130-20-15	125	130	20	15	1450
150-100-6-4	150	100	6	4	2900
150-100-7-5.5	150	100	7	5.5	2900
150-100-10-7.5	150	100	10	7.5	2900
150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	2900
150-130-15-11	150	130	15	11	1450
150-130-20-15	150	130	20	15	1450
150-180-15-15	150	180	15	15	1450
150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	1450
150-180-25-22	150	180	25	22	1450
150-200-22-22	150	200	22	22	1450
150-130-30-22	150	130	30	22	1450
150-180-30-30	150	180	30	30	1450
150-200-30-37	150	200	30	37	1450
200-300-7-11	200	300	7	11	1450
200-250-11-15	200	250	11	15	1450
200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	1450
200-300-15-22	200	300	15	22	1450
200-400-10-22	200	400	10	22	1450
200-400-13-30	200	400	13	30	1450
200-250-22-30	200	250	22	30	1450
200-350-25-37	200	350	25	37	1450
200-400-30-45	200	400	30	45	1450
200-400-32-55	200	400	32	55	1450
200-400-60-75	200	400	60	75	1450
250-600-9-30	250	600	9	30	1450
250-600-12-37	250	600	12	37	1450
250-600-15-45	250	600	15	45	1450
250-600-20-55	250	600	20	55	1450
250-600-25-75	250	600	25	75	1450
300-800-12-45	300	800	12	45	1450
300-500-15-45	300	500	15	45	1450
300-800-15-55	300	800	15	55	980
300-600-20-55	300	600	20	55	980
300-800-20-75	300	800	20	75	980
300-950-20-90	300	950	20	90	980
300-1000-25-110	300	1000	25	110	980
300-1100-10-55	300	1100	10	55	980
350-1500-15-90	350	1500	15	90	980
350-1200-18-90	350	1200	18	90	980
350-1100-28-132	350	1100	28	132	740
350-1000-36-160	350	1000	36	160	740
400-1760-7.5-55	400	1760	7.5	55	980
400-1500-10-75	400	1500	10	75	980
400-2000-13.5-110	400	2000	13.5	110	980

400-2000-15-132	400	2000	15	132	740
400-1700-22-160	400	1700	22	160	740
400-1500-26-160	400	1500	26	160	740
400-1700-30-200	400	1700	30	200	740
400-1800-32-250	400	1800	32	250	740
500-2500-10-110	500	2500	10	110	740
500-2600-15-160	500	2600	15	160	740
500-2400-22-220	500	2400	22	220	740
500-2600-24-250	500	2600	24	250	740

本产品的品牌是展钵，型号是100QW-100-15，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是半封闭式，叶轮数目是1，流量是100（m<sup>3</sup>/h），扬程是15（m），吸入口径是100（mm），排出口径是100（mm）