

多功能组合机床 LFT280VARIO

产品名称	多功能组合机床 LFT280VARIO
公司名称	扬州力丰机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:孔加工类 品牌:力丰 型号:LFT280VARIO
公司地址	扬州市润扬广场6幢718室
联系电话	13952572200 13952750439

产品详情

特点：

最普遍、使用广泛、操作简单、加工范围广泛的组合机床

超音频淬火精密床身

强功率，免维护电机

欧洲标准安全磁性开关

高精度主轴

高精度钻头

钻头垂直方向可作 $\pm 90^\circ$ 回转

主轴精密微调进给和快速进给手柄

定位准确、钢性强、切削力大

齿轮传动、低噪音

feature:

most popular, widely useful, operation very easy, processing scope widespread combination machine

induction harden precision bedway

powerful, maintenance-free motor

euro-safety magnetic switch or lock key switch

high precision spindle

high precision bored and honed milling head

head swivels $\pm 90^\circ$

spindle micro-feed precision and lever down feed

accurate position , strong rigidity , strong cutting power

gear drive , lower noise

标准附件standard accessories 可选附件optional accessories :

三爪卡盘 3-jaw chuck 125	四爪卡盘 four--jaw chuck 125/ 160
速度显示器 speed display	跟刀架 follow rest
后挡板 splash guard	中心架 steady rest
油盘 chip tray	花盘 face plate
卡盘防护罩 cover for chuck protection	活顶尖 live center mt4/mt2
刀架防护罩 tool holder protection	快换刀架 quick change tool post
呆顶尖 center mt4/mt2	自紧钻夹头 keyless chunk 1-13mm/b16
交换齿轮 change gears	铣夹头 milling chunk
拉杆 drawbar m10	精密平口钳 precision vice
莫氏接杆 morse taper mt2/b16	冷却泵 coolant pump
卤素工作灯 halogen lamp	铣刀 mill cutter
普通钻夹头 drill chunk b16	铣夹头 collect chunk
工具及工具箱 tools & tool box	床脚 stand

型号model

lft280vario

床身上最大工件回转直径max. swing over bed	280mm
最大工件长度distance between centers	700mm
拖板上最大工件回转直径 swing over cross slide	170mm
床身宽度width of bed	180mm
主轴锥孔taper of spindle bore	mt4
主轴孔径spindle bore	26mm
主轴转速范围range of spindle speeds	50-2500rpm
主轴每转刀架纵向进给量range of longitudinal feed	0.07-0.40mm/r
英制螺纹螺距range of inch threads	3-56tpi
公制螺纹螺距range of metric threads	0.2-4mm
尾架套筒锥度taper of tailstock quill	mt2
电机功率motor power	1100w
钻铣头drilling & milling head	
钻孔直径max. drilling capacity	max. 20mm
面铣能力 milling cap. of cutter head	max.63mm
立铣能力 milling cap. of end mill cutter	max.20mm
主轴锥度taper of spindle bore	mt2
套筒行程sleeve travel	52mm
t型槽尺寸t-slot size	12mm
主轴转速 range of spindle speeds	50-3000rpm
主轴至工作台面最大距离max. distance spindle to table	380mm
主轴手动升降行程working range	190mm
电机功率motor power	350w
包装尺寸packing dimensions (l x w x h)	1370x850x1050mm
重量 (净重/毛重) nw/gw	250/280kg

本产品的类型是孔加工类，品牌是力丰，型号是LFT280VARIO，重量是250（kg），主轴转速范围是50-2500（rpm），钻孔直径范围是26（mm），动力类型是电动，主电机功率是1.1（kw），工作形式是车，布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是