

日本图技midi LOGGER GL220 10通道便携式记录仪

产品名称	日本图技midi LOGGER GL220 10通道便携式记录仪
公司名称	上海耀壮检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:温度记录仪 品牌:日本图技
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕东支路111弄4号楼1401室
联系电话	86 021 51086370 13818810982

产品详情

日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪的介绍：midi logger gl220采用小型、可放心测定的全频道绝缘输入方式。日本图技 温湿度记录仪 gl220可进行电压/温度/湿度/脉冲/逻辑的多元输入。根据客户要求提供多种高速电压测定，可测定范围扩展至10ms取样（电压范围1ch输入时）。此外，日本图技 温湿度记录仪 gl220内置存储器中搭载2gb大容量闪存，无需使用外部存储媒体即可实现长时间的数据收录。gl220提高了可对应多样化测量用途的功能性与操作性,从研究开发到生产现场，可1人1台进行使用，且价格十分便宜。

绝缘10频道多功能输入日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪产品为小型规格，日本图技 温湿度记录仪 gl220采用各种输入信号以保证各频道间互不影响的全频道绝缘输入方式，无需为布线而费心。此外，输入信号支持电压/温度/湿度/脉冲/逻辑等多项功能。1台机器便可测定温度、湿度及电压等不同对象。

日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪支持高速10ms取样

取样速度	10ms	20ms	50ms	100ms	1s
可使用ch数	1	2	5	10	10
测定对象(*2)					
电压	●	●	●	●	●
温度	-	-	-	●	●

(*2) 湿度由电压0-1v缩放换算而得，取样速度与电压相同。外部取样功能使用外部取样功能，可与来自外部机器的信号实行同步数据收录。※需配备选购产品中的逻辑报警缆线（b-513）。

日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪将pc与usb连接，可进行简单的数据传输

将2gb内置闪存&usb存储器作为外部存储媒体，长时间收录亦可放心测定日本图技 温湿度记录仪 gl220主机内置2gb闪存，即便切断电源也无需担心数据丢失。此外，外部存储媒体可使用usb存储器。即使在测定过程中，也可进行usb存储器的更换。在更换usb存储器期间，主机内部的缓存可支持5分钟左右的数据收录。

温湿度记录仪 gl220的记录时间一览（仅使用模拟10ch时）

收录间隔（取样速度）（*3）	10ms（*4）	50ms（*4）	100ms	200ms	500ms	1s
2gb内置闪存	约38日	约83日	约97日	约194日	约485日	约971日
512mb usb存储器（*5）	约9日	约21日	约24日	约49日	约124日	约248日

(*3) 上述数值为概算值。(*4)
可设定的ch存在限制。10ms时：1ch（仅限电压）、50ms时：5ch（仅限电压）(*5)
usb存储器请使用选购产品b-554、或无指纹认证等功能的标准产品。

搭载环形存储器功能内置存储器与usb存储器采用环形存储器功能，存储器中仅保存必要的最新数据。（on时，可收录存储器容量为空余容量的1/3以下。）支持3way电源支持ac、dc、蓄电池等3种电源。蓄电池组可供约6小时驱动。使用ac电源驱动时一旦停电，可自动切换为蓄电池驱动。且当蓄电池容量变少时，可自动停止测定，执行文件关闭操作，从而保护重要数据。(*6)
蓄电池组与dc驱动缆线均为选购产品。此外，蓄电池组的驱动时间因设定条件与使用状况而有所差异。

日本图技midi logger gl220 10通道便携式记录仪具有4.3英寸宽屏液晶显示器、便于识别波形显示监控器采用明亮、鲜明，便于识别的4.3英寸宽屏彩色液晶显示器。除设定测定条件外，还可通过波形或数值对测定值进行确认

usb驱动模式可将gl220内置闪存用作pc外部记录媒体进行识别。只需在windows上进行拖&拽操作，即可轻松移动数据文件。

日本图技midi logger gl220 10通道温湿度记录仪的持术参数：	模拟频道数	标准	10个
		最大可扩展数	不可扩
	输入方式		扫描方式,
	测定范围	电压	20, 50, 100,
		温度	f.s.
		0 to 100%	热电偶：k
	最高取样速度	测温电阻	无
	外部输入输出		10ms
		外部触发输入	1个通道
		逻辑输入	1个通道
		脉冲输入	1个通道
	接口	报警输出	1个通道
			usb
	显示器		3.5英寸tft
			约3.5mb
	记忆体	内置闪存	usb记忆体
		外部记忆体	表准附件(
	pc软件		100 to 240
		交流供电	8.5 to 24 v
		直流供电	用2个电池
	电源	电池供电	

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是日本图技，型号是GL220，测量范围是可测定温度，湿度及电压等不同对象。，测量精度是0.1%，电源是AC适配器，外形尺寸是194*117*42