

施耐德隔离开关INT 1P 32A-125A 1-4级

产品名称	施耐德隔离开关INT 1P 32A-125A 1-4级
公司名称	乐清市宜鸿电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:INT-1P 额定电压:220/380 (V)
公司地址	浙江省温州乐清市北白象前五宅工业区
联系电话	0577-57175869 15869492673

产品详情

隔离开关系列性能描述 .具有可靠的隔离指示 , 额定电流32 ~ 125a .能拼装状态指示附件优势 .
int125(dint125)系列产品具有带负荷分断和接通线路及隔离功能应用范围 .适用于各种工业和第三产业及民用配电场合 , int125(dint125)系列产品能够带负荷分断和接通线路。技术说明：极数：1p(宽度:36mm) , 2p(宽度:36mm) , 3p(宽度:54mm) , 4p(宽度:72mm)额定电流：32/63/100a额定短时耐受电流：20in/s机械寿命：>= 100,000 (c-
o) 可用于直流系统应用：广泛应用于400v以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电系统中。施耐德dint d1nt隔离开关,隔离开关厂家 , 隔离开关厂家 , 施耐德dint隔离开关dint系列产品是施耐德电气系列隔离开关 , 它能够带负荷分断和接通线路。技术说明：极数：1p , 2p , 3p , 4p额定电流：32/63/100a额定短时耐受电流：20in/s机械寿命： 100,000 (c-
o) 可用于直流系统应用：广泛应用于400v以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电系统中。

“用户至上 , 质量保证 , 诚信经营 , 一流服务”是施耐德人的经营宗旨 , 我们为用户提供性能优良、质量过硬、价格合理的产品和周全的售后服务。

咨询电话：0577-57175869,15869492673 隔离开关系列

型号 单价

1级

int 1p 32a 17

int 1p 40a 17

int 1p 63a 17

int 1p 80a 19

int 1p 100a 19

int 1p 125a 19

2级

int 2p 32a 42

int 2p 40a 45

int 2p 63a 46

int 2p 80a 88

int 2p 100a 90

int 2p 125a 92

3级

int 3p 32a 51

int 3p 40a 51

int 3p 63a 51

int 3p 80a 57

int 3p 100a 57

int 3p 125a 57

4级

int 4p 32a 68

int 4p 40a 68

int 4p 63a 68

int 4p 80a 76

int 4p 100a 76

int 4p 125a 76

订货须知：

- 1.电流；
- 2.级数；
- 3.数量。

注：本公司所有产品可混批，满1k可开增值税发票，本公司做量，谢绝还价。

购买须知：

保修协议：凡在本公司购买的商品，有质量问题的一年内可予办理保修。申请退货服务前，请务必先联系客服，以便我们尽快为您办理保修手续。商品已经拆卸、拆标牌、拆配件等人为损坏的商品将不进行给予保修。 本公司承诺：本公司一贯奉行“以质量求生存，靠科技求发展”的销售理念至诚为广大客户服务,把用户的利益放在首位，追求性能可靠，品质卓越争创国内一流企业。本公司拥有一批专业技术人才,配备国际最先进的生产检测设备,具备了国际质量体系运作标准,实行全面品质监控,在全国各地树立了良好的信誉和口碑,希望在未来的日子能得到您更多的理解和支持,我们一定会为您提供最优良的产品和最满意的售后服务

邮费说明

关于物流：本公司款到发货，默认发货方式为中通快递/物流，运费到付。除非标系列外，当天打款都可两天内发货。有库存的当天可以发货，若需其他快递，请购买前提前说明谢谢！因为隔离开关本身比较重，所以非江浙沪客户批量的推荐使用物流托运！

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是INT-1P，额定电压是220/380（V），额定电流是可选（A），峰值耐受电流是可选（A），产品认证是CCC