

变频汽油发电机1.6KW2kw

产品名称	变频汽油发电机1.6KW2kw
公司名称	天津市建兴久顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:HONDA/本田 机组型号:LH14000
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城2区6#-132
联系电话	15822117811

产品详情

产地：泰国

品牌：本田（honda）

耗油：0.44升/小时【1/4负荷】

1.06升/小时【满负荷】

发动机

型号	gx100
机种	强制空气冷却4冲程
起动系统	手动
排气量(cm ³)	98.5
燃油箱容量(l)	3.6
连续工作时间(hr)(1/4 负荷-额定负荷)	8.2-3.4
耗油量(l/hr)(1/4负荷)	0.44
噪音(db (a))(距7米 处)(1/4负荷- 额定负荷)	54-59
发电机	
额定频率(hz)	50
额定交流电压(v)	230
额定交流电流 (a)	7

额定直流电压(v)	12
额定直流电流 (a)	8
额定功率交流 (kva)	1.6
额定功率直流 (w)	96
最大功率 (kva)	2
标准装备	
机油报警灯	(led显示)
过载警告灯	(led显示)
输出指示灯	(led显示)
自动调节装置	
节能电流阀	
直流输出	
2台并联运行功能	

燃油表	--
自动阻风门	--
蓄电池	--
车轮系统	--
i显示器	--
整机	
总长度(mm)	512
总宽度(mm)	290
总高度(mm)	425
净重(kg)	20.8

本产品的加工定制是否, 品牌是HONDA/本田, 机组型号是LH14000, 频率是50 (Hz), 额定功率是10 (kW), 额定电压是230 (V), 相数是单相, 发动机型号是GX630, 起动方式是电启动, 产品认证是ce, 输出电压是230 (V)